

Servizo de  
CONTRATACIÓN

CONCELLERÍA  
DE  
CONTRATACIÓN

CONCELLO  
DE VIGO



## ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN DO 29 DE XULLO DE 2021

Ás 10:35 horas do día 29 de xullo de 2021, reúnese a Mesa de Contratación do Concello de Vigo, en sesión virtual a través da canle Cisco Webex Meetings, convocada pola presidenta o 26 de xullo, para tratar os asuntos da orde do día que figuran na convocatoria.

Asisten á reunión da Mesa de Contratación:

**Presidenta:** D<sup>a</sup>. Patricia Rodríguez Calviño

**Vocais:**

D<sup>a</sup>. Susana García Álvarez, vogal suplente da titular da Asesoría Xurídica

D<sup>a</sup>. Olga Gómez Corbal, Interventora Xeral adxunta

D<sup>a</sup> Susana Gallardo Fariña, Secretaria de Administración Local

D<sup>a</sup>. Ruth María Gallego Santos, suplente do xefe do Servizo Administrativo e Control Orzamentario da Área de Fomento (asiste aos puntos 2.a, 2.c, 2.e, 4a, 4c, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 6.c e 11.b, 11.c e 11.d)

D. Guillermo Domínguez López, xefe do Servizo de Prevención e Extinción de Incendios (asiste aos puntos 9 e 10)

D. Cristina Chao Polo, xefa do servizo de Animación sociocultural e Festas, asiste o punto 2.d

D. Pedro Vázquez, en substitución da xefa do servizo de Educación, asiste os puntos 2.b e 4.b)

Aberta a sesión pola Sra. presidenta procédese a tratar os puntos incluídos na orde do día:

### **2.- Apertura administrativa/Cualificación da documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos**

#### **a) Procedemento aberto e tramitación ordinaria, das obras do proxecto de "mellora das instalación do túnel de Beiramar" (904-441)**

A secretaria le o listado de licitadores presentados a este procedemento segundo consta na Plataforma de Contratos do Sector Público e no certificado expedido polo Rexistro Xeral e pregunta aos membros asistentes se teñen algún conflito de intereses con algún dos licitadores. Ningún dos asistentes manifesta ter conflito de intereses con eles.

A continuación procédese á cualificación dos documentos que compoñen o sobre A "Documentación persoal", tras a súa descriptación pola Secretaría e a Presidencia, e acórdase, por unanimidade:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 1 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

a) Admitir neste procedemento aos licitadores que deseguido se relacionan, por ter presentado correctamente a documentación esixida no prego de cláusulas administrativas para declarar o cumprimento dos requisitos previos:

- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S. A.
- CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.
- GRUPO RENDER INDUSTRIAL SL
- UTE IMESAPI (50%)- ESYCSA (50%). Ambas empresas pertencen ao mesmo grupo.
- SEGADE SAELCO, S.A.
- UTE SIELVIGO(50%) – ALUVISA (50%)

**b) Procedemento aberto e tramitación ordinaria, dos servizos para a xestión, organización e desenvolvemento do programa municipal de inmersión lingüística mediante integración escolar nun high school en período lectivo "Vigo en inglés 2021-2022" (25.031-332)**

A secretaria le o listado de licitadores presentados a este procedemento segundo consta na Plataforma de Contratos do Sector Público e no certificado expedido polo Rexistro Xeral e pregunta aos membros asistentes se teñen algún conflito de intereses con algún dos licitadores. Ningún dos asistentes manifesta ter conflito de intereses con eles.

A continuación procédese á cualificación dos documentos que compoñen o sobre A "Documentación persoal", tras a súa desencriptación pola Secretaría e a Presidencia, e acórdase, por unanimidade:

a) Admitir neste procedemento aos licitadores que deseguido se relacionan, por ter presentado correctamente a documentación esixida no prego de cláusulas administrativas para declarar o cumprimento dos requisitos previos:

- NEW LINK EDUCATION SL

**c) Procedemento aberto, das obras para a execución do proxecto de "rexeneración do paseo do fronte marítimo da vila de bouzas" (875-441)**

A secretaria le o listado de licitadores presentados a este procedemento segundo consta na Plataforma de Contratos do Sector Público e no certificado expedido polo Rexistro Xeral e pregunta aos membros asistentes se teñen algún conflito de intereses con algún dos licitadores. Ningún dos asistentes manifesta ter conflito de intereses con eles.

A continuación procédese á cualificación dos documentos que compoñen o sobre A "Documentación persoal", tras a súa desencriptación pola Secretaría e a Presidencia, e acórdase, por unanimidade:

a) Admitir neste procedemento aos licitadores que deseguido se relacionan, por ter presentado correctamente a documentación esixida no prego de cláusulas administrativas para declarar o cumprimento dos requisitos previos:

- CIVIS GLOBAL, S.L.U



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 2 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

Servizo de  
CONTRATACIÓN

CONCELLERÍA  
DE  
CONTRATACIÓN

CONCELLO  
DE VIGO



- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A
- UTE COVSA (50%)- RAMIREZ (50%)
- UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. (80%) - CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U (20%)
- OBRASCON HUARTE LAIN SA
- ORECO SAU
- UTE PRACE (50%) - PETROLAM INFRAESTRUCTURAS SL (50%)
- S.A. de Obras y Servicios, COPASA
- UTE/XAC (50%)-OREGA (50%)

**d) Procedemento aberto e tramitación urxente, do servizo de actuacións musicais para a execución da actividade ciclo de bandas de música "ao son das festas de vigo" con motivo do programa "VIGO EN FESTAS 2021" (8.822-335)**

A secretaria le o listado de licitadores presentados a este procedemento segundo consta na Plataforma de Contratos do Sector Público e no certificado expedido polo Rexistro Xeral e pregunta aos membros asistentes se teñen algún conflito de intereses con algún dos licitadores. Ningún dos asistentes manifesta ter conflito de intereses con eles.

A continuación procédese á cualificación dos documentos que compoñen o sobre A "Documentación persoal", tras a súa descriptación pola Secretaría e a Presidencia, e acórdase, por unanimidade:

- a) Outorgar un prazo de tres días á FEDERACIÓN DE BANDAS DE MÚSICA POPULARES DE VIGO para que poidan emendar a documentación presentada segundo o esixido no prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que rexe esta contratación. En concreto deberá achegar o DEUC.

**e) Procedemento aberto para a contratación do subministro e instalación de sistemas de protección de motoristas en vías do termo municipal de Vigo (765-441) (enmenda)**

Pregúntase aos membros asistentes se teñen algún conflito de intereses cos licitadores presentados a esta licitación. Ningún dos asistentes manifesta ter conflito de intereses con eles.

A continuación, a secretaria lembra aos membros da Mesa que por acordo do 15 de xullo de 2021, se concedeu un prazo de tres días aos seguintes licitadores para que emendasen a documentación persoal:

- PROSEÑAL, S.L.U., deberá achegar o Anexo II do PCAP.

O licitador presentou a documentación en prazo. Tras a súa revisión, a Mesa acorda, por unanimidade admitir neste procedemento a PROSEÑAL, S.L.U, por ter emendado correctamente a documentación esixida no prego de cláusulas administrativas para declarar o cumprimento dos requisitos previos.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 3 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**f) Procedemento aberto do subministro de gasóleo tipo "c" para as instalacións de calefacción e produción de auga quente (AQS) en Instalacións Deportivas Municipais dependentes do Concello De Vigo (3.748-611) (enmenda)**

Pregúntase aos membros asistentes se teñen algún conflito de intereses cos licitadores presentados a esta licitación. Ningún dos asistentes manifesta ter conflito de intereses con eles.

A continuación, a secretaria lembra aos membros da Mesa que por acordo do 15 de xullo de 2021, se concedeu un prazo de tres días aos seguintes licitadores para que emendasen a documentación persoal:

- GASÓLEOS AMIGO, deberá achegar o Anexo II do PCAP.

O licitador presentou a documentación en prazo. Tras a súa revisión, a Mesa acorda, por unanimidade admitir neste procedemento a GASÓLEOS AMIGO, S.L., por ter emendado correctamente a documentación esixida no prego de cláusulas administrativas para declarar o cumprimento dos requisitos previos.

**4.- Apertura da documentación técnica**

**a) Procedemento aberto e tramitación ordinaria, das obras do proxecto de "mellora das instalacións do túnel de Beirmar" (904-441)**

Procédese á desenscriptación dos documentos que compoñen o sobre B "Proposición avaliable mediante xuízo de valor" dos licitadores admitidos.

A Mesa, por unanimidade dos membros presentes, acorda solicitar informe sobre a referida documentación técnica ao servizo xestor.

**b) Procedemento aberto e tramitación ordinaria, dos servizos para a xestión, organización e desenvolvemento do programa municipal de inmersión lingüística mediante integración escolar nun high school en periodo lectivo "vigo en inglés 2021-2022" (25.031-332)**

Procédese á desenscriptación dos documentos que compoñen o sobre B "Proposición avaliable mediante xuízo de valor" dos licitadores admitidos.

A Mesa, por unanimidade dos membros presentes, acorda solicitar informe sobre a referida documentación técnica ao servizo xestor.

**c) Procedemento aberto, das obras para a execución do proxecto de "rexeneración do paseo do fronte marítimo da vila de bouzas" (875-441)**

Procédese á desenscriptación dos documentos que compoñen o sobre B "Proposición avaliable mediante xuízo de valor" dos licitadores admitidos.

A Mesa, por unanimidade dos membros presentes, acorda solicitar informe sobre a referida documentación técnica ao servizo xestor.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 4 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**5.- Entrega e, no seu caso, aceptación dos informes de valoración dos criterios avaliados mediante xuízo de valor nos procedementos abertos, negociados e restrinxidos**

**a) Procedemento aberto mixto de subministro e obras para a contratación da instalación de luminarias LED e outros elementos da rede de alumado viario na zona I: centro de Vigo (51.914-444)**

A secretaria pregunta aos membros da Mesa se teñen conflito de intereses cos licitadores admitidos. Ningún dos asistentes manifesta ter conflito de intereses con eles.

Entrégase o informe asinado pola xefa do servizo de Electromecánicos e Aforro Enerxético e o xefe do servizo Administrativo e Control Orzamentario o 27 de xullo de 2021 de valoración do sobre B "*proposición avaliada mediante xuízo de valor*" que é aceptado por unanimidade dos membros da Mesa.

Acto seguido publícase no perfil de contratante.

**b) Procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de "Construción de beirarrúas no Camiño do Laranxo" (702-441)**

A secretaria pregunta aos membros da Mesa se teñen conflito de intereses cos licitadores admitidos. Ningún dos asistentes manifesta ter conflito de intereses con eles.

Entrégase o informe asinado pola enxeñeira de Camiños, Canles e Portos – FEDER Vigo Vertical o 22 de xullo de 2021 de valoración do sobre B "*proposición avaliada mediante xuízo de valor*" que é aceptado por unanimidade dos membros da Mesa.

Acto seguido publícase no perfil de contratante.

**6.- Apertura económica**

**a) Procedemento aberto mixto de subministro e obras para a contratación da instalación de luminarias LED e outros elementos da rede de alumado viario na zona I: centro de Vigo (51.914-444)**

Procédese, en acto público, á descrición dos documentos que compoñen o sobre C "*Proposición avaliada mediante fórmula*" dos licitadores admitidos co seguinte :

Licitador	Redución dos prezos unitarios dos subministrados recollidos no anexo IV do PPT	Porcentaxe de redución a aplicar aos prezos unitarios de obras complementarias de instalación, recollidos no anexo V do PPT (PE2)
EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL, S.A.	Anexo V	12%
IMESAPI, S.A.	Anexo V	20%
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES	Anexo V	3,25%



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 5 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

Licitador	Redución dos prezos unitarios dos subministrados recollidos no anexo IV do PPT	Porcentaxe de redución a aplicar aos prezos unitarios de obras complementarias de instalación, recollidos no anexo V do PPT (PE2)
ELÉCTRICAS, S.A.		
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. -SIELVIGO, S.L.	Anexo V	20%
UTE TECUNI - ELEUKON	Anexo V	18%

\* Se inclúe o final desta acta os anexos V presentados polos licitadores

Asiste á sesión:

- D<sup>a</sup>. Andrea Figueroa Alonso en nome e representación EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL, S.A.
- Da. M<sup>a</sup> del Carmen Vila Comesaña en representación de IMESAPI, S.A.
- D. Joseba Mikel Aretxederra Agirre en representación de SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
- D. Pedro Luis Gómez Ábalo en representación de ELEUKON GLOBAL, S.L.U.
- D. Enrique Nores Lariño en representación de CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.
- D. Ruben Galiñanes en representación de SIELVIGO, S.L

A Mesa, por unanimidade dos membros presentes, acorda solicitar informe sobre a referida documentación económica ao servizo xestor.

**b) Procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de "Construción de beirarrúas no Camiño do Laranxo" (702-441)**

Procédese, en acto público, á descriptación dos documentos que compoñen o sobre C "Proposición avaliable mediante fórmula" dos licitadores admitidos co seguinte resultado:

Licitador	Redución do prezo
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L	105.111,27
AVAN INTEGRAL, S.L.	113.566,16
CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO SLU	106.905,79
COTOVERDE OBRAS Y SERVICIOS S.L.	106.787,34
ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.L.	111.562,00
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA,	121.001,32



Servizo de  
CONTRATACIÓN

CONCELLERÍA  
DE  
CONTRATACIÓN

CONCELLO  
DE VIGO



Licitador	Redución do prezo
S.L.	
NAROM SL	105.886,35

Asiste á sesión D<sup>a</sup>. Lara Alcalde Balado en representación de FEDERACIÓN GALLEGA DE LA CONSTRUCCIÓN

A Mesa, por unanimidade dos membros presentes, acorda solicitar informe sobre a referida documentación económica ao servizo xestor.

**c) Procedemento aberto para a contratación do subministro e instalación de sistemas de protección de motoristas en vías do termo municipal de Vigo (765-441)**

Procédese, en acto público, á descriptación dos documentos que compoñen o sobre C "Proposición avaliable mediante fórmula" dos licitadores admitidos co seguinte resultado:

Licitador	Porcentaxe de desconto ofertado para os prezos unitarios
API MOVILIDAD S.A.	24,16
BARRERAS DE SEGURIDAD S.L.	1,50
IMESAPI S.A.	14,80
PROSEÑAL, S.L.U.	14,60
SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA, S.A.	18,85
TEVA CASTILLA Y LEON, S.L.	22,32
TEVASEÑAL, S.A.	18,15

Non asiste público á sesión.

A Mesa, por unanimidade dos membros presentes, acorda solicitar informe sobre a referida documentación económica ao servizo xestor.

**d) Procedemento aberto do subministro de gasóleo tipo "c" para as instalacións de calefacción e produción de agua quente (AQS) en Instalacións Deportivas Municipais dependentes do Concello De Vigo (3.748-611)**

Procédese, en acto público, á descriptación dos documentos que compoñen o sobre C "Proposición avaliable mediante fórmula" dos licitadores admitidos co seguinte resultado:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 7 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

DEUC	Licitador	Maior porcentaxe de desconto a aplicar ao prezo de referencia do gasóleo
1	GASÓLEOS AMIGO	0,71%

Non asiste público á sesión.

A Mesa, por unanimidade dos membros presentes, acorda solicitar informe sobre a referida documentación económica ao servizo xestor.

**e) Procedemento aberto e tramitación urxente, do servizo de actuacións musicais para a execución da actividade ciclo de bandas de música "ao son das festas de Vigo" con motivo do programa "VIGO EN FESTAS 2021" (8.822-35)**

Este asunto retírase da orde do día porque o licitador ten que subsanar a documentación persoal.

**9.- Entrega e, no seu caso, aceptación dos informes de valoración dos criterios avaliados mediante fórmula nos procedementos abertos, negociados e restrinxidos**

**a) Procedemento aberto simplificado para a contratación de subministro de gasóleo C para os parques de servizo de bombeiros do Concello de Vigo (6.359-213)**

A secretaria pregunta aos membros da Mesa se teñen conflito de intereses cos licitadores admitidos. Ningún dos asistentes manifesta ter conflito de intereses con eles.

Entrégase o informe asinado polo xefe do Servizo de Bombeiros o 26 de xullo de 2021 de valoración do sobre C "proposición avaliable mediante fórmula" coa proposta de clasificación que é aceptado por unanimidade dos membros da Mesa.

**10.- Propostas de clasificación/clasificación**

**a) Procedemento aberto simplificado para a contratación de subministro de gasóleo C para os parques de servizo de bombeiros do Concello de Vigo (6.359-213)**

Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación e dos informes de valoración das proposicións presentadas, por unanimidade dos asistentes, propónse á concelleira delegada de Contratación, por delegación da Xunta de Goberno local (acordo do 20 de xuño de 2019), a adopción da seguinte resolución:

*"Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación de subministro de gasóleo C para os parques de servizo de bombeiros do Concello de Vigo (6.359-213) na seguinte orde descendente:*



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 8 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



1. *Gasoleos Amigo S.L.*
2. *Esergui Disteser S.L.*

*Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, Gasoleos Amigo S.L., para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que reciba o requirimento, a seguinte documentación (artigo 150.2 LCSP):*

1. *Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.*
2. *A documentación esixida nas cláusulas 8 e 22 do prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP).*
3. *Resguardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24 do prego de cláusulas administrativas particulares”.*

## 11.- Propostas de adxudicación

### a) Procedemento aberto para a contratación mixta dunha exposición belenística durante as campañas do Nadal 2021-2022 e 2022-2023 (7.788-106)

A secretaria pregunta aos membros asistentes se teñen algún conflito de intereses co licitador clasificado en primeiro lugar neste procedemento. Ningún dos asistentes manifesta ter conflito de intereses con el.

#### LEXISLACIÓN APLICABLE

- Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
- Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (RLCSP)
- Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da Lei de contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que non se opoña ao Real decreto legislativo 3/2011
- Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento aberto para a contratación mixta dunha exposición belenística durante as campañas do Nadal 2021-2022 e 2022-2023 (7.788-106)

#### ANTECEDENTES

**Primeiro.-** Con data do 13 de maio de 2021 a Xunta de Goberno local, acordou:

*“PRIMEIRO.- Aprobar o expediente de contratación mixta por procedemento aberto dunha Exposición Belenística durante as Campañas do Nadal 2021-2022 e 2022-2023 segundo as condicións aprobadas no referido Prego de Prescricións Técnicas Particulares de data 24/02/2021, así como aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares para a contratación por este procedemento asinado en data 13/04/2021.*



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 9 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**SEGUNDO.-** Autorizar o gasto de 135.520 euros (o importe sen IVE é de 112.000 €; o IVE do 21% é de 23.520 euros); dos cales 56.078,18 euros corresponden á anualidade 2021 con cargo á partida orzamentaria 4310.2279901 (PROGRAMA DE DECORACIÓN E ANIMACIÓN DO NADAL), 67.760,00 euros á anualidade 2022 e 11.681,82 euros á anualidade do 2023.

**TERCEIRO.-** Dispoñer a apertura do procedemento de licitación polo procedemento aberto e trámite ordinario conforme ao previsto na LCSP”.

**Segundo.-** A concelleira delegada de Contratación, por delegación da Xunta de Goberno local (acordo do 20 de xuño de 2019), o 1 de xullo de 2021 adoptou a seguinte resolución:

*“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación mixta dunha exposición belenística durante as campañas do Nadal 2021-2022 e 2022-2023 (7.788-106) na seguinte orde descendente:*

	<b>Licitador</b>	<b>Puntuación total</b>
1	AGRUPACION BELENISTA LA MORANA	79,5 puntos

**Segundo.-** Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, AGRUPACION BELENISTA LA MORANA (G-49.180.904), para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que reciba o requirimento, a seguinte documentación (artigo 150.2 LCSP):

1. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 22 do prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP).
3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24 do prego de cláusulas administrativas particulares”.

**Terceiro.-** Esta resolución foi notificada ao licitador clasificado en primeiro lugar, AGRUPACION BELENISTA LA MORANA, o día 2 de xullo de 2021, que presenta a documentación requirida o 8 de xullo, dentro do prazo concedido.

**Cuarto.-** En data 21 de xullo completa o aval por canto o servizo de Contratación cometeu un erro material na notificación de requirimento de documentación.

**Quinto.-** A Mesa de Contratación na sesión do 22 de xullo de 2021 acordou solicitarlle a subsanación da solvencia económica. Este acordo foille notificado o día seguinte e o 26 de xullo presentou a documentación requirida (modelo 347 de Axencia Tributaria).



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 10 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

Servizo de  
CONTRATACIÓN

CONCELLERÍA  
DE  
CONTRATACIÓN

CONCELLO  
DE VIGO



**Sexto.-** A Mesa de Contratación na sesión do 29 de xullo de 2021 revisou a documentación presentada, sendo esta correcta, polo que acordou, por unanimidade dos membros presentes, propoñer ao órgano de contratación a adxudicación deste procedemento.

## FUNDAMENTOS XURÍDICOS

**Primeiro.-** A nosa lexislación contractual impón ao órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser motivado, notificarase aos licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante no prazo de quince días (artigo 151.1 LCSP).

Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar AGRUPACION BELENISTA LA MORANA, como a solicitada de oficio pola Administración municipal e, comprobado que esta é correcta, procede adxudicar este contrato.

**Segundo.-** A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de contratación correspóndelle á Mesa de Contratación. A proposta realizarase a favor do licitador que teña presentado a mellor oferta, de conformidade coo disposto no artigo 145, segundo proceda de conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares que rexa a licitación.

A oferta máis vantaxosa para a administración contratante é a formulada por AGRUPACION BELENISTA LA MORANA, de acordo cos informes de valoración das proposicións avaliábeis mediante xuízo de valor e das proposicións avaliábeis mediante fórmula, de datas 23 e 28 de xuño de 2021, respectivamente.

**Terceiro.-** A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta de Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda da LCSP), na súa calidade de órgano de contratación.

En base ao que antecede, propónse á Xunta de Goberno local como órgano de contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:

*"Adxudicar a AGRUPACION BELENISTA LA MORANA, o procedemento aberto para a contratación mixta dunha exposición belenística durante as campañas do Nadal 2021-2022 e 2022-2023 (7.788-106)coas seguintes condicións por un prezo total de 135.520,00 euros, sendo a cota correspondente ao IVE de 23.520,00 euros e coas seguintes condicións:*

- *Incrementa a superficie de exposición del belén en 26 m2.*
- *Propón unha programación de actividades guiadas para grupos e/ou organizacións de carácter social con un tempo de duración de 50 horas.*



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 11 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

- *Comprometese a incorporar 10 unidades de elementos ornamentais que representen figuras locais.*

*Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada”.*

## **b) Procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de “Construción de beirarrúas na praza Feira” (706-441)**

A secretaria pregunta aos membros asistentes se teñen algún conflito de intereses co licitador clasificado en primeiro lugar neste procedemento. Ningún dos asistentes manifesta ter conflito de intereses con el.

### **LEXISLACIÓN APLICABLE**

- Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
- Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (RLCSP)
- Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da Lei de contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que non se opoña ao Real decreto legislativo 3/2011
- Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de “Construción de beirarrúas na praza Feira”

### **ANTECEDENTES**

**Primeiro.-** Con data do 15 de abril de 2021 a Xunta de Goberno local, acordou:

*“Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación a través de procedemento aberto e tramitación ordinaria das obras do proxecto de “CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS NA PRAZA FEIRA”, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, D. Francisco José Fidalgo Longueira, cun orzamento base de licitación máis IVE de CENTO CINCUENTA E UN MIL OITOCENTOS CORENTA E DOUS EUROS CON DOUS CÉNTIMOS (151.842,02 €) e data agosto de 2018, e con sinatura dixital de 14/12/2018.*

*Segundo.- Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerá o contrato asinado pola Técnica de Administración Xeral e pola Xefa do Servizo de Contratación en data 12 de marzo de 2021.*

*Terceiro.- Autorizar o gasto por importe total do expediente de contratación, que ascende a un importe máximo de CENTO CINCUENTA E UN MIL OITOCENTOS CORENTA E DOUS EUROS CON DOUS CÉNTIMOS (151.842,02 €) , sendo o importe correspondente ao IVE de 26.352,75 €.*

*Para o seo financiamento aplicaranse os créditos do vixente orzamento do Concello*



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 12 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

de Vigo, na partida orzamentaria 1532.619.00.73 ("Human. Praza da Feira").

*Cuarto.- Abrir o procedemento de licitación para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente".*

**Segundo.-** A concelleira delegada de Contratación, por delegación da Xunta de Goberno local (acordo do 20 de xuño de 2019), o 9 de xullo de 2021 adoptou a seguinte resolución:

"Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de "Construción de beirarrúas na praza Feira" (706-441) na seguinte orde descendente:

Orde	Licitadores	Puntuación total
1	AVAN INTEGRAL S.L.	88,15
2	MONTAJES J.M. IGLESIAS S.L.	87,94
3	ROCAS GRANITICAS DEL CONDADO S.L.	87,06
4	CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO S.L.U.	83,88
5	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES, S.L.	80,12

**Segundo.-** Requirit ao licitador clasificado en primeiro lugar, AVAN INTEGRAL S.L. (B-36.9221.44), para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que reciba o requirimento, a seguinte documentación (artigo 150.2 LCSP):

1. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 22 do prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP).
3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24 do prego de cláusulas administrativas particulares".

**Terceiro.-** Esta resolución foi notificada ao licitador clasificado en primeiro lugar, AVAN INTEGRAL S.L., o día 12 de xullo de 2021, que presenta a documentación requirida o 21 de xullo, dentro do prazo concedido.

**Cuarto.-** A Mesa de Contratación na sesión do 29 de xullo de 2021 revisou a documentación presentada, sendo esta correcta, polo que acordou, por unanimidade dos membros presentes, propoñer ao órgano de contratación a adxudicación deste procedemento.

## FUNDAMENTOS XURÍDICOS



**Primeiro.-** A nosa lexislación contractual impón ao órgano de contratación a obriga de adjudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adjudicación deberá ser motivado, notificarase aos licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante no prazo de quince días (artigo 151.1 LCSP).

Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar AVAN INTEGRAL S.L., como a solicitada de oficio pola Administración municipal e, comprobado que esta é correcta, procede adjudicar este contrato.

**Segundo.-** A competencia para formular a proposta de adjudicación ao órgano de contratación correspóndelle á Mesa de Contratación. A proposta realizarase a favor do licitador que teña presentado a mellor oferta, de conformidade coo disposto no artigo 145, segundo proceda de conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares que rexa a licitación.

A oferta máis vantaxosa para a administración contratante é a formulada por AVAN INTEGRAL S.L., de acordo cos informes de valoración das proposicións avaliadas mediante xuízo de valor e das proposicións avaliadas mediante fórmula, de datas 23 de xuño e 1 de xullo de 2021, respectivamente.

**Terceiro.-** A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta de Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda da LCSP), na súa calidade de órgano de contratación.

En base ao que antecede, propónse á Xunta de Goberno local como órgano de contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:

*"Adjudicar a AVAN INTEGRAL S.L., o procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de "Construción de beirarrúas na praza Feira" (706-441) coas seguintes condicións por un prezo total de 124.024,49 euros, sendo a cota correspondente ao IVE de 21.524,91 euros.*

*Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada".*

**c) Procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de "Construción de beirarrúas na rúa Rosal Florido" (711-441)**

A secretaria pregunta aos membros asistentes se teñen algún conflito de intereses co licitador clasificado en primeiro lugar neste procedemento. Ningún dos asistentes manifesta ter conflito de intereses con el.

**LEXISLACIÓN APLICABLE**



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 14 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

Servizo de  
CONTRATACIÓN

CONCELLERÍA  
DE  
CONTRATACIÓN

CONCELLO  
DE VIGO



- Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
- Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (RLCSP)
- Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da Lei de contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que non se opoña ao Real decreto lexislativo 3/2011
- Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de "Construción de beirarrúas na rúa Rosal Florido" (PCAP)

### ANTECEDENTES

**Primeiro.-** Con data do 15 de abril de 2021 a Xunta de Goberno local, acordou:

*"Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación a través de procedemento aberto e tramitación ordinaria das obras do proxecto de "CONSTRUCCIÓN DE BEIRRARRÚAS NA RÚA ROSAL FLORIDO", redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, D. Francisco José Fidalgo Longueira, cun orzamento base de licitación máis IVE de SESENTA E UN MIL SETECENTOS TRES EUROS CON CORENTA E TRES CÉNTIMOS (61.703,43 €) e data xullo de 2018, e con sinatura dixital de 14/12/2018*

*Segundo.- Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas particulares que rexerá o contrato asinado pola Técnica de Administración Xeral e pola Xefa do Servizo de Contratación en data 12 de marzo de 2021.*

*Terceiro.- Autorizar o gasto por importe total do expediente de contratación, que ascende a un importe máximo de SESENTA E UN MIL SETECENTOS TRES EUROS CON CORENTA E TRES CÉNTIMOS (61.703,43 €), sendo o importe correspondente ao IVE de 10.708,86 €. Para o seo financiamento aplicaranse os créditos do vixente orzamento do Concello de Vigo, na partida orzamentaria 1532.619.00.79 ("Human. Rúa Rosal Florido").*

*Cuarto.- Abrir o procedemento de licitación para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente".*

**Segundo.-** A concelleira delegada de Contratación, por delegación da Xunta de Goberno local (acordo do 20 de xuño de 2019), o 9 de xullo de 2021 adoptou a seguinte resolución:

"Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de "Construción de beirarrúas na rúa Rosal Florido" (711-441) na seguinte orde descendente:

Orde	Licitadores	Puntuación total
1	AVAN INTEGRAL S.L.	89,89



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 15 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

Orde	Licitadores	Puntuación total
2	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES, S.L.	85,79
3	ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.L.	78,28

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, AVAN INTEGRAL S.L. (B-36.9221.44), para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que reciba o requirimento, a seguinte documentación (artigo 150.2 LCSP):

1. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 22 do prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP).
3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24 do prego de cláusulas administrativas particulares”.

**Terceiro.-** Esta resolución foi notificada ao licitador clasificado en primeiro lugar, AVAN INTEGRAL S.L., o día 12 de xullo de 2021, que presenta a documentación requirida o 21 de xullo, dentro do prazo concedido.

**Cuarto.-** A Mesa de Contratación na sesión do 29 de xullo de 2021 revisou a documentación presentada, sendo esta correcta, polo que acordou, por unanimidade dos membros presentes, propoñer ao órgano de contratación a adxudicación deste procedemento.

## **FUNDAMENTOS XURÍDICOS**

**Primeiro.-** A nosa lexislación contractual impón ao órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser motivado, notificarase aos licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante no prazo de quince días (artigo 151.1 LCSP).

Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar AVAN INTEGRAL S.L., como a solicitada de oficio pola Administración municipal e, comprobado que esta é correcta, procede adxudicar este contrato.

**Segundo.-** A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de contratación correspóndelle á Mesa de Contratación. A proposta realizarase a favor do licitador que teña presentado a mellor oferta, de conformidade coo disposto no artigo 145, segundo proceda de conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares que rexa a licitación.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 16 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



Servizo de  
CONTRATACIÓN

CONCELLERÍA  
DE  
CONTRATACIÓN

CONCELLO  
DE VIGO



A oferta máis vantaxosa para a administración contratante é a formulada por AVAN INTEGRAL S.L., de acordo cos informes de valoración das proposicións avaliábeis mediante xuízo de valor e das proposicións avaliábeis mediante fórmula, de datas 23 de xuño e 1 de xullo de 2021, respectivamente.

**Terceiro.-** A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta de Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda da LCSP), na súa calidade de órgano de contratación.

En base ao que antecede, propónse á Xunta de Goberno local como órgano de contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:

*"Adxudicar a AVAN INTEGRAL, S.L., o procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de "Construción de beirarrúas na rúa Rosal Florido" (711-441) coas seguintes condicións por un prezo total de 54.983,92 euros, sendo a cota correspondente ao IVE de 9.542,66 euros.*

*Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada".*

#### **d) Procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de "Humanización da rúa Purificación Saavedra, fase II (entre travesía Foxos e rúa Enrique Lorenzo)" (760-441)**

A secretaria pregunta aos membros asistentes se teñen algún conflito de intereses co licitador clasificado en primeiro lugar neste procedemento. Ningún dos asistentes manifesta ter conflito de intereses con el.

#### **LEXISLACIÓN APLICABLE**

- Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
- Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (RLCSP)
- Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da Lei de contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que non se opoña ao Real decreto legislativo 3/2011
- Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de "Humanización da rúa Purificación Saavedra, fase II (entre travesía Foxos e rúa Enrique Lorenzo)" (PCAP)

#### **ANTECEDENTES**



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 17 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**Primeiro.-** Con data do 15 de abril de 2021 a Xunta de Goberno local, acordou:

"Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación a través de procedemento aberto e tramitación ordinaria das obras do proxecto de "HUMANIZACIÓN DA AVENIDA ALCALDE GREGORIO ESPINO FASE IV", redactado pola Enxeñeira de Camiños Canles e Portos Dña. M.<sup>a</sup> Trinidad López Rodríguez.

Segundo.- Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas particulares que rexerá o contrato asinado pola Técnico de Administración Xeral e pola Xefa do Servizo de Contratación con data 17.03.2021.

Terceiro.- Autorizar o gasto por importe total do expediente de contratación, que ascende a un importe máximo de UN MILLÓN SEISCENTOS MIL EUROS (1.600.000 €), sendo o importe correspondente ao IVE de 277.685,95 €.

Para o seu financiamento aplicaranse os créditos do orzamento do Concello de Vigo na aplicación orzamentaria 1532 6190085 "Human. Rúa G. Espino, 4º Fase", segundo a distribución de anualidades proposta:

2021	1.600.000,00 €
------	----------------

Cuarto.- Abrir o procedemento de licitación para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente."

**Segundo.-** A concelleira delegada de Contratación, por delegación da Xunta de Goberno local (acordo do 20 de xuño de 2019), o 9 de xullo de 2021 adoptou a seguinte resolución:

"Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de "Humanización da rúa Purificación Saavedra, fase II (entre travesía Foxos e rúa Enrique Lorenzo)" (760-441) na seguinte orde descendente:

Orde	Licitadores	Puntuación total
1	CIVIS GLOBAL, S.L.U.	95,41
2	CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)	93,01
3	MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	84,74
4	NAROM, S.L.	83,75
5	OCISAT, S.L.	61,72

Segundo.- Requirit ao licitador clasificado en primeiro lugar, CIVIS GLOBAL, S.L.U. (B-36.684.157), para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que reciba o requirimento, a seguinte documentación (artigo 150.2 LCSP):

1. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 18 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

Servizo de  
CONTRATACIÓN

CONCELLERÍA  
DE  
CONTRATACIÓN

CONCELLO  
DE VIGO



2. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 22 do prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP).
3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24 do prego de cláusulas administrativas particulares”.

**Terceiro.-** Esta resolución foi notificada ao licitador clasificado en primeiro lugar, *CIVIS GLOBAL, S.L.U.*, o día 12 de xullo de 2021, que presenta a documentación requirida o 21 de xullo, dentro do prazo concedido.

**Cuarto.-** A Mesa de Contratación na sesión do 29 de xullo de 2021 revisou a documentación presentada, sendo esta correcta, polo que acordou, por unanimidade dos membros presentes, propoñer ao órgano de contratación a adxudicación deste procedemento.

## **FUNDAMENTOS XURÍDICOS**

**Primeiro.-** A nosa lexislación contractual impón ao órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser motivado, notificarase aos licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante no prazo de quince días (artigo 151.1 LCSP).

Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar *CIVIS GLOBAL, S.L.U.*, como a solicitada de oficio pola Administración municipal e, comprobado que esta é correcta, procede adxudicar este contrato.

**Segundo.-** A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de contratación correspóndelle á Mesa de Contratación. A proposta realizarase a favor do licitador que teña presentado a mellor oferta, de conformidade coo disposto no artigo 145, segundo proceda de conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares que rexa a licitación.

A oferta máis vantaxosa para a administración contratante é a formulada por *CIVIS GLOBAL, S.L.U.*, de acordo cos informes de valoración das proposicións avaliábeis mediante xuízo de valor e das proposicións avaliábeis mediante fórmula, de datas 22 de xuño e 1 de xullo de 2021, respectivamente.

**Terceiro.-** A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta de Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda da LCSP), na súa calidade de órgano de contratación.



En base ao que antecede, propónse á Xunta de Goberno local como órgano de contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:

*"Adxudicar a CIVIS GLOBAL, S.L.U., o procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de "Humanización da rúa Purificación Saavedra, fase II (entre travesía Foxos e rúa Enrique Lorenzo)" (760-441) coas seguintes condicións por un prezo total de 258.476,80 euros, sendo a cota correspondente ao IVE de 44.859,61 euros.*

*Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada".*

### **e) Procedemento aberto para a contratación do mantemento preventivo e correctivo das superestruturas dos vehículos de salvamento en altura (6.358-213) (lote 2)**

A secretaria pregunta aos membros asistentes se teñen algún conflito de intereses co licitador clasificado en primeiro lugar neste procedemento. Ningún dos asistentes manifesta ter conflito de intereses con el.

### **LEXISLACIÓN APLICABLE**

- Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
- Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (RLCSP)
- Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da Lei de contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que non se opoña ao Real decreto legislativo 3/2011
- Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento aberto para a contratación do mantemento preventivo e correctivo das superestruturas dos vehículos de salvamento en altura (PCAP)

### **ANTECEDENTES**

**Primeiro.-** Con data do 29 de abril de 2021 a Xunta de Goberno local, acordou:

*"1º Aprobar o expediente de contratación por procedemento aberto para o servizo de mantemento preventivo e correctivo das superestruturas de salvamento en altura para o Servizo de Bombeiros que contén o prego de prescricións técnicas asinado polo xefe do servizo en data 17 de marzo de 2021.*



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 20 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

2º. Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá a contratación, redactado pola xefa do Servizo de Contratación en data 26 de marzo de 2021.

3º.- Autorizar o gasto por importe de 408.887,13 euros, do que 70.963,88€ corresponde ao 21% de IVE soportado pola administración, que se imputará á aplicación orzamentaria 13602140000 " Mantemento camión autoescaleira" do presuposto municipal de acordo cá seguinte distribución por anualidades con IVE.

Ano 2021: 90.357,39€.

Ano 2022: 75.700,61€.

Ano 2023: 76.028,48€.

Ano 2024: 75.156,38€.

Ano 2025: 91.644,27€.

4º Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista."

**Segundo.-** A concelleira delegada de Contratación, por delegación da Xunta de Goberno local (acordo do 20 de xuño de 2019), o 9 de xullo de 2021 adoptou a seguinte resolución:

"Primeiro.- Excluir deste procedemento a TALLERES SERCOIN, S.L. por conter a súa oferta valores anormais ou desproporcionados, sen que se cumpran os requisitos para considerala xustificada consonte o informe asinado o 28 de xuño de 2021 polo xefe do Servizo de Prevención e Extinción de Incendios.

Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as proposicións admitidas no lote 2 deste procedemento aberto para a contratación do mantemento preventivo e correctivo das superestruturas dos vehículos de salvamento en altura (6.358-213) na seguinte orde descendente:

	Licitador	Puntuación total
1	ITURRI, S.A.	100 puntos

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, ITURRI, S.A. (A-41.050.113), para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que reciba o requirimento, unicamente a documentación que deseguido se relaciona por ter presentado xa o licitador documentación para os lotes 1 e 3 (artigo 150.2 LCSP):

1. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. A documentación esixida na cláusula 22 do prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP):
  - A acreditación da constitución de garantía definitiva esixida no apartado 9.B e na cláusula 9 das FEC.
  - Declaración responsable designando ao seu delegado coas funcións descritas na cláusula 29.11 do PCAP, conforme ao modelo incluído no Anexo IV".



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 21 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**Terceiro.-** Esta resolución foi notificada ao licitador clasificado en primeiro lugar, ITURRI, S.A. , o día 12 de xullo de 2021, que presenta a documentación requirida o 22 de xullo, dentro do prazo concedido.

**Cuarto.-** A Mesa de Contratación na sesión do 29 de xullo de 2021 revisou a documentación presentada, sendo esta correcta, polo que acordou, por unanimidade dos membros presentes, propoñer ao órgano de contratación a adxudicación deste procedemento.

## **FUNDAMENTOS XURÍDICOS**

**Primeiro.-** A nosa lexislación contractual impón ao órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser motivado, notificarase aos licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante no prazo de quince días (artigo 151.1 LCSP).

Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar ITURRI, S.A., como a solicitada de oficio pola Administración municipal e, comprobado que esta é correcta, procede adxudicar este contrato.

**Segundo.-** A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de contratación correspóndelle á Mesa de Contratación. A proposta realizarase a favor do licitador que teña presentado a mellor oferta, de conformidade coo disposto no artigo 145, segundo proceda de conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares que rexa a licitación.

A oferta máis vantaxosa para a administración contratante é a formulada por ITURRI, S.A., de acordo cos informes de valoración das proposicións avaliábeis mediante fórmula, de datas 11 e 28 de xuño de 2021, respectivamente.

**Terceiro.-** A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta de Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda da LCSP), na súa calidade de órgano de contratación.

En base ao que antecede, propónse á Xunta de Goberno local como órgano de contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:

*"1º.- Tomar razón da exclusión deste procedemento de TALLERES SERCOIN, S.L., acordada por resolución da Concelleira delegada de Contratación de 9 de xullo de 2021, por conter a súa oferta valores anormais ou desproporcionados, sen que se cumpran os requisitos para considerala xustificada consonte o informe asinado o 28 de xuño de 2021 polo xefe do Servizo de Prevención e Extinción de Incendios.*



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 22 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

Servizo de  
CONTRATACIÓN

CONCELLERÍA  
DE  
CONTRATACIÓN

CONCELLO  
DE VIGO



2º.- Adjudicar a ITURRI, S.A., o lote 2 do procedemento aberto para a contratación do mantemento preventivo e correctivo das superestruturas dos vehículos de salvamento en altura (6.358-213) coas seguintes condicións por un prezo total de 144.693,37 euros, sendo a cota correspondente ao IVE de 25.112,07 euros.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada”.

Non tendo máis asuntos que tratar, a presidenta declara finalizada a sesión ás 11:15 horas. De todo o tratado eu secretaria dou fe.

(Documento asinado dixitalmente polos membros da Mesa asistentes a esta sesión)



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 23 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

Servizo de  
CONTRATACIÓN

CONCELLERÍA  
DE  
CONTRATACIÓN



Expediente 51914-444

**ANEXO II**  
**DECLARACIÓN RESPONSABLE**

D. Francisco Javier Estévez Arosa, con DNI 36078210L en representación de EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL, S.A. (ESYCSA), informado/a da licitación para a CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABERTO MIXTO DE SUBMINISTRO E OBRAS DE LUMINARIAS LED E OUTROS ELEMENTOS DA REDE DE ALUMEADO VIARIO NA ZONA I: CENTRO DE VIGO, expediente nº 51914-444, manifiesta:

1.- Que acepta integramente os pregos de prescricións técnicas e cláusulas administrativas particulares que rexen esta contratación.

2.- Que a proposta foi elaborada conforme ás obrigas relativas á fiscalidade, protección do medio ambiente, emprego, condicións laborais, sociais e a obriga de contratar unha porcentaxe específica de persoas con discapacidade, ás que se refire o punto 4 da cláusula 11 do PCAP.

3.- Propón a redución dos prezos unitarios dos subministros recollidos no anexo IV do PPT que resulta do cadro incluído como Anexo V a este prego. Deberá indicarse:

- O prezo unitario sen IVE para cada elemento. O IVE correspondente a cada elemento e o prezo unitario de cada elemento con IVE.

DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
Suministro e instalación de luminaria ATP - Evolución P Led 40W, 3K en color gris oscuro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	740,20	30,00	22.206,00	733,89	154,12	888,01	26.640,21
Suministro e instalación de luminaria ATP - Villa A Led 40W, 3K en color gris oscuro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	481,00	48,00	23.088,00	471,45	99,00	570,45	27.381,82





DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
Suministro e instalación de luminaria ATP - Metropoli LB Led, 40W, 3K en color gris oscuro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	507,40	174,00	88.287,60	498,18	104,62	602,80	104.886,82
Suministro e instalación de luminaria ATP - Orion Led 100W, 3K en color gris claro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	633,00	46,00	29.118,00	617,25	129,62	746,87	34.356,14
Suministro e instalación de luminaria ATP - Orion Led 80W, 3K en color gris claro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	633,00	20,00	12.660,00	617,25	129,62	746,87	14.937,45
Suministro e instalación de luminaria ATP - Orion Led 150W, 3K en color gris claro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	719,40	11,00	7.913,40	704,73	147,99	852,72	9.379,96
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - ABBY 1 40W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	231,65	63,00	14.593,95	228,79	48,05	276,84	17.440,66
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - MOA 1 80W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	287,23	199,00	57.157,78	285,03	59,86	344,89	68.632,37



DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - MOA 1 100W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	303,48	91,00	27.616,23	299,34	62,86	362,20	32.960,33
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - DUNNA LIRA 40W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	283,98	49,00	13.914,78	280,97	59,00	339,97	16.658,71
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - Luminaria Lineal GAMMA 24W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	98,20	11,00	1.080,20	96,52	20,27	116,79	1.284,68
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - Aplique FENIL 18W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	230,51	10,00	2.305,10	195,92	41,14	237,06	2.370,63
Suministro e instalación de luminaria BEGA - Proyector 66451 K3 LED 34,5W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	731,85	15,00	10.977,72	725,46	152,35	877,81	13.167,10
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - 8403613 MINI ANELLO (1200) INOX 6 LED (11W - 3000K) MEDIUM 220-240V 0/50/60Hz o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora	457,80	184,00	84.235,20	436,72	91,71	528,43	97.231,34



DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)							
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - 8061713 MEDIO ANELLO (2100) INOX 1 LED (27W - 3000K) MEDIUM 220-240V 50/60Hz o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	630,00	13,00	8.190,00	608,54	127,79	736,33	9.572,33
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - VKN1 029 881 225 Luminaria Carandini modelo VEKA N 31W 3000K (16 LEDs a 600mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	278,20	10,00	2.782,00	251,55	52,83	304,38	3.043,76
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - VKS1 035 654 905 Luminaria Carandini modelo VEKA S 60W 3000K (24 LEDs a 800mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	294,05	11,00	3.234,55	274,09	57,56	331,65	3.648,14
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - UBS1 007 512 994 Luminaria Carandini Urbalite S 19W 3000K (8 LEDs a 700mA). o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	239,45	5,00	1.197,25	220,77	46,36	267,13	1.335,66
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - UBS1 010 079 074 Luminaria Carandini Urbalite S 37W 3000K (24 LEDs a 500mA). o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como	253,10	9,00	2.277,90	234,09	49,16	283,25	2.549,24



DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)							
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - TPS1 000 020 162 Luminaria Carandini TPL S 59W 3000K (32 LEDs a 600mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	323,30	19,00	6.142,70	300,13	63,03	363,16	6.899,99
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - TPS1 000 025 090 Luminaria Carandini TPL S 78W 3000K (64 LEDs a 400mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	377,90	5,00	1.889,50	340,13	71,43	411,56	2.057,79
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - TS22 000 000 146 Luminaria Carandini TST250PP GEN2 C A N CI L063 L1N C-PROTEC C1+ACL TO4 BVL-60/ o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	715,90	24,00	17.181,60	681,09	143,03	824,12	19.778,85
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - CLM4 011 262 322 Luminaria Carandini Clamod 40W 3000K (32 LEDs a 400mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	337,60	12,00	4.051,20	334,56	70,26	404,82	4.857,81



DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - CEN1 018 532 882 Luminaria Carandini Century 31W 3000K (24 LEDs a 400mA) Fijación vertical Ø60mm o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	391,55	28,00	10.963,40	369,09	77,51	446,60	12.504,77
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - CEN1 018 532 882 Luminaria Carandini Century 67W 3000K (36 LEDs a 600mA) Fijación vertical Ø60mm o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	433,15	16,00	6.930,40	410,23	86,15	496,38	7.942,05
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - KIT RETROFIT PECHINA 8000lm 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	279,75	10,00	2.797,50	279,75	58,75	338,50	3.384,98
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - KIT RETROFIT PECHINA 12000lm 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	343,45	46,00	15.798,70	341,20	71,65	412,85	18.991,19
Suministro e instalación de luminaria DISANO - Luminaria VOLO 1573 43W Led 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	567,70	36,00	20.437,20	564,75	118,60	683,35	24.600,51
Suministro e instalación de luminaria DISANO - Luminaria VOLO 1573 74W Led 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la lu-	641,80	10,00	6.418,00	594,97	124,94	719,91	7.199,14



DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
minaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)							
Suministro e instalación de luminaria ESCOFET - Bandeja adaptación a LED 75W 3K para DAE Tronic o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	548,80	50,00	27.440,00	507,71	106,62	614,33	30.716,46
Suministro e instalación de luminaria LEDVANCE - O FACADE LANTERN 12W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	121,09	24,00	2.906,06	119,25	25,04	144,29	3.463,02
Suministro e instalación de luminaria LEDVANCE - O SURFANCE SQ 13W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	92,25	6,00	553,48	81,26	17,06	98,32	589,95
Suministro e instalación de luminaria LEDVANCE - SF COMPACT IK10 24W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	97,66	12,00	1.171,97	84,25	17,69	101,94	1.223,31
Suministro e instalación de luminaria PHILIPS - Lámpara TRUEFORCE 20W 3K E27 o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	64,34	13,00	836,37	49,22	10,34	59,56	774,23



DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
Suministro e instalación de luminaria SALVI - L SNAP C SIN 16TS 30K F2T1 PMMA S P040 G2 P: 40W + GANCHO FIJACION PARA SNAP L PALACIO VERSION (4) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	219,00	1.061,00	232.359,00	199,27	41,85	241,12	255.824,82
Suministro e instalación de luminaria SALVI - L SNAP C SIN 16TS 30K F2T1 PMMA S P040 G2 P: 40W + PLACA ADAPTACION DE SNAP L PALACIO VIGO o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	224,00	1.152,00	258.048,00	205,36	43,13	248,49	286.255,41
Suministro e instalación de luminaria SALVI - Luminaria IDEA M T/H 60 32TS 30K F2T1 VDR SC DP075 G2 P: 69W o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	349,55	1,00	349,55	293,07	61,54	354,61	354,61
Suministro e instalación de luminaria SALVI - Luminaria IDEA M T/H 60 16WS 30K F2M2 VDR SC DP110 G2 P: 99W o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	386,64	4,00	1.546,54	325,68	68,39	394,07	1.576,29
Suministro e instalación de luminaria SECOM - BALMA 24W 3K LED INOX o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	651,40	7,00	4.559,80	535,75	112,51	648,26	4.537,80



DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria TECEO S 24L 78W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	295,88	31,00	9.172,40	274,34	57,61	331,95	10.290,49
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria - Teceo GEN 2 1 48L 153W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	392,73	169,00	66.371,03	366,40	76,94	443,34	74.925,14
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Teceo GEN 2 2 144L 302W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	817,61	29,00	23.710,81	728,97	153,08	882,05	25.579,56
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Ampera Midi 64L 174W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	471,16	63,00	29.682,95	421,84	88,59	510,43	32.156,86
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Ampera Maxi 128L 310W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	714,63	6,00	4.287,79	647,29	135,93	783,22	4.699,33



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 32 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Citea NG Mini 48L 115W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	575,75	50,00	28.787,60	495,91	104,14	600,05	30.002,56
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Yoa Midi 48L 116W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	528,14	8,00	4.225,09	459,83	96,56	556,39	4.451,15
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Yoa Maxi 96L 170W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	792,26	37,00	29.313,47	676,05	141,97	818,02	30.266,76
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Hestia Midi 64L 114W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	607,00	16,00	9.712,00	531,51	111,62	643,13	10.290,03
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Neos 2 48L 73W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	447,97	3,00	1.343,91	387,94	81,47	469,41	1.408,22
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Neos 3 64L 97W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	534,58	4,00	2.138,34	449,47	94,39	543,86	2.175,43



DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
Suministro e instalación de columna de acero galvanizado modelo Europeo o AM-10, de 9 metros de altura, diámetro en punta 60 mm, distancia entre pernos 285x285 mm, espesor 3 mm, con alojamiento de accesorios, i/elementos de fijación y retirada de la existente. Fabricada en acero al carbono en calidad S-235- JR según Directiva 89/106/CEE y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente, cumpliendo con el especificado en la norma ESO 1461:2010. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Todos los elementos deben con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo, (marcado CE, etc) así como todo los reglamentos que le sean de aplicación.	410,00	183,00	75.030,00	372,03	78,13	450,16	82.378,60
Suministro e instalación de columna de acero galvanizado modelo Europeo o AM-10, de 10 metros de altura, diámetro en punta 60 mm, distancia entre pernos 285x285 mm, espesor 3 mm, con alojamiento de accesorios, i/elementos de fijación y retirada de la existente. Fabricada en acero al carbono en calidad S-235- JR según Directiva 89/106/CEE y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente, cumpliendo con el especificado en la norma ESO 1461:2010. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Todos los elementos deben con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo, (marcado CE, etc) así como todo los reglamentos que le sean de aplicación.	440,00	44,00	19.360,00	418,49	87,88	506,37	22.280,41
Suministro e instalación de columna de acero galvanizado modelo Europeo o AM-10, de 12 metros de altura, diámetro en punta 60 mm, distancia entre pernos 285x285 mm, espesor 3 mm, con alojamiento de accesorios, i/elementos de fijación y retirada de la existente. Fabricada en acero al carbono en calidad S-235- JR según Directiva 89/106/CEE y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente, cumpliendo con el especificado en la norma ESO 1461:2010. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Todos los elementos deben con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo, (marcado CE, etc) así como todo los reglamentos que le sean de aplicación.	470,00	27,00	12.690,00	468,45	98,37	566,82	15.304,26
Suministro e instalación de columna tipo "VILLA" o similar de 3,20 metros de altura, fabricada en fundición de hierro, pintada en RAL a definir. Todos los elementos cumplirán con la normativa establecida en la Ordenanza de Iluminación Exterior del Ayuntamiento de Vigo, (marcado CE, etc) así como todos los reglamentos que le sean de aplicación. Incluso retirada de la existente y conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica.	760,00	33,00	25.080,00	645,71	135,60	781,31	25.783,20
Suministro e instalación de brazo de acero galvanizado de longitud a definir, inferior a 2 metros, y diámetro 60 mm para luminaria, incluidos todos los accesorios necesarios para su sujeción y retirada del existente. Todos los elementos deben cumplir con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo, (marcado CE, etc) así como todos los reglamentos que le sean de aplicación. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica.	86,00	176,00	15.136,00	83,29	17,49	100,78	17.737,44
Suministro e instalación de cuadro de alumbrado Mercurio tipo Vigo de Edigal o similar, 4+1 S con telegestión y regulador de 30 KVAS según especificaciones marcadas en el anexo II del PPTP. Incluso retirada del existente.	14.958,00	18,00	269.244,00	14.420,57	3.028,32	17.448,89	314.080,01







SICE

Proposta de participar na contratación do  
SUBMINISTRO E OBRAS PARA A INSTALACIÓN DE  
LUMINARIAS LED E OUTROS ELEMENTOS DA REDE DE  
ALUMEADO VIARIO NA ZONA I: CENTRO DE VIGO. N°  
EXPEDIENTE: 51914-444.

**SOBRE C: PROPOSICIÓN AVALIABLE MEDIANTE FÓRMULA**

ASINADO POR: XEFA DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN - ( BEATRIZ BARBARÁ RODRÍGUEZ ) 30/07/2021 13:17:34 | CONCELEIRA CONTRATACIÓN PATRIMONIO E XESTIÓN MUNICIPAL - ( PATRICIA RODRÍGUEZ CALVIÑO ) 30/07/2021 13:19:48 | LETRADA - XEFA DE ASESORAMENTO - ( SUSANA GARCÍA ALVAREZ ) 30/07/2021 14:02:47 | INTERVENTORA ADXUNTA - ( OLGA GÓMEZ CORBAL ) 02/09/2021 08:15:24 | SECRETARÍA DE ADMÓN. MUNICIPAL - ( SUSANA GALLARDO FARINA ) 02/09/2021 08:40:54 | TÉCNICA DE XESTIÓN - ( RUTH MARIA GALLEGO SANTOS ) 02/09/2021 08:44:19 | XEFE SERVIZO EXTINCIÓN INCENDIOS - ( GUILLERMO DOMÍNGUEZ )

Documento asinado



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 29/04/2024 05:39

Páxina 36 de 71

ACTAS PERFIL CONTRATANTE

CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

ASINADO POR: XEFA DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN - ( BEATRIZ BARBARÁ RODRÍGUEZ ) 30/07/2021 13:17:34 | CONCELEIRA CONTRATACIÓN PATRIMONIO E XESTIÓN MUNICIPAL - ( PATRICIA RODRÍGUEZ CALVIÑO ) 30/07/2021 13:19:48 | LETRADA - XEFA DE ASESORAMENTO - ( SUSANA GARCÍA ALVAREZ ) 30/07/2021 14:02:47 | INTERVENTORA ADXUNTA - ( OLGA GÓMEZ CORBAL ) 02/09/2021 08:15:24 | SECRETARÍA DE ADMÓN. MUNICIPAL - ( SUSANA GALLARDO FARINA ) 02/09/2021 08:40:54 | TÉCNICA DE XESTIÓN - ( RUTH MARIA GALLEGOS SANTOS ) 02/09/2021 08:44:19 | XEFE SERVIZO EXTINCIÓN INCENDIOS - ( GUILLERMO DOMÍNGUEZ )

Documento asinado



## ÍNDICE DE CONTENIDOS

- 1. OFERTA ECONÓMICA, CONFORME AL MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES.....2



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 37 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

## 1. OFERTA ECONÓMICA, CONFORME AL MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

D. Joseba Mikel Aretxederra Agirre, con DNI nº 30666146Q, en representación de **SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S. A. (SICE)**, informado da licitación para a **CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABERTO MIXTO DE SUBMINISTRO E OBRAS DE LUMINARIAS LED E OUTROS ELEMENTOS DA REDE DE ALUMEADO VIARIO NA ZONA I: CENTRO DE VIGO, expediente nº 51914-444**, manifesta:

- 1.- Que acepta integramente os pregos de prescricións técnicas e cláusulas administrativas particulares que rexen esta contratación.
- 2.- Que a proposta foi elaborada conforme ás obrigas relativas á fiscalidade, protección do medio ambiente, emprego, condicións laborais, sociais e a obriga de contratar unha porcentaxe específica de persoas con discapacidade, ás que se refire o punto 4 da cláusula 11 do PCAP.
- 3.- Propón a redución dos prezos unitarios dos subministros recollidos no anexo IV do PPT que resulta do cadro incluído como Anexo V a este prego.

DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
Suministro e instalación de luminaria ATP - Evolución P Led 40W, 3K en color gris oscuro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	740,20	30,00	22.206,00	755,66	158,69	914,35	27.430,46
Suministro e instalación de luminaria ATP - Villa A Led 40W, 3K en color gris oscuro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	481,00	48,00	23.088,00	491,71	103,26	594,97	28.558,52
Suministro e instalación de luminaria ATP - Metropoli LB Led, 40W, 3K en color gris oscuro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	507,40	174,00	88.287,60	518,59	108,90	627,49	109.183,94
Suministro e instalación de luminaria ATP - Orion Led 100W, 3K en color gris claro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	633,00	46,00	29.118,00	638,35	134,05	772,40	35.530,56
Suministro e instalación de luminaria ATP - Orion Led 80W, 3K en color gris claro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	633,00	20,00	12.660,00	638,35	134,05	772,40	15.448,07
Suministro e instalación de luminaria ATP - Orion Led 150W, 3K en color gris claro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la	719,40	11,00	7.913,40	726,33	152,53	878,86	9.667,45



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 38 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto a luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)							
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - ABBY 1 40W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto a luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	231,65	63,00	14.593,95	225,05	47,26	272,31	17.155,56
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - MOA 1 80W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto a luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	287,23	199,00	57.157,78	273,08	57,35	330,43	65.754,93
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - MOA 1 100W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto a luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	303,48	91,00	27.616,23	285,30	59,91	345,21	31.414,38
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - DUNNA LIRA 40W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto a luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	283,98	49,00	13.914,78	276,81	58,13	334,94	16.412,06
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - Luminaria Lineal GAMMA 24W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto a luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	98,20	11,00	1.080,20	115,68	24,29	139,97	1.539,70
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - Aplique FENIL 18W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto a luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	230,51	10,00	2.305,10	161,00	33,81	194,81	1.948,10
Suministro e instalación de luminaria BEGA - Proyector 66451 K3 LED 34,5W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto a luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	731,85	15,00	10.977,72	730,12	153,33	883,45	13.251,68
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - 8403613 MINI ANELLO (1200) INOX 6 LED (11W - 3000K) MEDIUM 220-240V 0/50/60Hz o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto a luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	457,80	184,00	84.235,20	462,92	97,21	560,13	103.064,51
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - 8061713 MEDIO ANELLO (2100) INOX 1 LED (27W - 3000K) MEDIUM 220-240V 50/60Hz o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto a luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	630,00	13,00	8.190,00	614,13	128,97	743,10	9.660,26
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - VKN1 029 881 225 Luminaria Carandini modelo VEKA N 31W 3000K (16 LEDs a 600mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51,	278,20	10,00	2.782,00	221,32	46,48	267,80	2.677,97



2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)							
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - VKS1 035 654 905 Luminaria Carandini modelo VEKA S 60W 3000K (24 LEDs a 800mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	294,05	11,00	3.234,55	258,75	54,34	313,09	3.443,96
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - UBS1 007 512 994 Luminaria Carandini Urbalite S 19W 3000K (8 LEDs a 700mA), o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	239,45	5,00	1.197,25	211,82	44,48	256,30	1.281,51
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - UBS1 010 079 074 Luminaria Carandini Urbalite S 37W 3000K (24 LEDs a 500mA), o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	253,10	9,00	2.277,90	223,55	46,95	270,50	2.434,46
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - TPS1 000 020 162 Luminaria Carandini TPL S 59W 3000K (32 LEDs a 600mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	323,30	19,00	6.142,70	281,66	59,15	340,81	6.475,36
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - TPS1 000 025 090 Luminaria Carandini TPL S 78W 3000K (64 LEDs a 400mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	377,90	5,00	1.889,50	281,66	59,15	340,81	1.704,04
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - TS22 000 000 146 Luminaria Carandini TST250PP GEN2 C A N CI L063 L1N C-PROTEC C1+ACL TO4 BVL-60/ o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	715,90	24,00	17.181,60	616,93	129,56	746,49	17.915,65
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - CLM4 011 262 322 Luminaria Carandini Clamod 40W 3000K (32 LEDs a 400mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	337,60	12,00	4.051,20	317,21	66,61	383,82	4.605,89
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - CEN1 018 532 882 Luminaria Carandini Century 31W 3000K (24 LEDs a 400mA) Fijación vertical Ø60mm o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	391,55	28,00	10.963,40	342,35	71,89	414,24	11.598,82
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - CEN1 018 532 882 Luminaria Carandini Century 67W 3000K (36 LEDs a 600mA) Fijación vertical Ø60mm o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	433,15	16,00	6.930,40	378,76	79,54	458,30	7.332,79
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - KIT RETROFIT PECHINA 8000lm 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con	279,75	10,00	2.797,50	295,08	61,97	357,05	3.570,47



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 40 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)							
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - KIT RETROFIT PECHINA 12000lm 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	343,45	46,00	15.798,70	370,06	77,71	447,77	20.597,54
Suministro e instalación de luminaria DISANO - Luminaria VOLO 1573 43W Led 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	567,70	36,00	20.437,20	540,49	113,50	653,99	23.543,74
Suministro e instalación de luminaria DISANO - Luminaria VOLO 1573 74W Led 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	641,80	10,00	6.418,00	540,49	113,50	653,99	6.539,93
Suministro e instalación de luminaria ESCOFET - Bandeja adaptación a LED 75W 3K para DAE Tronic o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	548,80	50,00	27.440,00	453,99	95,34	549,33	27.466,40
Suministro e instalación de luminaria LEDVANCE - O FACADE LANTERN 12W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	121,09	24,00	2.906,06	100,18	21,04	121,22	2.909,23
Suministro e instalación de luminaria LEDVANCE - O SURFANCE SQ 13W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	92,25	6,00	553,48	79,50	16,70	96,20	577,17
Suministro e instalación de luminaria LEDVANCE - SF COMPACT IK10 24W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	97,66	12,00	1.171,97	78,34	16,45	94,79	1.137,50
Suministro e instalación de luminaria PHILIPS - Lámpara TRUEFORCE 20W 3K E27 o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	64,34	13,00	836,37	64,66	13,58	78,24	1.017,10
Suministro e instalación de luminaria SALVI - L SNAP C SIN 16TS 30K F2T1 PMMA S P040 G2 P: 40W + GANCHO FIJACION PARA SNAP L PALACIO VERSION (4) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	219,00	1.061,00	232.359,00	183,70	38,58	222,28	235.835,90



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 41 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)							
Suministro e instalación de luminaria SALVI - L SNAP C SIN 16TS 30K F2T1 PMMA S P040 G2 P: 40W + PLACA ADAPTACION DE SNAP L PALACIO VIGO o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	224,00	1.152,00	258.048,00	191,03	40,12	231,15	266.280,54
Suministro e instalación de luminaria SALVI - Luminaria IDEA M T/H 60 32TS 30K F2T1 VDR SC DP075 G2 P: 69W o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	349,55	1,00	349,55	285,47	59,95	345,42	345,42
Suministro e instalación de luminaria SALVI - Luminaria IDEA M T/H 60 16WS 30K F2M2 VDR SC DP110 G2 P: 99W o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	386,64	4,00	1.546,54	315,31	66,22	381,53	1.526,10
Suministro e instalación de luminaria SECOM - BALMA 24W 3K LED INOX o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	651,40	7,00	4.559,80	312,22	65,57	377,79	2.644,50
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria TECEO S 24L 78W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	295,88	31,00	9.172,40	233,10	48,95	282,05	8.743,58
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria - Teceo GEN 2 1 48L 153W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	392,73	169,00	66.371,03	287,30	60,33	347,63	58.749,98
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Teceo GEN 2 2 144L 302W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	817,61	29,00	23.710,81	619,46	130,09	749,55	21.736,85
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Ampera Midi 64L 174W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	471,16	63,00	29.682,95	362,38	76,10	438,48	27.624,23
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Ampera Maxi 128L 310W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	714,63	6,00	4.287,79	560,78	117,76	678,54	4.071,26
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Citea NG Mini 48L 115W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar,	575,75	50,00	28.787,60	401,16	84,24	485,40	24.270,18



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 42 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

con fusibles 10x51, 2A. Tanto a luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)							
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Yoa Midi 48L 116W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto a luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	528,14	8,00	4.225,09	407,25	85,52	492,77	3.942,18
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Yoa Maxi 96L 170W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto a luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	792,26	37,00	29.313,47	612,49	128,62	741,11	27.421,18
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Hestia Midi 64L 114W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto a luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	607,00	16,00	9.712,00	432,49	90,82	523,31	8.373,01
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Neos 2 48L 73W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto a luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	447,97	3,00	1.343,91	332,55	69,84	402,39	1.207,16
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Neos 3 64L 97W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto a luminaria como todo- los equipos deberán cumprir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	534,58	4,00	2.138,34	413,10	86,75	499,85	1.999,40
Suministro e instalación de columna de acero galvanizado modelo Europeo o AM-10, de 9 metros de altura, diámetro en punta 60 mm, distancia entre pernos 285x285 mm, espesor 3 mm, con alojamiento de accesorios, i/elementos de fijación y retirada de la existente. Fabricada en acero al carbono en calidad S-235- JR según Directiva 89/106/CEE y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente, cumpliendo con el especificado en la norma ESO 1461:2010. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Todos los elementos deben con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo, (marcado CE, etc) así como todo los reglamentos que le sean de aplicación.	410,00	183,00	75.030,00	392,25	82,37	474,62	86.855,92
Suministro e instalación de columna de acero galvanizado modelo Europeo o AM-10, de 10 metros de altura, diámetro en punta 60 mm, distancia entre pernos 285x285 mm, espesor 3 mm, con alojamiento de accesorios, i/elementos de fijación y retirada de la existente. Fabricada en acero al carbono en calidad S-235- JR según Directiva 89/106/CEE y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente, cumpliendo con el especificado en la norma ESO 1461:2010. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Todos los elementos deben con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo, (marcado CE, etc) así como todo los reglamentos que le sean de aplicación.	440,00	44,00	19.360,00	427,45	89,76	517,21	22.757,44
Suministro e instalación de columna de acero galvanizado modelo Europeo o AM-10, de 12 metros de altura, diámetro en punta 60 mm, distancia entre pernos 285x285 mm, espesor 3 mm, con alojamiento de accesorios, i/elementos de fijación y retirada de la existente. Fabricada en acero al carbono en calidad S-235- JR según Directiva 89/106/CEE y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente, cumpliendo con el especificado en la norma ESO 1461:2010. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Todos los elementos deben con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo, (marcado CE, etc) así como todo los reglamentos que le sean de aplicación.	470,00	27,00	12.690,00	563,23	118,28	681,51	18.400,72
Suministro e instalación de columna tipo "VILLA" o similar de 3,20 metros de altura, fabricada en fundición de hierro, pintada en RAL a definir. Todos los elementos cumplirán con la normativa establecida en la Ordenanza de Iluminación Exterior del Ayuntamiento de Vigo, (marcado CE, etc) así como todos los reglamentos que le sean de aplicación. Incluso retirada de la existente y conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica.	760,00	33,00	25.080,00	290,67	61,04	351,71	11.606,45
Suministro e instalación de brazo de acero galvanizado de longitud a definir, inferior a 2 metros, y diámetro 60 mm para luminaria, incluidos todos los accesorios necesarios para su sujeción y retirada del existente. Todos los elementos deben cumplir con la normativa establecida en la ordenanza de	86,00	176,00	15.136,00	89,55	18,81	108,36	19.070,57



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 43 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

iluminación exterior de Vigo, (marcado CE, etc) así como todos los reglamentos que le sean de aplicación. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica.							
Suministro e instalación de cuadro de alumbrado Mercurio tipo Vigo de Edigal o similar, 4+1 S con telegestión y regulador de 30 KVAS según especificaciones marcadas en el anexo II del PPTP. Incluso retirada del existente.	14.958,00	18,00	269.244,00	14.811,91	3.110,50	17.922,41	322.603,40
Suministro e instalación de cuadro de alumbrado Mercurio tipo Vigo de Edigal o similar, 6+1 S con telegestión y regulador de 30 KVAS según especificaciones marcadas en el anexo II del PPTP. Incluso retirada del existente.	15.963,53	1,00	15.963,53	15.738,62	3.305,11	19.043,73	19.043,73
Suministro e instalación de elemento de telegestión según requerimientos descritos en el PPTP	2.500,00	43,00	107.500,00	1.894,86	397,92	2.292,78	98.589,57
<b>TOTAL</b>			<b>1.783.965,54</b>	<b>1.592.189,24</b>			<b>1.926.548,98</b>

4.- Propón unha porcentaxe de desconto único do **3,25 % (TRES COMEN O VINTECINCO PORCENTO)** a aplicar para todos os prezos unitarios máximos para a execución de pequenas actuacións de obras para as instalacións dos elementos subministrados incluídos no anexo V do PPTP.

En Vigo, 28 de xuño de 2021,

30666146Q Firmado  
 JOSEBA digitalmente por  
 MIKEL JOSEBA MIKEL  
 ARETXEDERR ARETXEDERR (R:  
 A (R: A28002335)  
 A28002335) Fecha: 2021.06.28  
 17:24:29 +02'00'

Mikel Aretxederra Agirre  
 Apoderado  
 D.N.I. nº 30.666-146-Q



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 44 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



C/ López de Neira, nº 3, 1º-oficina 102  
36202 Vigo

www.imesapi.es

Tel. 986443084  
Fax 986224716



D. Juan Francisco Pérez Moraleda, con DNI nº 02212435L, en representación de IMESAPI, S.A., informado da licitación para a CONTRATACIÓN POR PROCEDIMENTO ABERTO MIXTO DE SUBMINISTRO E OBRAS DE LUMINARIAS LED E OUTROS ELEMENTOS DA REDE DE ALUMEADO VIARIO NA ZONA I: CENTRO DE VIGO, expediente nº 51914-444, manifiesta:

1.- Que acepta integramente os pregos de prescricións técnicas e cláusulas administrativas particulares que rexen esta contratación.

2.- Que a proposta foi elaborada conforme ás obrigas relativas á fiscalidade, protección do medio ambiente, emprego, condicións laborais, sociais e a obriga de contratar unha porcentaxe específica de persoas con discapacidade, ás que se refire o punto 4 da cláusula 11 do PCAP.

3.- Propón a redución dos prezos unitarios dos subministros recollidos no anexo IV do PPT que resulta do cadro incluído como Anexo V a este prego. Deberá indicarse:

- O prezo unitario sen IVE para cada elemento. O IVE correspondente a cada elemento e o prezo unitario de cada elemento con IVE.

4.- Propón unha porcentaxe de desconto único do 20,00 % a aplicar para todos os prezos unitarios máximos para a execución de pequenas actuacións de obras para as instalacións dos elementos subministrados incluídos no anexo V do PPTP. O desconto debese indicar en % cun máximo de dous decimais.

En Vigo a 28 de xuño de 2021.

02212435L JUAN FRANCISCO PEREZ (R: A28010478)  
Firmado digitalmente por 02212435L JUAN FRANCISCO PEREZ (R: A28010478)  
Fecha: 2021.06.28 18:43:24 +02'00'

N.I.F. A-28010478 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1.145 General, 642 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 46, Hoja 3826 Inscripción 1ª



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 45 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

## ANEXO V

### Cadro de presos unitarios por subministro

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS PARA SUMINISTRO							
DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
Suministro e instalación de luminaria ATP - Evolución P Led 40W, 3K en color gris oscuro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	740,20	30,00	22.206,00	740,20	155,44	895,64	26.869,20
Suministro e instalación de luminaria ATP - Villa A Led 40W, 3K en color gris oscuro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	481,00	48,00	23.088,00	481,00	101,01	582,01	27.936,48
Suministro e instalación de luminaria ATP - Metropoli LB Led, 40W, 3K en color gris oscuro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	507,40	174,00	88.287,60	507,40	106,55	613,95	106.827,30

N.I.F. A-28010478 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1.145 General, 642 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 46, Hoja 3826 Inscripción 1ª



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 29/04/2024 05:39

Páxina 46 de 71

ACTAS PERFIL CONTRATANTE

CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>



C/ López de Neira, nº 3, 1º-oficina 102  
36202 Vigo

www.imesapi.es

Tel. 986443084  
Fax 986224716



<p>Suministro e instalación de luminaria ATP - Orion Led 100W, 3K en color gris claro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	633,00	46,00	29.118,00	633,00	132,93	765,93	35.232,78
<p>Suministro e instalación de luminaria ATP - Orion Led 80W, 3K en color gris claro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	633,00	20,00	12.660,00	633,00	132,93	765,93	15.318,60
<p>Suministro e instalación de luminaria ATP - Orion Led 150W, 3K en color gris claro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	719,40	11,00	7.913,40	719,40	151,07	870,47	9.575,17
<p>Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - ABBY 1 40W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	231,65	63,00	14.593,95	231,65	48,65	280,30	17.658,90
<p>Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - MOA 1 80W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja</p>	287,23	199,00	57.157,78	282,64	59,35	341,99	68.055,13

N.I.F. A-28010478 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1.145 General, 642 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 46, Hoja 3826 Inscripción 1ª



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 47 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



C/ López de Neira, nº 3, 1º-oficina 102  
36202 Vigo

www.imesapi.es

Tel. 986443084  
Fax 986224716



de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)								
Suministro e instalación de luminariaARTESOLAR - MOA 1 100W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	303,48	91,00	27.616,23	295,35	62,02	357,37	32.520,50	
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - DUNNA LIRA 40W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	283,98	49,00	13.914,78	283,98	59,63	343,61	16.836,65	
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - Luminaria Lineal GAMMA 24W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	98,20	11,00	1.080,20	98,20	20,62	118,82	1.307,02	
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - Aplique FENIL 18W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	230,51	10,00	2.305,10	171,62	36,04	207,66	2.076,64	

N.I.F. A-28010478 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1.145 General, 642 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 46, Hoja 3826 Inscripción 1ª



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 48 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		





C/ López de Neira, nº 3, 1º-oficina 102  
36202 Vigo

www.imesapi.es

Tel. 986443084  
Fax 986224716



<p>Suministro e instalación de luminaria BEGA - Proyector 66451 K3 LED 34,5W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	731,85	15,00	10.977,72	731,85	153,69	885,54	13.283,07
<p>Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - 8403613 MINI ANELLO (1200) INOX 6 LED (11W - 3000K) MEDIUM 220-240V 0/50/60Hz o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	457,80	184,00	84.235,20	443,04	93,04	536,08	98.638,55
<p>Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - 8061713 MEDIO ANELLO (2100) INOX 1 LED (27W - 3000K) MEDIUM 220-240V 50/60Hz o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	630,00	13,00	8.190,00	612,92	128,71	741,63	9.641,23
<p>Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - VKN1 029 881 225 Luminaria Carandini modelo VEKA N 31W 3000K (16 LEDs a 600mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	278,20	10,00	2.782,00	236,97	49,76	286,73	2.867,32

N.I.F. A-28010478 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1.145 General, 642 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 46, Hoja 3826 Inscripción 1ª



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 49 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



C/ López de Neira, nº 3, 1º-oficina 102  
36202 Vigo

www.imesapi.es

Tel. 986443084  
Fax 986224716



<p>Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - VKS1 035 654 905 Luminaria Carandini modelo VEKA S 60W 3000K (24 LEDs a 800mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexión Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	294,05	11,00	3.234,55	252,62	53,05	305,67	3.362,40
<p>Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - UBS1 007 512 994 Luminaria Carandini Urbalite S 19W 3000K (8 LEDs a 700mA). o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexión Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	239,45	5,00	1.197,25	231,94	48,71	280,65	1.403,27
<p>Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - UBS1 010 079 074 Luminaria Carandini Urbalite S 37W 3000K (24 LEDs a 500mA). o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexión Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	253,10	9,00	2.277,90	247,03	51,88	298,91	2.690,18
<p>Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - TPS1 000 020 162 Luminaria Carandini TPL S 59W 3000K (32 LEDs a 600mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexión Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	323,30	19,00	6.142,70	307,98	64,68	372,66	7.080,57

N.I.F. A-28010478 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1.145 General, 642 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 46, Hoja 3826 Inscripción 1ª



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 50 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



C/ López de Neira, nº 3, 1º-oficina 102  
36202 Vigo

www.imesapi.es

Tel. 986443084  
Fax 986224716



<p>Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - TPS1 000 025 090 Luminaria Carandini TPL S 78W 3000K (64 LEDs a 400mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	377,90	5,00	1.889,50	307,98	64,68	372,66	1.863,31
<p>Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - TS22 000 000 146 Luminaria Carandini TST250PP GEN2 C A N CI L063 L1N C-PROTEC C1+ACL TO4 BVL-60/ o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	715,90	24,00	17.181,60	276,65	58,10	334,75	8.033,92
<p>Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - CLM4 011 262 322 Luminaria Carandini Clamod 40W 3000K (32 LEDs a 400mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	337,60	12,00	4.051,20	337,60	70,90	408,50	4.902,00
<p>Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - CEN1 018 532 882 Luminaria Carandini Century 31W 3000K (24 LEDs a 400mA) Fijación vertical Ø60mm o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiónes Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	391,55	28,00	10.963,40	376,17	78,99	455,16	12.744,36

N.I.F. A-28010478 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1.145 General, 642 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 46, Hoja 3826 Inscripción 1ª



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 51 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



C/ López de Neira, nº 3, 1º-oficina 102  
36202 Vigo

www.imesapi.es

Tel. 986443084  
Fax 986224716



<p>Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - CEN1 018 532 882 Luminaria Carandini Century 67W 3000K (36 LEDs a 600mA) Fijación vertical Ø60mm o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	433,15	16,00	6.930,40	416,85	87,54	504,39	8.070,17
<p>Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - KIT RETROFIT PECHINA 8000lm 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	279,75	10,00	2.797,50	279,75	58,75	338,50	3.385,00
<p>Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - KIT RETROFIT PECHINA 12000lm 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	343,45	46,00	15.798,70	343,45	72,12	415,57	19.116,22
<p>Suministro e instalación de luminaria DISANO - Luminaria VOLO 1573 43W Led 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	567,70	36,00	20.437,20	531,57	111,63	643,20	23.155,26

N.I.F. A-28010478 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1.145 General, 642 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 46, Hoja 3826 Inscripción 1ª



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 29/04/2024 05:39

Páxina 52 de 71

ACTAS PERFIL CONTRATANTE

CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>



C/ López de Neira, nº 3, 1º-oficina 102  
36202 Vigo

www.imesapi.es

Tel. 986443084  
Fax 986224716



<p>Suministro e instalación de luminaria DISANO - Luminaria VOLO 1573 74W Led 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexión Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	641,80	10,00	6.418,00	598,14	125,61	723,75	7.237,50
<p>Suministro e instalación de luminaria ESCOFET - Bandeja adaptación a LED 75W 3K para DAE Tronic o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexión Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	548,80	50,00	27.440,00	500,80	105,17	605,97	30.298,74
<p>Suministro e instalación de luminaria LEDVANCE - O FACADE LANTERN 12W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexión Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	121,09	24,00	2.906,06	103,29	21,69	124,98	2.999,60
<p>Suministro e instalación de luminaria LEDVANCE - O SURFANCE SQ 13W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexión Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	92,25	6,00	553,48	80,05	16,81	96,86	581,16
<p>Suministro e instalación de luminaria LEDVANCE - SF COMPACT IK10 24W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación</p>	97,66	12,00	1.171,97	78,75	16,54	95,29	1.143,48

N.I.F. A-28010478 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1.145 General, 642 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 46, Hoja 3826 Inscripción 1ª



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 53 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



C/ López de Neira, nº 3, 1º-oficina 102  
36202 Vigo

www.imesapi.es

Tel. 986443084  
Fax 986224716



eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)							
Suministro e instalación de luminaria PHILIPS - Lámpara TRUEFORCE 20W 3K E27 o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	64,34	13,00	836,37	53,85	11,31	65,16	847,02
Suministro e instalación de luminaria SALVI - L SNAP C SIN 16TS 30K F2T1 PMMA S P040 G2 P: 40W + GANCHO FIJACION PARA SNAP L PALACIO VERSION (4) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	219,00	1.061,00	232.359,00	134,68	28,28	162,96	172.905,55
Suministro e instalación de luminaria SALVI - L SNAP C SIN 16TS 30K F2T1 PMMA S P040 G2 P: 40W + PLACA ADAPTACION DE SNAP L PALACIO VIGO o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	224,00	1.152,00	258.048,00	134,68	28,28	162,96	187.735,33
Suministro e instalación de luminaria SALVI - Luminaria IDEA M T/H 60 32TS 30K F2T1 VDR SC DP075 G2 P: 69W o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das	349,55	1,00	349,55	301,08	63,23	364,31	364,31

N.I.F. A-28010478 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1.145 General, 642 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 46, Hoja 3826 Inscripción 1ª



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 54 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



C/ López de Neira, nº 3, 1º-oficina 102  
36202 Vigo

www.imesapi.es

Tel. 986443084  
Fax 986224716



instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)								
Suministro e instalación de luminaria SALVI - Luminaria IDEA M T/H 60 16WS 30K F2M2 VDR SC DP110 G2 P: 99W o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	386,64	4,00	1.546,54	333,25	69,98	403,23	1.612,91	
Suministro e instalación de luminaria SECOM - BALMA 24W 3K LED INOX o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	651,40	7,00	4.559,80	333,35	70,00	403,35	2.823,45	
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria TECEO S 24L 78W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	295,88	31,00	9.172,40	252,62	53,05	305,67	9.475,86	
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria - Teceo GEN 2 1 48L 153W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás	392,73	169,00	66.371,03	313,52	65,84	379,36	64.111,59	

N.I.F. A-28010478 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1.145 General, 642 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 46, Hoja 3826 Inscripción 1ª



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 55 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



C/ López de Neira, nº 3, 1º-oficina 102  
36202 Vigo

www.imesapi.es

Tel. 986443084  
Fax 986224716



normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)								
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Teceo GEN 2 2 144L 302W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	817,61	29,00	23.710,81	686,71	144,21	830,92	24.096,75	
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Ampere Midi 64L 174W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	471,16	63,00	29.682,95	397,87	83,55	481,42	30.329,65	
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Ampere Maxi 128L 310W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	714,63	6,00	4.287,79	620,79	130,37	751,16	4.506,95	
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Citea NG Mini 48L 115W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	575,75	50,00	28.787,60	441,45	92,70	534,15	26.707,29	

N.I.F. A-28010478 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1.145 General, 642 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 46, Hoja 3826 Inscripción 1ª



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 56 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		





C/ López de Neira, nº 3, 1º-oficina 102  
36202 Vigo

www.imesapi.es

Tel. 986443084  
Fax 986224716



<p>Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Yoa Midi 48L 116W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexión Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	528,14	8,00	4.225,09	448,29	94,14	542,43	4.339,47
<p>Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Yoa Maxi 96L 170W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexión Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	792,26	37,00	29.313,47	678,88	142,57	821,45	30.393,70
<p>Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Hestia Midi 64L 114W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexión Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	607,00	16,00	9.712,00	476,65	100,10	576,75	9.227,92
<p>Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Neos 2 48L 73W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexión Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)</p>	447,97	3,00	1.343,91	364,36	76,52	440,88	1.322,63
<p>Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Neos 3 64L 97W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS&lt;1%, driver regulable, FP&gt;0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación</p>	534,58	4,00	2.138,34	454,86	95,52	550,38	2.201,52

N.I.F. A-28010478 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1.145 General, 642 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 46, Hoja 3826 Inscripción 1ª



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 57 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



C/ López de Neira, nº 3, 1º-oficina 102  
36202 Vigo

www.imesapi.es

Tel. 986443084  
Fax 986224716



eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)								
Suministro e instalación de columna de acero galvanizado modelo Europeo o AM-10, de 9 metros de altura, diámetro en punta 60 mm, distancia entre pernos 285x285 mm, espesor 3 mm, con alojamiento de accesorios, i/elementos de fijación y retirada de la existente. Fabricada en acero al carbono en calidad S-235- JR según Directiva 89/106/CEE y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente, cumpliendo con el especificado en la norma ESO 1461:2010. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Todos los elementos deben con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo, (marcado CE, etc) así como todo los reglamentos que le sean de aplicación.	410,00	183,00	75.030,00	363,75	76,39	440,14	80.545,07	
Suministro e instalación de columna de acero galvanizado modelo Europeo o AM-10, de 10 metros de altura, diámetro en punta 60 mm, distancia entre pernos 285x285 mm, espesor 3 mm, con alojamiento de accesorios, i/elementos de fijación y retirada de la existente. Fabricada en acero al carbono en calidad S-235- JR según Directiva 89/106/CEE y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente, cumpliendo con el especificado en la norma ESO 1461:2010. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Todos los elementos deben con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo, (marcado CE, etc) así como todo los reglamentos que le sean de aplicación.	440,00	44,00	19.360,00	398,52	83,69	482,21	21.217,11	
Suministro e instalación de columna de acero galvanizado modelo Europeo o AM-10, de 12 metros de altura, diámetro en punta 60 mm, distancia entre pernos 285x285 mm, espesor 3 mm, con alojamiento de accesorios, i/elementos de fijación y retirada de la existente. Fabricada en acero al carbono en calidad S-235- JR según Directiva 89/106/CEE y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente, cumpliendo con el especificado en la norma ESO 1461:2010. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Todos los elementos deben con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo, (marcado CE, etc) así como todo los reglamentos que le sean de aplicación.	470,00	27,00	12.690,00	470,00	98,70	568,70	15.354,90	
Suministro e instalación de columna tipo "VILLA" o similar de 3,20 metros de altura, fabricada en fundición de hierro, pintada en RAL a definir. Todos los elementos cumplirán con la normativa establecida en la Ordenanza de Iluminación Exterior del Ayuntamiento de Vigo, (marcado CE, etc) así como todos los reglamentos que le sean de aplicación. Incluso retirada de la existente y	760,00	33,00	25.080,00	329,89	69,28	399,17	13.172,46	

N.I.F. A-28010478 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1.145 General, 642 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 46, Hoja 3826 Inscripción 1ª



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 58 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



C/ López de Neira, nº 3, 1º-oficina 102  
36202 Vigo

www.imesapi.es

Tel. 986443084  
Fax 986224716



conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica.							
Suministro e instalación de brazo de acero galvanizado de longitud a definir, inferior a 2 metros, y diámetro 60 mm para luminaria, incluidos todos los accesorios necesarios para su sujeción y retirada del existente. Todos los elementos deben cumplir con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo, (marcado CE, etc) así como todos los reglamentos que le sean de aplicación. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica.	86,00	176,00	15.136,00	60,00	12,60	72,60	12.777,60
Suministro e instalación de cuadro de alumbrado Mercurio tipo Vigo de Edigal o similar, 4+1 S con telegestión y regulador de 30 KVAS según especificaciones marcadas en el anexo II del PPTP. Incluso retirada del existente.	14.958,00	18,00	269.244,00	14.958,00	3.141,18	18.099,18	325.785,24
Suministro e instalación de cuadro de alumbrado Mercurio tipo Vigo de Edigal o similar, 6+1 S con telegestión y regulador de 30 KVAS según especificaciones marcadas en el anexo II del PPTP. Incluso retirada del existente.	15.963,53	1,00	15.963,53	15.963,53	3.352,34	19.315,87	19.315,87
Suministro e instalación de elemento de telegestión según requerimientos descritos en el PPTP	2.500,00	43,00	107.500,00	2.500,00	525,00	3.025,00	130.075,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.783.965,54</b>				

02212435L JUAN  
FRANCISCO PEREZ  
(R: A28010478)

Firmado digitalmente por  
02212435L JUAN  
FRANCISCO PEREZ (R:  
A28010478)  
Fecha: 2021.06.28 18:43:43  
+02'00'

N.I.F. A-28010478 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1.145 General, 642 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 46, Hoja 3826 Inscripción 1ª



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 59 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

## PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D. Ángel Javier Asorey Vila, con DNI nº 00812268-T, en representación de CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A., con CIF: A-36006666

Y

D. Rubén Galiñanes Fernández, con DNI nº 53182607Y, en representación de SIELVIGO, S.L. con CIF: B36823227

informados da licitación para a CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABERTO MIXTO DE SUBMINISTRO E OBRAS DE LUMINARIAS LED E OUTROS ELEMENTOS DA REDE DE ALUMEADO VIARIO NA ZONA I: CENTRO DE VIGO, expediente nº 51914-444, manifiestan:

1.- Que acepta integramente os pregos de prescricións técnicas e cláusulas administrativas particulares que rexen esta contratación.

2.- Que a proposta foi elaborada conforme ás obrigas relativas á fiscalidade, protección do medio ambiente, emprego, condicións laborais, sociais e a obriga de contratar unha porcentaxe específica de persoas con discapacidade, ás que se refire o punto 4 da cláusula 11 do PCAP.

3.- Propón a redución dos prezos unitarios dos subministrados recollidos no anexo IV do PPT que resulta do cadro incluído como Anexo V a este prego. Deberá indicarse:

- O prezo unitario sen IVE para cada elemento. O IVE correspondente a cada elemento e o prezo unitario de cada elemento con IVE (se adjunta tabla)

4.- Propón unha porcentaxe de desconto único do 20,00 % a aplicar para todos os prezos unitarios máximos para a execución de pequenas actuacións de obras para as instalacións dos elementos subministrados incluídos no anexo V do PPTP. O desconto debese indicar en % cun máximo de dous decimais.

Vigo, 28 de junio de 2021

 Firmado digitalmente por  
53182607Y RUBEN  
GALIÑANES (R: B36823227)  
Fecha: 2021.06.28 16:30:07  
+02'00'

Fdo: D. Rubén Galiñanes Fernández  
SIELVIGO, S.L.

ASOREY VILA  
ANGEL JAVIER  
- 00812268T  
Firmado digitalmente  
por ASOREY VILA ANGEL  
JAVIER - 00812268T  
Fecha: 2021.06.28  
18:07:53 +02'00'

Fdo: D. A. Javier Asorey Vila  
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.



**CUADRO DE PRECIOS PARA SUMINISTRO**

DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL SIN IVA	PRECIO OFERTADO SIN IVA	IVA 21%	TOTAL unitario CON IVA	TOTAL Unidades CON IVA
Suministro e instalación de luminaria ATP- Evolución P Led 40W, 3K en color gris oscuro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	740,20	30,00	22.206,00	672,59	141,24	813,83	24.414,90
Suministro e instalación de luminaria ATP- Villa A Led 40W, 3K en color gris oscuro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	481,00	48,00	23.088,00	437,06	91,78	528,84	25.384,32
Suministro e instalación de luminaria ATP- Metropoli LB Led, 40W, 3K en color gris oscuro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	507,40	174,00	88.287,60	461,05	96,82	557,87	97.069,38
Suministro e instalación de luminaria ATP- Orion Led 100W, 3K en color gris claro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	633,00	46,00	29.118,00	575,18	120,79	695,97	32.014,62
Suministro e instalación de luminaria ATP- Orion Led 80W, 3K en color gris claro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	633,00	20,00	12.660,00	575,18	120,79	695,97	13.919,40
Suministro e instalación de luminaria ATP- Orion Led 150W, 3K en color gris claro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	719,40	11,00	7.913,40	653,69	137,27	790,96	8.700,56
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR- ABBY 1 40W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	231,65	63,00	14.593,95	210,49	44,20	254,69	16.045,47
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR- MOA 1 80W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	287,23	199,00	57.157,78	260,99	54,81	315,80	62.844,20
Suministro e instalación de luminariaARTESOLAR- MOA 1 100W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	303,48	91,00	27.616,23	275,76	57,91	333,67	30.363,97
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR- DUNNA LIRA 40W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	283,98	49,00	13.914,78	258,04	54,19	312,23	15.299,27
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR- Luminaria Lineal GAMMA 24W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	98,20	11,00	1.080,20	89,23	18,74	107,97	1.187,67
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR- Aplique FENIL 18W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	230,51	10,00	2.305,10	209,45	43,98	253,43	2.534,30
Suministro e instalación de luminaria BEGA- Proyector 66451 K3 LED 34,5W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	731,85	15,00	10.977,72	665,00	139,65	804,65	12.069,75
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI- 8403613 MINI ANELLO (1200) INOX 6 LED (11W- 3000K) MEDIUM 220-240V 0/50/60Hz o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	457,80	184,00	84.235,20	415,98	87,36	503,34	92.614,56
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI- 8061713 MEDIO ANELLO (2100) INOX 1 LED (27W- 3000K) MEDIUM 220-240V 50/60Hz o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	630,00	13,00	8.190,00	572,45	120,21	692,66	9.004,58
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI- VKN1 029 881 225 Luminaria Carandini modelo VEKA N 31W 3000K (16 LEDs a 600mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	278,20	10,00	2.782,00	252,79	53,09	305,88	3.058,80
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI- VKS1 035 654 905 Luminaria Carandini modelo VEKA S 60W 3000K (24 LEDs a 800mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	294,05	11,00	3.234,55	267,19	56,11	323,30	3.556,30
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI- UBS1 007 512 994 Luminaria Carandini Urbalite S 19W 3000K (8 LEDs a 700mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	239,45	5,00	1.197,25	217,58	45,69	263,27	1.316,35
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI- UBS1 010 079 074 Luminaria Carandini Urbalite S 37W 3000K (24 LEDs a 500mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	253,10	9,00	2.277,90	229,98	48,30	278,28	2.504,52
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI- TPS1 000 020 162 Luminaria Carandini TPL S 59W 3000K (32 LEDs a 600mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	323,30	19,00	6.142,70	293,77	61,69	355,46	6.753,74
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI- TPS1 000 025 090 Luminaria Carandini TPL S 78W 3000K (64 LEDs a 400mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A.Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	377,90	5,00	1.889,50	343,38	72,11	415,49	2.077,45



Suministro e instalación de luminaria CARANDINI- TS22 000 000 146 Luminaria Carandini TST250PP GEN2 C A N CI L063 L1N C-PROTEC C1+ACL TO4 BVL-60/ o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	715,90	24,00	17.181,60	650,51	136,61	787,12	18.890,88
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI- CLM4 011 262 322 Luminaria Carandini Clamod 40W 3000K (32 LEDs a 400mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	337,60	12,00	4.051,20	306,76	64,42	371,18	4.454,16
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI- CEN1 018 532 882 Luminaria Carandini Century 31W 3000K (24 LEDs a 400mA) Fijación vertical Ø60mm o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	391,55	28,00	10.963,40	355,78	74,71	430,49	12.053,72
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI- CEN1 018 532 882 Luminaria Carandini Century 67W 3000K (36 LEDs a 600mA) Fijación vertical Ø60mm o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	433,15	16,00	6.930,40	393,58	82,65	476,23	7.619,68
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI- KIT RETROFIT PECHINA 8000lm 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	279,75	10,00	2.797,50	254,20	53,38	307,58	3.075,80
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI- KIT RETROFIT PECHINA 12000lm 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	343,45	46,00	15.798,70	312,08	65,54	377,62	17.370,52
Suministro e instalación de luminaria DISANO- Luminaria VOLO 1573 43W Led 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	567,70	36,00	20.437,20	515,84	108,33	624,17	22.470,12
Suministro e instalación de luminaria DISANO- Luminaria VOLO 1573 74W Led 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	641,80	10,00	6.418,00	583,18	122,47	705,65	7.056,50
Suministro e instalación de luminaria ESCOFET- Bandeja adaptación a LED 75W 3K para DAE Tronic o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	548,80	50,00	27.440,00	498,67	104,72	603,39	30.169,50
Suministro e instalación de luminaria LEDVANCE- O FACADE LANTERN 12W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	121,09	24,00	2.906,06	110,03	23,11	133,14	3.195,36
Suministro e instalación de luminaria LEDVANCE- O SURFANCE SQ 13W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	92,25	6,00	553,48	83,82	17,60	101,42	608,52
Suministro e instalación de luminaria LEDVANCE- SF COMPACT IK10 24W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	97,66	12,00	1.171,97	88,74	18,64	107,38	1.288,56
Suministro e instalación de luminaria PHILIPS- Lámpara TRUEFORCE 20W 3K E27 o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	64,34	13,00	836,37	58,46	12,28	70,74	919,62
Suministro e instalación de luminaria SALVI- L SNAP C SIN 16TS 30K F2T1 PMMA S P040 G2 P: 40W + GANCHO FIJACION PARA SNAP L PALACIO VERSION (4) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	219,00	1.061,00	232.359,00	199,00	41,79	240,79	255.478,19
Suministro e instalación de luminaria SALVI- L SNAP C SIN 16TS 30K F2T1 PMMA S P040 G2 P: 40W + PLACA ADAPTACION DE SNAP L PALACIO VIGO o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	224,00	1.152,00	258.048,00	203,54	42,74	246,28	283.714,56
Suministro e instalación de luminaria SALVI- Luminaria IDEA M T/H 60 32TS 30K F2T1 VDR SC DP075 G2 P: 69W o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	349,55	1,00	349,55	317,62	66,70	384,32	384,32
Suministro e instalación de luminaria SALVI- Luminaria IDEA M T/H 60 16WS 30K F2M2 VDR SC DP110 G2 P: 99W o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	386,64	4,00	1.546,54	351,32	73,78	425,10	1.700,40
Suministro e instalación de luminaria SECOM- BALMA 24W 3K LED INOX o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	651,40	7,00	4.559,80	591,90	124,30	716,20	5.013,40
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER- Luminaria Teceo S 24L 78W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	295,88	31,00	9.172,40	268,85	56,46	325,31	10.084,61
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER- Luminaria- Teceo GEN 2 1 48L 153W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	392,73	169,00	66.371,03	356,86	74,94	431,80	72.974,20
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER- Luminaria Teceo GEN 2 144L 302W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	817,61	29,00	23.710,81	742,93	156,02	898,95	26.069,55
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER- Luminaria Ampere Midi 64L 174W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0.9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT REEIAE etc.)	471,16	63,00	29.682,95	428,12	89,91	518,03	32.635,89



Suministro e instalación de luminaria SCHREDER- Luminaria Ampera Maxi 128L 310W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT RFFIAE etc.)	714,63	6,00	4.287,79	649,35	136,36	785,71	4.714,26
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER- Luminaria Citea NG Mini 48L 115W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT RFFIAE etc.)	575,75	50,00	28.787,60	523,16	109,86	633,02	31.651,00
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER- Luminaria Yoa Midi 48L 116W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT RFFIAE etc.)	528,14	8,00	4.225,09	479,90	100,78	580,68	4.645,44
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER- Luminaria Yoa Maxi 96L 170W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT RFFIAE etc.)	792,26	37,00	29.313,47	719,89	151,18	871,07	32.229,59
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER- Luminaria Hestia Midi 64L 114W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT RFFIAE etc.)	607,00	16,00	9.712,00	551,55	115,83	667,38	10.678,08
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER- Luminaria Neos 2 48L 73W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT RFFIAE etc.)	447,97	3,00	1.343,91	407,05	85,48	492,53	1.477,59
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER- Luminaria Neos 3 64L 97W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidade) de todos os elementos, led de temperatura de cor 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE REBT RFFIAE etc.)	534,58	4,00	2.138,34	485,75	102,01	587,76	2.351,04
Suministro e instalación de columna de acero galvanizado modelo Europeo o AM-10, de 9 metros de altura, diámetro en punta 60 mm, distancia entre pernos 285x285 mm, espesor 3 mm, con alojamiento de accesorios, i/elementos de ?jación y retirada de la existente. Fabricada en acero al carbono en calidad S-235- JR según Directiva 89/106/CEE y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente, cumpliendo con el especi?cado en la norma ESO 1461:2010. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Todos los elementos deben con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo (marcado CE etc) así como todo los reglamentos que le sean de aplicación.	410,00	183,00	75.030,00	372,55	78,24	450,79	82.494,57
Suministro e instalación de columna de acero galvanizado modelo Europeo o AM-10, de 10 metros de altura, diámetro en punta 60 mm, distancia entre pernos 285x285 mm, espesor 3 mm, con alojamiento de accesorios, i/elementos de ?jación y retirada de la existente. Fabricada en acero al carbono en calidad S-235- JR según Directiva 89/106/CEE y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente, cumpliendo con el especi?cado en la norma ESO 1461:2010. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Todos los elementos deben con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo (marcado CE etc) así como todo los reglamentos que le sean de aplicación.	440,00	44,00	19.360,00	399,81	83,96	483,77	21.285,88
Suministro e instalación de columna de acero galvanizado modelo Europeo o AM-10, de 12 metros de altura, diámetro en punta 60 mm, distancia entre pernos 285x285 mm, espesor 3 mm, con alojamiento de accesorios, i/elementos de ?jación y retirada de la existente. Fabricada en acero al carbono en calidad S-235- JR según Directiva 89/106/CEE y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente, cumpliendo con el especi?cado en la norma ESO 1461:2010. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Todos los elementos deben con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo (marcado CE etc) así como todo los reglamentos que le sean de aplicación.	470,00	27,00	12.690,00	427,07	89,68	516,75	13.952,25
Suministro e instalación de columna tipo "VILLA" o similar de 3,20 metros de altura, fabricada en fundición de hierro, pintada en RAL a de?nir. Todos los elementos cumplirán con la normativa establecida en la Ordenanza de Iluminación Exterior del Ayuntamiento de Vigo, (marcado CE, etc) así como todos los reglamentos que le sean de aplicación. Incluso retirada de la existente y conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica.	760,00	33,00	25.080,00	690,58	145,02	835,60	27.574,80
Suministro e instalación de brazo de acero galvanizado de longitud a de?nir, inferior a 2 metros, y diámetro 60 mm para luminaria, incluidos todos los accesorios necesarios para su sujeción y retirada del existente. Todos los elementos deben cumplir con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo, (marcado CE, etc) así como todos los reglamentos que le sean de aplicación. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica.	86,00	176,00	15.136,00	78,14	16,41	94,55	16.640,80
Suministro e instalación de cuadro de alumbrado Mercurio tipo Vigo de Edigal o similar, 4+1 S con telegestión y regulador de 30 KVAS según especi?caciones marcadas en el anexo II del PPTP. Incluso retirada del existente.	14.958,00	18,00	269.244,00	13.591,69	2.854,25	16.445,94	296.026,92
Suministro e instalación de cuadro de alumbrado Mercurio tipo Vigo de Edigal o similar, 6+1 S con telegestión y regulador de 30 KVAS según especi?caciones marcadas en el anexo II del PPTP. Incluso retirada del existente.	15.963,53	1,00	15.963,53	14.500,60	3.045,13	17.545,73	17.545,73
Suministro e instalación de elemento de telegestión según requerimientos descritos en el PPTP	2.500,00	43,00	107.500,00	2.271,64	477,04	2.748,68	118.193,24
<b>TOTAL</b>			<b>1.783.965,54</b>				<b>1.961.423,36</b>





CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS PARA SUMINISTRO							
DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
Suministro e instalación de luminaria ATP - Evolución P Led 40W, 3K en color gris oscuro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	740,20	30,00	22.206,00	638,10	134,00	772,11	<b>23.163,16</b>
Suministro e instalación de luminaria ATP - Villa A Led 40W, 3K en color gris oscuro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	481,00	48,00	23.088,00	414,66	87,08	501,73	<b>24.083,17</b>
Suministro e instalación de luminaria ATP - Metropoli LB Led, 40W, 3K en color gris oscuro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	507,40	174,00	88.287,60	437,41	91,86	529,27	<b>92.093,10</b>
Suministro e instalación de luminaria ATP - Orion Led 100W, 3K en color gris claro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	633,00	46,00	29.118,00	545,69	114,59	660,28	<b>30.373,09</b>
Suministro e instalación de luminaria ATP - Orion Led 80W, 3K en color gris claro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	633,00	20,00	12.660,00	545,69	114,59	660,28	<b>13.205,69</b>
Suministro e instalación de luminaria ATP - Orion Led 150W, 3K en color gris claro o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	719,40	11,00	7.913,40	620,17	130,24	750,41	<b>8.254,49</b>
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - ABBY 1 40W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	231,65	63,00	14.593,95	199,70	41,94	241,63	<b>15.223,00</b>
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - MOA 1 80W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	287,23	199,00	57.157,78	247,61	52,00	299,61	<b>59.621,47</b>

20179790G  
**TAMARA YAGUE**  
 (R: A48081780)  
Firmado digitalmente por 20179790G  
 TAMARA YAGUE (R: A48081780)  
 DN: cn=20179790G,TAMARA YAGUE  
 (R: A48081780), o=ES, ou=TECUNI SA,  
 email=Tamara.Yague@tecuni.com  
 Motivo: He aprobado este documento  
 Fecha: 2021.06.26 08:32:03 +02'00'

Tamara Yagüe Martínez

76898050B  
**JOSE ALFONSO SOUSA (R: B27775063)**  
Firmado digitalmente por 76898050B JOSE ALFONSO SOUSA (R: B27775063)  
 Número de inscripción: 2262  
 2.5.4.13-Reg 38013-PhisAPD-53472 /  
 Tomo:8851-Folio:41-PhisAPD 12 / 22011 /  
 Inscripción:51  
 email=JOSE ALFONSO SOUSA (R: B27775063) /  
 email=JOSE ALFONSO SOUSA (R: B27775063) /  
 SOUSA (R: B27775063), 2.5.4.13-Reg 38013-PhisAPD-53472 /  
 Tomo:8851-Folio:41-PhisAPD 12 / 22011 /  
 Inscripción:51

José Alfonso Sousa Vázquez



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 64 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		





DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - MOA 1 100W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	303,48	91,00	27.616,23	261,62	54,94	316,56	<b>28.806,58</b>
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - DUNNA LIRA 40W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	283,98	49,00	13.914,78	244,81	51,41	296,22	<b>14.514,55</b>
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - Luminaria Lineal GAMMA 24W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	98,20	11,00	1.080,20	84,66	17,78	102,43	<b>1.126,76</b>
Suministro e instalación de luminaria ARTESOLAR - Aplique FENIL 18W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	230,51	10,00	2.305,10	198,72	41,73	240,45	<b>2.404,46</b>
Suministro e instalación de luminaria BEGA - Proyector 66451 K3 LED 34,5W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	731,85	15,00	10.977,72	630,90	132,49	763,39	<b>11.450,90</b>
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - 8403613 MINI ANELLO (1200) INOX 6 LED (11W - 3000K) MEDIUM 220-240V 0/50/60Hz o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	457,80	184,00	84.235,20	394,66	82,88	477,53	<b>87.866,03</b>
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - 8061713 MEDIO ANELLO (2100) INOX 1 LED (27W - 3000K) MEDIUM 220-240V 50/60Hz o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	630,00	13,00	8.190,00	543,10	114,05	657,16	<b>8.543,02</b>
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - VKN1 029 881 225 Luminaria Carandini modelo VEKA N 31W 3000K (16 LEDs a 600mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	278,20	10,00	2.782,00	239,83	50,36	290,19	<b>2.901,91</b>
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - VKS1 035 654 905 Luminaria Carandini modelo VEKA S 60W 3000K (24 LEDs a 800mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	294,05	11,00	3.234,55	253,49	53,23	306,72	<b>3.373,97</b>

20179790G  
 TAMARA YAGUE  
 (R: A48081780)

Firmado digitalmente por 20179790G  
 TAMARA YAGUE (R: A48081780)  
 DN: cn=20179790G TAMARA YAGUE  
 (R: A48081780), o=ES, ou=TECUNI SA,  
 email=Tamara.Yague@tecuni.com  
 Motivo: He aprobado este documento  
 Fecha: 2021.06.26 08:32:33 +02'00'

Tamara Yagüe Martínez

76898050B JOSE  
 ALFONSO SOUSA  
 (R: B27775063)

José Alfonso Sousa Vázquez



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 65 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



DESCRIPCION UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - UBS1 007 512 994 Luminaria Carandini Urbalite S 19W 3000K (8 LEDs a 700mA), o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	239,45	5,00	1.197,25	206,42	43,35	249,77	<b>1.248,86</b>
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - UBS1 010 079 074 Luminaria Carandini Urbalite S 37W 3000K (24 LEDs a 500mA), o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	253,10	9,00	2.277,90	218,19	45,82	264,01	<b>2.376,09</b>
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - TPS1 000 020 162 Luminaria Carandini TPL S 59W 3000K (32 LEDs a 600mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	323,30	19,00	6.142,70	278,71	58,53	337,24	<b>6.407,47</b>
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - TPS1 000 025 090 Luminaria Carandini TPL S 78W 3000K (64 LEDs a 400mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	377,90	5,00	1.889,50	325,78	68,41	394,19	<b>1.970,94</b>
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - TS22 000 000 146 Luminaria Carandini TST250PP GEN2 C A N CI L063 L1N C-PROTEC C1+ACL TO4 BVL-60/ o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	715,90	24,00	17.181,60	617,16	129,60	746,76	<b>17.922,19</b>
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - CLM4 011 262 322 Luminaria Carandini Clamod 40W 3000K (32 LEDs a 400mA) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	337,60	12,00	4.051,20	291,03	61,12	352,15	<b>4.225,82</b>
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - CEN1 018 532 882 Luminaria Carandini Century 31W 3000K (24 LEDs a 400mA) Fijación vertical Ø60mm o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	391,55	28,00	10.963,40	337,54	70,88	408,43	<b>11.435,96</b>
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - CEN1 018 532 882 Luminaria Carandini Century 67W 3000K (36 LEDs a 600mA) Fijación vertical Ø60mm o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	433,15	16,00	6.930,40	373,41	78,42	451,82	<b>7.229,12</b>
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - KIT RETROFIT PECHINA 8000lm 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	279,75	10,00	2.797,50	241,16	50,64	291,81	<b>2.918,08</b>

20179790G  
**TAMARA YAGUE**  
 (R: A48081780)

Firmado digitalmente por 20179790G  
 TAMARA YAGUE (R: A48081780)  
 DN: cn=20179790G TAMARA YAGUE  
 (R: A48081780), c=ES, o=TECUNI SA,  
 email=Tamara.Yague@tecuni.com  
 Motivo: He aprobado este documento  
 Fecha: 2021.06.26 08:32:52 +02'00'

Tamara Yague Martínez

76898050B JOSE  
**ALFONSO**  
**SOUSA (R:**  
**B2775063)**

Firmado digitalmente por 76898050B JOSE  
 ALFONSO SOUSA (R: B2775063)  
 DN: cn=ALFONSO SOUSA (R: B2775063),  
 o=76898050B JOSE ALFONSO SOUSA (R:  
 B2775063), c=ES, o=TECUNI SA,  
 email=alfonso.sousa@tecuni.com  
 Motivo: He aprobado este documento  
 Fecha: 2021.06.25 18:29:54 +02'00'

José Alfonso Sousa Vázquez



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 66 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



DESCRIPCION UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
Suministro e instalación de luminaria CARANDINI - KIT RETROFIT PECHINA 12000lm 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	343,45	46,00	15.798,70	296,08	62,18	358,25	<b>16.479,68</b>
Suministro e instalación de luminaria DISANO - Luminaria VOLO 1573 43W Led 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	567,70	36,00	20.437,20	489,40	102,77	592,17	<b>21.318,11</b>
Suministro e instalación de luminaria DISANO - Luminaria VOLO 1573 74W Led 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	641,80	10,00	6.418,00	553,28	116,19	669,46	<b>6.694,64</b>
Suministro e instalación de luminaria ESCOFET - Bandeja adaptación a LED 75W 3K para DAE Tronic o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	548,80	50,00	27.440,00	473,10	99,35	572,46	<b>28.622,76</b>
Suministro e instalación de luminaria LEDVANCE - O FACADE LANTERN 12W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	121,09	24,00	2.906,06	104,38	21,92	126,31	<b>3.031,33</b>
Suministro e instalación de luminaria LEDVANCE - O SURFANCE SQ 13W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	92,25	6,00	553,48	79,52	16,70	96,22	<b>577,33</b>
Suministro e instalación de luminaria LEDVANCE - SF COMPACT IK10 24W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	97,66	12,00	1.171,97	84,19	17,68	101,87	<b>1.222,48</b>
Suministro e instalación de luminaria PHILIPS - Lámpara TRUEFORCE 20W 3K E27 o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	64,34	13,00	836,37	55,46	11,65	67,11	<b>872,42</b>
Suministro e instalación de luminaria SALVI - L SNAP C SIN 16TS 30K F2T1 PMMA S P040 G2P: 40W + GANCHO FIJACION PARA SNAP L PALACIO VERSION (4) o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciones de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	219,00	1.061,00	232.359,00	188,79	39,65	228,44	<b>242.374,47</b>

Firmado digitalmente por 20179790G  
 TAMARA YAGUE (R: A48081780)  
 DN: cn=20179790G TAMARA YAGUE  
 (R: A48081780), c=ES, o=TECUNI SA,  
 email=Tamara.Yague@tecuni.com  
 Motivo: He aprobado este documento  
 Fecha: 2021.06.26 08:33:13 +02'00'

Tamara Yague Martínez

Firmado digitalmente por 76898050B JOSE ALFONSO SOUSA (R: B2775063)  
 DN: cn=76898050B JOSE ALFONSO SOUSA (R: B2775063), c=ES, o=TECUNI SA,  
 email=Jose.Alfonso.Sousa@tecuni.com  
 Motivo: He aprobado este documento  
 Fecha: 2021.06.26 13:26:41 +02'00'

José Alfonso Sousa Vázquez



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 67 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
Suministro e instalación de luminaria SALVI - L SNAP C SIN 16TS 30K F2T1 PMMA S P040 G2 P: 40W + PLACA ADAPTACION DE SNAP L PALACIO VIGO o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	224,00	1.152,00	258.048,00	193,10	40,55	233,66	<b>269.170,76</b>
Suministro e instalación de luminaria SALVI - Luminaria IDEA M T/H 60 32TS 30K F2T1 VDR SC DP075 G2 P: 69W o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	349,55	1,00	349,55	301,33	63,28	364,61	<b>364,61</b>
Suministro e instalación de luminaria SALVI - Luminaria IDEA M T/H 60 16WS 30K F2M2 VDR SC DP110 G2 P: 99W o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	386,64	4,00	1.546,54	333,31	69,99	403,30	<b>1.613,21</b>
Suministro e instalación de luminaria SECOM - BALMA 24W 3K LED INOX o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	651,40	7,00	4.559,80	561,55	117,93	679,48	<b>4.756,35</b>
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria TECEO S 24L 78W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	295,88	31,00	9.172,40	255,07	53,57	308,64	<b>9.567,77</b>
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria - Teceo GEN 2 1 48L 153W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	392,73	169,00	66.371,03	338,56	71,10	409,66	<b>69.231,85</b>
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Teceo GEN 2 2 144L 302W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	817,61	29,00	23.710,81	704,84	148,02	852,86	<b>24.732,82</b>
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Ampera Midi 64L 174W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	471,16	63,00	29.682,95	406,17	85,30	491,47	<b>30.962,39</b>
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Ampera Maxi 128L 310W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	714,63	6,00	4.287,79	616,06	129,37	745,44	<b>4.472,61</b>

20179790G  
**TAMARA YAGUE**  
 (R: A48081780)

Firmado digitalmente por 20179790G  
 TAMARA YAGUE (R: A48081780)  
 DN: cn=20179790G TAMARA YAGUE  
 (R: A48081780), c=ES, o=TECUNI SA,  
 email=Tamara.Yague@tecuni.com  
 Motivo: He aprobado este documento  
 Fecha: 2021.06.26 08:33:33 +02'00'

Tamara Yague Martínez

76898050B JOSE  
**ALFONSO SOUSA**  
 (R: B2775063)

José Alfonso Sousa Vázquez

Firmado digitalmente por 76898050B JOSE  
 ALFONSO SOUSA (R: B2775063)  
 DN: cn=76898050B JOSE ALFONSO SOUSA,  
 c=ES, o=TECUNI SA, email=alfonso.sousa@tecuni.com,  
 serial=76898050B JOSE ALFONSO SOUSA,  
 email=alfonso.sousa@tecuni.com  
 Motivo: He aprobado este documento  
 Fecha: 2021.06.25 18:12:11 +02'00'



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 68 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



DESCRIPCION UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Citea NG Mini 48L 115W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	575,75	50,00	28.787,60	496,34	104,23	600,57	<b>30.028,44</b>
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Yoa Midi 48L 116W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	528,14	8,00	4.225,09	455,29	95,61	550,90	<b>4.407,20</b>
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Yoa Maxi 96L 170W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	792,26	37,00	29.313,47	682,98	143,43	826,40	<b>30.576,98</b>
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Hestia Midi 64L 114W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	607,00	16,00	9.712,00	523,28	109,89	633,16	<b>10.130,62</b>
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Neos 2 48L 73W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	447,97	3,00	1.343,91	386,18	81,10	467,28	<b>1.401,84</b>
Suministro e instalación de luminaria SCHREDER - Luminaria Neos 3 64L 97W 3K o similar, con protección de sobretensiones 10 KV, con marcado CE (declaración de conformidad) de todos los elementos, led de temperatura de color 3000 K, FHS<1%, driver regulable, FP>0,9. Incluso retirada de la existente, conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Incluso caja de conexiones Claved 1468/ M o similar, con fusibles 10x51, 2A. Tanto la luminaria como todo- los equipos deberán cumplir la Ordenanza Municipal reguladora das instalaciónes de iluminación exterior no Ayuntamiento de Vigo y demás normativas vigentes (UNE, REBT, REEIAE, etc.)	534,58	4,00	2.138,34	460,85	96,78	557,63	<b>2.230,51</b>
Suministro e instalación de columna de acero galvanizado modelo Europeo o AM-10, de 9 metros de altura, diámetro en punta 60 mm, distancia entre pernos 285x285 mm, espesor 3 mm, con alojamiento de accesorios, l/elementos de fijación y retirada de la existente. Fabricada en acero al carbono en calidad S-235- JR según Directiva 89/106/CEE y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente, cumpliendo con el especificado en la norma ESO 1461:2010. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Todos los elementos deben con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo, (marcado CE, etc) así como todo los reglamentos que le sean de aplicación.	410,00	183,00	75.030,00	353,45	74,22	427,67	<b>78.264,05</b>
Suministro e instalación de columna de acero galvanizado modelo Europeo o AM-10, de 10 metros de altura, diámetro en punta 60 mm, distancia entre pernos 285x285 mm, espesor 3 mm, con alojamiento de accesorios, l/elementos de fijación y retirada de la existente. Fabricada en acero al carbono en calidad S-235- JR según Directiva 89/106/CEE y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente, cumpliendo con el especificado en la norma ESO 1461:2010. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Todos los elementos deben con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo, (marcado CE, etc) así como todo los reglamentos que le sean de aplicación.	440,00	44,00	19.360,00	379,31	79,66	458,97	<b>20.194,48</b>
Suministro e instalación de columna de acero galvanizado modelo Europeo o AM-10, de 12 metros de altura, diámetro en punta 60 mm, distancia entre pernos 285x285 mm, espesor 3 mm, con alojamiento de accesorios, l/elementos de fijación y retirada de la existente. Fabricada en acero al carbono en calidad S-235- JR según Directiva 89/106/CEE y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente, cumpliendo con el especificado en la norma ESO 1461:2010. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica. Todos los elementos deben con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo, (marcado CE, etc) así como todo los reglamentos que le sean de aplicación.	470,00	27,00	12.690,00	405,17	85,09	490,26	<b>13.236,98</b>

20179790G  
**TAMARA YAGUE**  
 (R: A48081780)

Firmado digitalmente por 20179790G  
 TAMARA YAGUE (R: A48081780)  
 DN: cn=20179790G TAMARA YAGUE  
 (R: A48081780), o=ES, c=TECUNI SA,  
 email=Tamara.Yague@tecuni.com  
 Motivo: He aprobado este documento  
 Fecha: 2021.08.26 08:33:52 +02'00'

Tamara Yagüe Martínez

76898050B  
**JOSE ALFONSO**  
**SOUSA** (R:  
 B27775063)

Jose Alfonso Sousa Vázquez



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 69 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



DESCRIPCIÓN UNIDAD	PRECIO	UNIDADES	TOTAL S/IVE	PRECIO OFERTADO S/IVE	IVE	TOTAL unitario con IVE	Total Unidades con IVE
Suministro e instalación de columna tipo "VILLA" o similar de 3,20 metros de altura, fabricada en fundición de hierro, pintada en RAL a definir. Todos los elementos cumplirán con la normativa establecida en la Ordenanza de Iluminación Exterior del Ayuntamiento de Vigo, (marcado CE, etc) así como todos los reglamentos que le sean de aplicación. Incluso retirada de la existente y conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica.	760,00	33,00	25.080,00	655,17	137,59	792,76	<b>26.161,03</b>
Suministro e instalación de brazo de acero galvanizado de longitud a definir, inferior a 2 metros, y diámetro 60 mm para luminaria, incluídos todos los accesorios necesarios para su sujeción y retirada del existente. Todos los elementos deben cumplir con la normativa establecida en la ordenanza de iluminación exterior de Vigo, (marcado CE, etc) así como todos los reglamentos que le sean de aplicación. Incluso conductor homologado de sección necesaria para conexión con la alimentación eléctrica.	86,00	176,00	15.136,00	74,14	15,57	89,71	<b>15.788,41</b>
Suministro e instalación de cuadro de alumbrado Mercurio tipo Vigo de Edigal o similar, 4+1 S con telegestión y regulador de 30 KVAS según especificaciones marcadas en el anexo II del PPTP. Incluso retirada del existente.	14.958,00	18,00	269.244,00	12.894,83	2.707,91	15.602,74	<b>280.849,34</b>
Suministro e instalación de cuadro de alumbrado Mercurio tipo Vigo de Edigal o similar, 6+1 S con telegestión y regulador de 30 KVAS según especificaciones marcadas en el anexo II del PPTP. Incluso retirada del existente.	15.963,53	1,00	15.963,53	13.761,66	2.889,95	16.651,61	<b>16.651,61</b>
Suministro e instalación de elemento de telegestión según requerimientos descritos en el PPTP	2.500,00	43,00	107.500,00	2.155,17	452,59	2.607,76	<b>112.133,62</b>
TOTAL			1.783.965,54				1.860.860,61

En Vigo, a 28 de junio de 2021

20179790G  
 TAMARA YAGUE  
 (R: A48081780)

Firmado digitalmente por 20179790G  
 TAMARA YAGUE (R: A48081780)  
 DN: cn=20179790G TAMARA YAGUE  
 (R: A48081780), c=ES, o=TECUNI SA,  
 email=Tamara.Yague@tecuni.com  
 Motivo: He aprobado este documento  
 Fecha: 2021.06.26 08:34:30 +02'00'

Tamara Yagüe Martínez

76898050B  
 JOSE ALFONSO  
 SOUSA (R:  
 B27775063)

Firmado digitalmente por 76898050B JOSE  
 ALFONSO SOUSA (R: B27775063)  
 Nombre de reconocimiento (DN):  
 2.5.4.13=Reg36013#HojaPO-53472,  
 Tomo=3510, Folio=45, Fecha=121312013 /  
 inscripciones,  
 serialNumber=DCEES-76898050B,  
 givenName=JOSE ALFONSO, sn=SOUSA  
 VAZQUEZ, cn=76898050B JOSE ALFONSO  
 SOUSA (R: B27775063), 2.5.4.0=VATES-  
 B27775063, o=ELEUKON GLOBAL SL, c=ES  
 Fecha: 2021.06.25 18:33:45 +02'00'

José Alfonso Sousa Vázquez



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 70 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**PROPOSICIÓN EVALUABLE MEDIANTE FÓRMULA**

**Dña. Tamara Yagüe Martínez**, con DNI 20.179.790-G, en nombre y representación de la empresa TECUNI, S.A.U.,

Y

**D. José Alfonso Sousa Vázquez**, con DNI 76.898.050-B, en nombre y representación de la empresa ELEUKON GLOBAL, S.L.U.,

Informados de la licitación para la CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MIXTO DE SUMINISTRO Y OBRAS DE LUMINARIAS LED Y OTROS ELEMENTOS DE LA RED DE ALUMBRADO VIARIO EN LA ZONA I: CENTRO DE VIGO, expediente nº 51914-444

**MANIFIESTAN:**

- 1.- Que aceptan íntegramente los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación.
- 2.- Que la propuesta fue elaborada conforme a las obligaciones relativas a fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo, condiciones laborales, sociales y a la obligación de contratar un porcentaje específico de personas con discapacidad, a las que se refiere el punto 4 de la cláusula 11 del PCAP.
- 3.- Proponen una reducción en los precios unitarios de los suministros recogidos en el anexo IV del PPT que resulta del cuadro incluido como Anexo V a este pliego. Deberá indicarse:
  - El precio unitario sin IVA para cada elemento. El IVA correspondiente a cada elemento y el precio unitario de cada elemento con IVA.
- 4.- Proponen un porcentaje de descuento único del **18%** a aplicar en todos los precios unitarios máximos para la ejecución de pequeñas actuaciones de obras para las instalaciones de los elementos suministrados incluidos en el anexo V del PPTP.

En Vigo, a 28 de junio de 2021

TECUNI, S.A.U.

20179790G  
TAMARA YAGUE  
(R: A48081780)

Firmado digitalmente por 20179790G TAMARA YAGUE (R: A48081780)  
DN: cn=20179790G TAMARA YAGUE (R: A48081780), c=ES, o=TECUNI SA, email=Tamara.Yague@tecuni.com  
Motivo: He aprobado este documento  
Fecha: 2021.06.26 08:36:01 +02'00'

ELEUKON GLOBAL, S.L.U.

76898050B  
JOSE ALFONSO  
SOUSA (R:  
B27775063)

Firmado digitalmente por 76898050B JOSE ALFONSO SOUSA (R: B27775063)  
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Reg:36015/Hoja:PO-53472/Tomo:3810/Folio:43/Fecha:12/12/2013/Inscripción:51, serialNumber=IDCES-76898050B, givenName=JOSE ALFONSO, sn=SOUSA VAZQUEZ, cn=76898050B JOSE ALFONSO SOUSA (R: B27775063), 2.5.4.91=VATES-B27775063, o=ELEUKON GLOBAL SL, c=ES  
Fecha: 2021.06.25 18:25:49 +02'00'

Tamara Yagüe Martínez

José Alfonso Sousa Vázquez



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 29/04/2024 05:39	Páxina 71 de 71
ACTAS PERFIL CONTRATANTE	CSV: AEAB44-5DD33A-2FEAC1-F3N7U5-Q5ZGYR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		