

CRITERIOS CASO PRÁCTICO N.º 2

Se ha trasladado a un Oryx de cuernos de cimitarra (*Oryx dammah*) a la zona de cuarentena, por sospecha de una enfermedad infecciosa provocada por un agente biológico de nivel II. En tu plan de trabajo diario como cuidador, consta que debes encargarte de la sección de aves y además debes atender la cuarentena, incluida su desinfección.

Tu forma de proceder es la siguiente:

- Al comenzar la jornada te diriges a cuarentena, entras en el recinto con tu ropa habitual de trabajo, revisas al animal y compruebas que parece encontrarse bien, excepto por unas heces diarreicas que hay en una esquina de la cuadra. No le das importancia y continúas tu trabajo.
- Tras la revisión inicial, te provees de guantes desechables y de un rastrillo, una pala y una carretilla que encontraste fuera del recinto. Decides no ponerte ningún EPI, a pesar de tener todos los necesarios a tu disposición en el propio recinto y de las instrucciones y orden directa de tu superior
- Realizas la limpieza en seco del habitáculo (retirada de heces, cambio de cama y barrido). Además, retiras una gran cantidad de heces de roedor, pero tampoco le das importancia.
- Decides no realizar la desinfección, porque “total, se ve limpio” y procedes a eliminar los desechos en el contenedor de uso general.
- Sales al exterior del recinto con las herramientas que has usado en la limpieza, les pasas un agua y los vuelves a dejar donde los encontraste.
- Sin más, abandonas la zona de cuarentena para realizar tu trabajo en la sección de aves.

1, ¿Qué procedimientos consideras que están mal realizados por el cuidador? justifica tu respuesta.

2, Si tal como se menciona, tienes todos los epis necesarios para el trabajo en dicha sección ¿Cuáles crees que deberías utilizar en este caso concreto?

Pregunta 1:

1. Se debe atender primero la sección de aves y posteriormente la cuarentena:

En lo posible contar con personal exclusivo para esta área

Si esto no es posible, esta área debería ser la última en ser alimentada, limpiada y desinfectada.

2. Entrada en cuarentena y realizar inmediatamente la inspección del animal, con su ropa habitual y sin los epis correspondientes para dicha área

Toda la vestimenta, utensilios o equipamiento deben ser de uso exclusivo de esta área y deben colocarse nada más entrar en la zona de cuarentena

Manos lavadas/desinfectadas tanto al entrar como al salir.

3. Observa heces diarreicas pero no le da importancia

Cualquier signo de enfermedad debe ser registrado y notificado inmediatamente al

veterinario responsable,

4. Uso de rastrillo, pala y carretilla que se encontró fuera del recinto:

Los utensilios no saldrán de la unidad de aislamiento o serán usados fuera de dicha unidad, durante todo el período de aislamiento

5. Decides no ponerte ningún EPI, a pesar de tener todos los necesarios a tu disposición en el propio recinto y de las instrucciones y orden directa de tu superior de usarlos.

Según la ley de PRL, los empleados deben utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

6. Heces de roedor, pero tampoco le das importancia

El diseño adecuado para minimizar el acceso de roedores, insectos, aves silvestres, y apropiado para la especie en cuestión. Debes avisar a tu superior inmediato para que subsane la deficiencia.

7. Los desechos en el contenedor de uso general.

Debe existir instalaciones adecuadas de almacenamiento de basura y desperdicios animales producidos durante el período de aislamiento.

8. limpieza en seco del habitáculo.

Realizar limpieza completa: además de la limpieza en seco:
Cepillar superficies con agua y jabón, y dejar que se sequen.

9. No realizas la desinfección:

No realizar una orden directa de tu superior.

10. Sin más, abandonas la zona de cuarentena para realizar tu trabajo en la sección de aves.

Higiene al salir de cuarentena.

- Salida de la instalación de aislamiento: la ropa de protección y calzado debe dejarse dentro de la instalación.
- Manos lavadas/desinfectadas tanto al entrar como al salir.

11. Sales al exterior del recinto con las herramientas que has usado en la limpieza de cuarentena, les pasas un agua.

Utensilios usados en la cuarentena: área específica de lavado y desinfección dentro del recinto.

Pregunta 2.

- Guantes de protección frente a riesgo biológico
- Ropa de protección: Puede ser ropa reutilizable y desinfectable o desechable de un solo uso.

- Mascarilla autofiltrante.
- Pantalla facial o gafas de montura integral.
- Calzado de seguridad.

Todo ello para uso exclusivo en recinto cuarentena