



ANUNCIO DO ÓRGANO DE SELECCIÓN DO PROCESO SELECTIVO DE CABO EXTINCIÓN DE INCENDIOS (PROMOCIÓN INTERNA) DA O. E. P. DOS ANOS 2020, 2021 E 2022 POLO PROCEDIMENTO CONCURSO - OPOSICIÓN (Expediente nº 46473/220)

Tendo sido publicadas en data 04 de febreiro de 2026 na páxina web municipal e no taboleiro de anuncios as puntuacións provisionais do segundo exercicio da fase de oposición, suposto teórico-práctico, asignadas aos aspirantes polo Órgano de Selección, dentro do prazo legal de tres (3) días hábiles, a contar dende o seguinte ao da publicación dos devanditos anuncios, interpuxeron, en tempo e forma, **RECLAMACIÓNS** en relación coas puntuacións que lles foron provisionalmente asignadas os seguintes aspirantes:

1. **RODRÍGUEZ FREITAS, A (DNI ***7308**)**, reclamación presentada en data 06/02/2026, con doc. Nº 260029976-260029978.
2. **LÓPEZ ROSELLÓ, J. (DNI ***8268**)**, reclamación presentada en data 12/02/2026, con doc. Nº 260034660. O prazo de presentación da reclamación deste aspirante, suspendeuse pola súa petición de acceso ao expediente -doc nº 260028302- segundo establece a Base Xeral Décimo Octava.

En data 17 de febreiro de 2026, o Órgano de Selección, por unanimidade, polos motivos expostos na Acta nº 12, que se achega co presente Anuncio, adoptou o seguinte **ACORDO**:

- **RODRÍGUEZ FREITAS, A (DNI ***7308**)**, reclamación presentada en data 06/02/2026, con doc. Nº 260029976-260029978.

Desestimar integralmente a Reclamación ao Proceso Selectivo de Cabo Extinción Incendios, Promoción Interna (Exp. Adm 46473-220), presentada en data 06/02/2026, con doc. Nº 260029976-260029978, quedando a súa puntuación neste exercicio teórico-práctico do seguinte xeito:

APELIDOS	NOME	DNI	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 1º	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 2º	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 3º	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 4º	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 5º	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 6º	TOTAL PUNTOS
RODRÍGUEZ FREITAS	A.	***7308**	07,89	13,63	15,00	07,14	09,75	01,05	05,49

- **LÓPEZ ROSELLÓ, J. (DNI ***8268**)**, reclamación presentada en data 12/02/2026, con doc. Nº 260034660.

Estimar parcialmente a Reclamación ao Proceso Selectivo de Cabo Extinción Incendios, Promoción Interna (Exp. Adm 46473-220), Doc. nº 260034660, data presentación 12/02/2026, procedendo a modificar a puntuación do aspirante López Rosello na avaliación do criterio 3º, pasando neste apartado de 12,50 puntos a 13,75 puntos, quedando a súa puntuación total neste exercicio teórico-práctico do seguinte xeito:

APELIDOS	NOME	DNI	CRITERIO	CRITERIO	CRITERIO	CRITERIO	CRITERIO	CRITERIO	TOTAL
----------	------	-----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/02/2026 11:10	Páxina 1 de 7
46473-220	CSV: ABB2AA-27AH2E-A744EB-XML9Y8-VGMVV9-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

			EVALUACIÓN criterio 1º	EVALUACIÓN criterio 2º	EVALUACIÓN criterio 3º	EVALUACIÓN criterio 4º	EVALUACIÓN criterio 5º	EVALUACIÓN criterio 6º	PUNTOS
LÓPEZ ROSELLO	J.	***8268**	14,21	18,18	13,75 (antes 12,50)	17,14	09,00	07,75	08,20 (antes 07,87)

Segundo o disposto na Base Xeral Décimo Oitava (*INCIDENCIAS*), parágrafo 5º, Bases publicadas no BOPPO nº 107, de 03/06/2024, que rexen o devandito proceso selectivo, contra a desestimación das reclamacións indicadas poderase interpoñer **recurso de alzada** ante o órgano que designou ao Órgano de Selección (Xunta de Goberno Local) no prazo dun mes contado a partir do seguinte ao da súa notificación ou publicación.

A Secretaria do Órgano
Rosa Ana Garcinuño Barreiro
(data segundo sinatura dixital)

ACTA Nº 12

ACTA DA SESIÓN DE DATA 17 DE FEBREIRO DE 2026 DO ÓRGANO DE SELECCIÓN DO PROCESO SELECTIVO DE CABO EXTINCIÓN DE INCENDIOS (QUENDA INTERNA) DA O. E. P. DOS ANOS 2020, 2021 E 2022 POLO PROCEDEMENTO CONCURSO – OPOSICIÓN.
Exp. Adm. 46473-220

Reunidos no despacho da Secretaria do Órgano de Selección, sito no Servizo de Seguridade no soto 1º do Concello de Vigo, sendo as 10,00 horas do 17 de febreiro de 2026, asisten os seguintes membros do Órgano a efectos de celebrar a sesión do mesmo:

Asisten:

Dª. Cristina Tapias Bouso, Enxeñeira industrial no Servizo de Vías e Obras do Concello de Vigo, na condición de Presidenta titular do órgano de selección.

Dª. Rosa Ana Garcinuño Barreiro, Xefa do servizo de seguridade, na condición de Secretaria titular do órgano, actuando con voz e sen voto.

D. Héctor Soaje Bermúdez, Cabo xefe saída do servizo de extinción de incendios do Concello de Vigo, na condición de vogal titular 1º.

D. Joaquín Fuentes Domínguez, Cabo xefe saída do servizo de extinción de incendios do Concello de Vigo, na condición de vogal titular 2º.

D. Francisco Rivero Álvarez, Cabo xefe saída do servizo de extinción de incendios do Concello de Vigo, na condición de vogal titular 3º.

O órgano de selección, por unanimidade, aproba a acta número 11.

*A Secretaria do Órgano de Selección entrega aos seus integrantes, para a súa consideración, informe xurídico de data 17/02/2026 dando cumprimento ao disposto na Base Xeral Décimo Oitava (*INCIDENCIAS*), parágrafo 4º, Bases publicadas no BOPPO nº 107, de 03/06/2024, que rexen o devandito proceso selectivo.*



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/02/2026 11:10	Páxina 2 de 7
46473-220	CSV: ABB2AA-27AH2E-A744EB-XML9Y8-VGMVV9-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

Procédese a lectura do mesmo.

Tendo sido publicadas en data 04 de febreiro de 2026 na páxina web municipal e no taboleiro de anuncios as puntuacións provisionais asignadas aos aspirantes polo Órgano de Selección do segundo exercicio da fase de oposición (suposto teórico-práctico), dentro do prazo legal de tres (3) días hábiles, a contar dende o seguinte ao da publicación dos devanditos anuncios, interpuxeron, en tempo e forma, reclamacións en relación coas puntuacións que lles foron provisionalmente asignadas os seguintes aspirantes:

RODRÍGUEZ FREITAS, A (DNI *7308**),** reclamación presentada en data 06/02/2026, con doc. N° 260029976-260029978.

LÓPEZ ROSELLÓ, J. (DNI *8268**),** reclamación presentada en data 12/02/2026, con doc. N° 260034660.

Debe sinalarse que con data 05/02/2026, doc n° 260028302, LÓPEZ ROSELLÓ, J, solicitou acceso ao expediente e copia de documentación varia.

Con data 10/02/2023 o aspirante LÓPEZ ROSELLÓ, J, accede ao expediente en presenza da Secretaria.

Deste xeito o prazo legal de tres (3) días hábiles para interpoñer reclamación en relación coa puntuación que lle foi provisionalmente asignada, LÓPEZ ROSELLÓ, J, solicitou acceso ao expediente, quedando suspendido dito prazo segundo establece a Base Xeral Décimo Octava, presentando reclamación en data 12/02/2026, con doc. N° 260034660.

- **RECLAMACIÓN DE LÓPEZ ROSELLÓ, J. (DNI ***8268**),** presentada en data 12/02/2026, con doc. N° 260034660.

Este aspirante manifesta que existe un erro de cuantificación na corrección do seu exercicio con relación aos criterios de avaliación n° 3 e n° 5.

O suposto teórico-práctico puntuouse baseándose en 6 criterios de avaliación ben diferenciados tendo cada un deles unha puntuación diferente. Estes criterios son:

N.º	Criterios de avaliación	Peso (puntos)
1	Uso de normativa, plans de saída e protocolos propios do SPEIS relacionados	15
2	Análise do escenario e identificación dos riscos	20
3	Deseño da intervención e garantías de seguridade	20
4	Mando e Coordinación	20
5	Aplicación técnica dos coñecementos operativos	15
6	Redacción, exposición e terminoloxía, faltas de ortografía e xestión do parque	10

Os items de corrección acordados polo órgano de selección foron os seguintes:

Items de corrección del supuesto práctico de Cabo Extinción Incendios - promoción interna -

1.-Menciona Normativa:

- Ley 7/1985 LRBRL.
- Ley 17/2015 del sistema nacional de protección civil.
- Le 5/2007 de emergencias de Galicia.
- Ley 31/1995 de PRL.
- Ley 355/225 (Ripci).
- RD 614/2001 (riesgo eléctrico).
- RD 681/2003 (Riesgos atmo. Explosivos).



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/02/2026 11:10	Páxina 3 de 7
46473-220	CSV: ABB2AA-27AH2E-A744EB-XML9Y8-VGMVV9-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

- CTE BD SI (si edificio).
- PEMU.
- PLATERGA.
- UNE-ISO 2232 SCI (Sistema de mando y control).

2.- Menciona los parques y su distribución.

3.- Menciona servicios ordinarios 20 y servicios óptimos 22-23, aprobados el 09/08/24 en XGL, más un suboficial y un oficial.

4.- Menciona la distribución de personal en ambos parques.

5.- Menciona el parque móvil de ambos parques.

6.- Menciona protocolos de actuación interna.

7.- Menciona la existencia y uso de programa de gestión de parques y emergencias GESPARQUES.

8.- Menciona la recepción de la llamada de la emergencia en CECOM, central, etc, con la toma de datos y aviso al mando.

9.- Movilización de medios del parque auxiliar, Bup N° 5 y AEA N° 6.

10.- En la fase de aproximación:

- Menciona que el itinerario se hará con señales ópticas y acústicas por la ruta más rápida y segura.
- Solicitud de medios externos (Empresas suministradoras, P.L, P.N, ambulancias, etc).
- Solicitud de más información, briefing con la información y reparto de tareas.

11.- Menciona Epi con el que actuarán los bomberos y comunicaciones.

12.- En la fase de llegada:

- Aviso a CECOM de la llegada por gesparques.
- Menciona la zonificación, zona caliente, zona templada y zona fría.
- Menciona el estacionamiento de los vehículos en zona templada, con la máxima operatividad y menor riesgo.
- Menciona que el estacionamiento de la AEA será en la zona con la máxima operatividad.
- Menciona que las FCSE se encargarán del balizamiento de la zona, del estacionamiento de los servicios externos solicitados de forma que no obstaculicen las labores de los bomberos y el control de vehículos y personas no implicadas en la emergencia.
- Menciona que el estacionamiento de las ambulancias será de tal forma que tendrán la máxima coordinación con los bomberos y con una salida rápida.

13.- Menciona la evaluación de la escena, revisión 360°, e identifica los riesgos (estructurales, carga calorífica, riesgos de explosión por gas, riesgo eléctrico, víctimas, humo, aceite incendiado, etc).

14.- Menciona la normativa contextualizada, ejem: Si hay riesgo eléctrico menciona el RD 614/2001.

15.- Nombra algún método de gestión de emergencias (gom, sitac, Mapsit, etc).

16.- Al llegar a la escena solicita más información al presidente de la comunidad, gestoría, vecinos, sobre la distribución del edificio o vivienda, si saben si hay gente en las viviendas, cuánta gente había habitualmente en ellas, si es posible ponerse en contacto con ellos.

17.- Menciona que si la intervención se prolongara en el tiempo, solicita medios humanos para hacer relevos según prl y medios materiales.

18.- Da aviso al mando superior, oficial o suboficial a que el sargento está en otra intervención.

19.- Menciona como se haría el relevo con el mando superior.

20.- Menciona tabla de control.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/02/2026 11:10	Páxina 4 de 7
46473-220	CSV: ABB2AA-27AH2E-A744EB-XML9Y8-VGMVV9-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

- 21.- Menciona el abastecimiento del BUP con hidrante y este con la AEA (según intervención).
- 22.- Menciona material acorde con los protocolos, mangueras y su diámetro, bifurcaciones, lanzas de caudal variable, explosímetro, abre puertas, ERAs, capuz, cámara térmica, extintor CO2, etc.
- 23.- Menciona tipo de tendido, líneas de ataque o defensa.
- 24.- Menciona el rescate y/o confinamiento de víctimas (si las hubiera) y vecinos.
- 25.- Menciona equipo SOS.
- 26.- Menciona apertura de puerta de acceso.
- 27.- Menciona el uso de eras y su checking antes de entrar a zona caliente.
- 28.- Menciona el uso de comunicaciones, en DMO con binomios y conductor y en TMO con la central además de un teléfono móvil.
- 29.- Menciona ventilación natural/forzada.
- 30.- Menciona que el mando hace una evaluación constante de la evolución del siniestro.
- 31.- Menciona el traslado y puesta a disposición de las víctimas al personal del 061.
- 32.- Menciona retén de vigilancia.
- 33.- Al finalizar la extinción y rescate, hace una revisión de la zona afectada buscando puntos calientes con cámara térmica, zonas con humo (era) y rescoldos de difícil acceso sin extinguir.
- 34.- Menciona el regreso a la normalidad y restablecimiento de suministros de gas y electricidad por las empresas.
- 35.- Menciona la recogida de todo el material, cambio de botellas de los eras utilizados, llenado de agua del BUP, quedando operativos ante otra emergencia.
- 36.- Menciona que el mando hace recopilación de datos y fotografías para la realización del parte de intervención posterior.
- 37.- Avisa a CECOM del fin de la intervención por gesparques.
- 38.- Menciona el regreso al parque por la ruta más rápida.
- 39.- A la llegada al parque hace la reposición, limpieza y/o descontaminación del todo el material utilizado (mejor si menciona que material ha usado).
- 40.- Menciona la carga de las botellas de aire.
- 41.- Menciona limpieza y aseo personal.
- 42.- Menciona el cambio de epis por unos limpios y desinfectados.
- 43.- Menciona el checking de los vehículos quedando operativos para otra emergencia.
- 44.- Menciona que hace un Debriefing.
- 45.- Menciona que realiza un parte de intervención aportando fotografías por gesparques.
- 46.- Respeta la cronología.

O Tribunal repasa os items de corrección de López Roselló.



Copia do documento - Concello de Vigo
46473-220

Data impresión: 18/02/2026 11:10

Páxina 5 de 7

CSV: ABB2AA-27AH2E-A744EB-XML9Y8-VGMVV9-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

Con relación ao item 21 “Menciona el abastecimiento del BUP con hidrante y este con la AEA”, se abre debate entre os membros do tribunal e se releo o exercicio realizado por López Rosello. Constátase que no inicio do seu suposto, o aspirante mobiliza o BUP (vehículo bomba urbana pesada), polo que queda acreditado que coñece a existencia deste vehículo e a súa función. Non obstante, ao longo de exame, ao describir as funcións deste vehículo, comete un erro material denominando ao mesmo como BUB, en vez de BUP. Polo que o tribunal penaliza este erro coa metade da puntuación do item. Polo tanto acorda puntuar este item con medio punto, por canto non tiña sido puntuado.

Con relación ao item 14.- “Menciona la normativa contextualizada, ejem: Si hay riesgo eléctrico menciona el RD 614/2001”, revisado o suposto constátase que non se menciona dita normativa de modo contextualizado, é dicir, mención da normativa de acordo co contexto e segundo se desenvolve o suposto.

Polo exposto, o órgano de selección acorda **estimar parcialmente a reclamación presentada por López Rosello**, quedando a súa puntuación neste exercicio teórico-práctico do seguinte xeito:

APELIDOS	NOME	DNI	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 1º	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 2º	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 3º	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 4º	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 5º	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 6º	TOTAL PUNTOS
LÓPEZ ROSELLO	J.	***8268**	14,21	18,18	13,75 (antes 12,50)	17,14	09,00	07,75	08,20 (antes 07,87)

- **RECLAMACIÓN DE RODRÍGUEZ FREITAS, A (DNI ***7308**), reclamación presentada en data 06/02/2026, con doc. N° 260029976-260029978.**

Este aspirante manifesta que no desenvolvemento do suposto deben preceptivamente observarse os Protocolos Oficiais aprobados polo SEIS de Vigo. Concretamente, considera que debe observarse o protocolo de actuación para Incendio en Garaxe/Soto que establece unha saída tipo PRIMEIRA + SEGUNDA, composta polos vehículos BUP-BUL-AEA-BNP. Entende que o desenvolvemento do seu suposto axustouse a esa norma. Considera que o aspirante que non houbera mobilizado o BNP (Nodriza) cometeu un erro esencial que debe ser puntuado con cero (0) puntos.

Os protocolos e procedementos son:

- Pautas de comportamento social,
- Consellos de non obrigado cumprimento,
- Ferramentas para facilitar a toma de decisións en situacións concretas,
- Ríxidos e de obrigado cumprimento»

Un protocolo de actuación defínese como un conxunto de normas e directrices xerais que establecen qué debe facerse perante unha situación determinada, establecendo un marco de actuación xeral, non entrando no detalle paso a paso. Non obstante, un procedemento de actuación indica unha secuencia detallada e ordenada de accións que explican como deberá facerse unha tarefa concreta. O procedemento derivase do protocolo pero é mais específico, sendo adaptable en situacións de emerxencia, prevalecendo o criterio profesional do mando e do interviniente perante situacións excepcionais.

Deste xeito, os denominados Protocolos Oficiais aprobados polo SEIS de Vigo, aos que alude o aspirante, son meras guías de actuación, elaboradas polos mandos do SEIS, que non foron aprobadas por ningún órgano municipal, nin unipersonal nin colexiado, que tratan de servir de guía base para a mobilización dos vehículos e accións dos seus membros axeitadas ao tipo de intervención.

O tribunal considera que non ten razón o aspirante por cando non é imprescindible mover o BUP (Nodriza) neste suposto por canto ao ter lugar a intervención en casco urbano está garantizado o abastecemento de auga pola rede de hidrantes, cousa diferente, se o sinistro tivese lugar no extrarradio da cidade, onde non exista rede de hidrantes. Deste xeito, o tribunal entende que o futuro mando debe valorar os medios que vai a mobilizar en función da información que recibe do sinistro. Ademais, consideran que é mais axeitado deixar a NODRIZA no parque ante a carencia de bombeiros condutores existente no parque.

Asemade, o Tribunal non comparte que exista item de corrección que puntúe intervención baseadas en medios materiais superiores.

Asemade, o Órgano de Selección considera que o suposto que foi obxecto de exame se axusta ás funcións dun Cabo xa que é conforme a dereito posto que a Guía de Funcións Municipal, aprobada pola Xunta de Goberno Local en data



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 18/02/2026 11:10

Páxina 6 de 7

46473-220

CSV: ABB2AA-27AH2E-A744EB-XML9Y8-VGMVV9-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

26/06/2020, contempla entre as funcións dun cabo, substituír ao sarxento en caso de ausencia deste e isto é precisamente o que prantexa o suposto sorteado.

Polo exposto, o órgano de selección acorda desestimar a reclamación presentada por **RODRÍGUEZ FREITAS, A** (DNI ***7308**), quedando a súa puntuación neste exercicio teórico-práctico do seguinte xeito:

APELIDOS	NOME	DNI	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 1º	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 2º	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 3º	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 4º	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 5º	CRITERIO EVALUACIÓN criterio 6º	TOTAL PUNTOS
RODRÍGUEZ FREITAS	A.	***7308**	07,89	13,63	15,00	07,14	09,75	01,05	05,49

E sen máis asuntos que tratar finaliza a sesión sendo as 12:30 horas, levantándose acta do actuado, da que da fe a Sra. Secretaria, co Vº e praxe do Sra. Presidenta.

