

**BOLSA DE EMPREGO 2017  
OFICIAL XARDINEIRO/A  
PRIMEIRO EXERCICIO-GALEGO  
25/05/2017**

**1.- As sancións impostas por falta disciplinaria aos empregados públicos prescribirán:**

- a) As moi graves aos tres anos, as graves aos dous anos e as leves aos seis meses.
- b) As moi graves aos tres anos, as graves aos dous anos e as leves ao ano.**
- c) As moi graves aos dous anos, as graves ao ano e as leves aos seis meses.
- d) As moi graves non prescriben, as graves aos dous anos e as leves ao ano.

**2.- A xustiza, segundo a Constitución, é un/unha:**

- a) Principio do noso ordenamento xurídico.
- b) Valor superior do noso ordenamento xurídico.**
- c) Manifestación do Estado democrático.
- d) Tódalas anteriores son correctas.

**3.- A Constitución entrou en vigor:**

- a) O día 6 de decembro de 1978.
- b) O día 27 de decembro de 1978.
- c) Ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial do Estado.
- d) O mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial do Estado.**

**4.- Existen arbustos que se acodan por si mesmos?**

- a) Si.**
- b) Non, é imposible.
- c) Non do todo, necesitan unha pequena axuda.
- d) Ningunha das anteriores é do todo exacta.

**5.- Que é un acodo serpentilnela?**

- a) Ese termo non existe en xardinería.**
- b) Un corte á altura da raíz.
- c) O acodo do xasmín chámase así.
- d) Un corte do talo retorcido.

**6.- Os gladiolos crecen a partir de:**

- a) Bulbos maternos.
- b) "Hijuelos".
- c) Bulbillos.**
- d) "Hijillos".

**7.- O bulbo da azucena está composto por moitas:**

- a) "Hijuelos" carnosas.
- b) Bulbillas carnosas.
- c) Escamas duras.
- d) Escamas carnosas.**

**8.- Os rizomas das plantas perennes pódense dividir:**

- a) A man.
- b) En porcións.
- c) A máquina.
- d) As dúas primeiras son válidas.**

**9.- As herbas ornamentais conforman:**

- a) Terreos.
- b) Terróns.**
- c) Terras.
- d) Cadros.

**10.- Que é un canteiro, con respecto ao tema que nos ocupa?**

- a) Un anaco de pedra.
- b) Alguén que traballa nas canteiras.
- c) Neste tema non ten cabida ese nome.
- d) Un anaco de horta.**

**11.- Que tipo de herbicida utilízase antes da aparición das malas herbas?**

- a) Preemerxencia.**
- b) Preseembra.
- c) Postemerxencia.
- d) Totais.

**12.- Para combater o mildio utilízase o:**

- a) Xofre.
- b) Cobre.**
- c) Metaldehído.
- d) Coadyuvantes.

**13.- Sinala a opción incorrecta con relación á postura de levantamento dunha carga**

- a) Non se deben de flexionar os xeonllos demasiado.
- b) Non se xirará o tronco.
- c) As pernas estarán dobradas, mantendo as costas flexionadas.**
- d) Non se adoptarán posturas forzadas.

**14.- Os pétalos forman**

- a) A corola.**
- b) O pedúnculo floral.
- c) O perigonio.
- d) O cáliz.

**15.- Cal das seguintes ferramentas se emprega para nivelar o terreo con anterioriedade ao sementado ou plantación do céspede:**

- a) O rodillo.
- b) O abanico ou escoba de xardín.
- c) O angazo.**
- d) A forcada.

**16.- Como resultado da fotosíntese as plantas:**

- a) Necesitan osíxeno e nitróxeno.
- b) Desprenden osíxeno.**
- c) Liberan CO<sub>2</sub>( dióxido de carbono) e nitróxeno.
- d) Absorben de noite CO<sub>2</sub> e de día osíxeno.

**17.- Os abonos ricos en nitróxeno utilízanse para:**

- a) Acadar unha floración moi abundante.
- b) Conseguir bos froitos e flores.
- c) Acadar verde intenso e crecemento.**
- d) Favorecer o sistema radicular da planta.

**18.- As épocas máis apropiadas de abonar céspedes en Galicia son:**

- a) Pleno inverno e pleno verán.
- b) Decembro e agosto.
- c) Primavera e outono.**
- d) O abonado sempre e bo, non importa a época.

**19.- A auga que absorbe a planta polas raíces e énchese con elementos minerais, chámase:**

- a) Savia fermentada.**
- b) Savia bruta.
- c) Savia elaborada.
- d) Savia transformada.

**20.- O sistema de rega utilizada para regar macetas ou xardineiras é :**

- a) Manguera de rega.
- b) Rega por difusión.
- c) Regadeira.**
- d) Rega por capilaridade

**21.- A auga que queda na segunda capa do chan e que é utilizable pola planta chámase:**

- a) Auga capilar.**
- b) Auga hidrostática.
- c) Auga higroscópica.
- d) Auga radicular.

**22.- Cando a materia orgánica descomponse no chan de maneira natural fórmase o que se chama:**

- a) Compost.
- b) Esterco.
- c) Humus.**
- d) Mantillo.

**23.- Os sales minerais que se achegan ás plantas e que son fabricadas sintéticamente polo home, chámanse:**

- a) Abonos minerais.
- b) Fertilización.
- c) Fertirrigación.
- d) Fertilizantes.**

**24.- Na rega dunha pradería de céspede cal é a distancia adecuada entre dous aspersores cuxo radio de alcance de rega é de 10 m.:**

- a) 5 m.
- b) 10 m.**
- c) 15 m.
- d) 20 m.

**25.- A época de poda máis adecuada de ramas mortas, débiles ou afectadas é:**

- a) Período de letargo.
- b) Período de actividade.
- c) Calquera época do ano.**
- d) No outono.

**26.- Cal das seguintes especies non é axeitada para formar un seto?**

- a) Ciprés mediterráneo.
- b) Boj.
- c) Romeu.
- d) Salgueiro.**

**27.- O herbicida sistémico debe aplicarse:**

- a) Con pulverización moi fina e sen vento.
- b) Con pulverización moi fina e con vento.
- c) Con pulverización media e ausencia de vento.**
- d) Ningunha é correcta.

**28.- Cal é a característica dos sebes formais?**

- a) Son monoespecíficos.
- b) Son de baixa altura.
- c) Teñen forma simétrica.**
- d) Son irregulares.

**29.- A rega enterrada para áreas de céspede presenta as seguintes vantaxes:**

- a) Facilitade de instalación do sistema.
- b) Maior eficiencia de rega.
- c) Aforro de auga.
- d) “b” e “c” son correctas.**

**30.- Trátase dun tipo de reprodución sexual dos vexetais:**

- a) A estaquilla.
- b) A semente.**
- c) O acodo.
- d) “a” e “c” son correctas.

## PREGUNTAS DE RESERVA

**31.- Se atopamos un funxicida cunha cruz de San Andrés e as letras XI, significa que é:**

- a) Tóxico.
- b) Moi tóxico.
- c) Irritante.**
- d) Nocivo.

**32.- Os termonebulizadores utilízanse para:**

- a) Retirar o exceso de humidade dos invernadoiros.
- b) Aportar humidade e favorecer o enraizamento dos esqueixes no exterior.
- c) Aplicar tratamentos fitosanitarios.**
- d) Quentar e humedecer o ambiente nas zonas de enraizamento.

**33.- Cando engadimos abonos líquidos no sistema de rega por goteo, estamos a falar de:**

- a) Abonado por aspersión.
- b) Fertilización por rega.
- c) Fertirrigación.**
- d) Fertilización.

**34.- O control das enfermidades criptogámicas do céspede realizarase con:**

- a) Funxicidas.**
- b) Acaricidas.
- c) Insecticidas.
- d) Herbicidas.