

Área de Recursos  
Humanos e Formación  
29938/220

CONCELLERÍA DE XESTIÓN  
MUNICIPAL E PERSOAL

CONCELLO  
DE VIGO



BOLSA DE EMPREGO DE OFICIAIS DE OFICIOS  
OFICIAL ELECTRICISTA  
ACTA

Na Sala Anexa ao Pleno, sita na planta primeira da Casa do Concello, sendo as 09,00 horas do día 9 de xuño de 2017 reúnese o Órgano de Selección encargado de xulga-las probas selectivas correspondentes á Bolsa de Emprego, que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (E.B.E.P.), como Oficiais Electricistas, ao obxecto de proceder a analizar e resolver as alegacións presentadas en relación ao primeiro exercicio da oposición.

O Órgano de Selección queda constituído coa asistencia dos seguintes membros:

Presidente: D. **Ezequiel Fernández Carpintero**, Técnico de Organización e Planificación de Recursos Humanos do Concello de Vigo.

Secretario: D. **Lucio Camilo Varela Borreguero**, Técnico de Administración Xeral do Concello de Vigo.

Vogais:

1º D. **Javier Figueroa Castro**, Oficial de Mantemento do Servizo de Deportes do Concello de Vigo.

2º D. **Jesús Alberto Docamiño Raimúndez**, Xefe de Equipo de Oficios do Concello de Vigo.

3º D. **Manuel Cancela Outeda**, Mestre de Xardíns do Concello de Pontevedra.

Así mesmo, compareceu D. **Juan Manuel Alejos Anta**, Oficial Electricista do Concello de Vigo, como asesor especialista.

Procédese, en consecuencia, a revisar as reclamacións presentadas por diferentes aspirantes en relación a distintas preguntas do exercicio, acordando o Órgano de Selección o seguinte:

**1º) Pregunta nº 6.- ¿En qué grupos se divide el material eléctrico empleado para las instalaciones en emplazamientos con riesgo de incendios o explosiones?:**

- a) Zonas 0, 1 y 2.
- b) Clases I, II y III.
- c) Categoría 1, categoría 2 y categoría 3.**
- d) Todas las anteriores son correctas.

Se alega que la pregunta debe ser anulada, ya que el contenido de la misma se engloba dentro del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT 842/2002), en la ITC-BT-29 (Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión), la cual no entraba en el temario específico para Oficial Electricista.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 12/06/2017 14:01

Páxina 1 de 5

Expediente 29938/220

Código de verificación: 2CE54-C38CB-3DBE2-DDBE8

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

Entiende este Órgano de Selección que efectivamente la pregunta excede del contenido del temario, en concreto del Tema 8, ya que esta entraría en un tema que incluyera los locales con riesgo de incendio o explosión, cosa que no hace el señalado tema.

En consecuencia, procede estimar la reclamación presentada, anulando dicha pregunta y sustituyéndola por la primera reserva, nº 31.

**2º) Pregunta nº 8.- Según ITC-BT-34, las cajas destinadas a conexiones eléctricas, cuadros y armarios de instalaciones especiales en el exterior deberán tener un grado de protección mínimo:**

- a) IP 44.
- b) IP 45.**
- c) IP 54.
- d) IP 55.

Se alega que la pregunta debe ser anulada, ya que el contenido de la misma se engloba dentro del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT 842/2002), en la ITC-BT-34 (Instalaciones con fines especiales. Ferias y stands), la cual no entraba en el temario específico para Oficial Electricista.

Entiende este Órgano de Selección que esta pregunta se enmarca perfectamente dentro del contenido del Tema 8, ya que éste hace una referencia genérica a todo tipo de instalaciones, sin que pueda entenderse que las instalaciones especiales en el exterior queden fuera del contenido del mismo.

En consecuencia, procede desestimar a reclamación presentada.

**3º) Pregunta nº 9.- Los conductores de protección de la puesta a tierra:**

- a) Son de color verde.
- b) Tienen la misma sección que los conductores del circuito.**
- c) Suelen ser bifilares.
- d) Son correctas a) y b).

Se alega que ninguna de las respuestas es correcta. Y efectivamente, la ITC-BT-18 (Instalaciones de puesta a tierra) señala en su artículo 3.4 que: 'La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2, o se obtendrá por cálculo conforme a lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-54 apartado 543.1.1'; por lo que la sección de los conductores de puesta a tierra no siempre tiene la misma sección que los conductores del circuito, sino que varía en función de los conductores de fase.

En consecuencia, procede estimar la reclamación presentada, anulando dicha pregunta y sustituyéndola por la segunda reserva, nº 32.

**4º) Pregunta nº 17.- Los esquemas de distribución de la baja tensión dependen de:**

- a) La distribución.
- b) Las puestas a tierra del sistema de enlace y conexión de masas neutrales.
- c) La conexión o no a tierra del sistema de alimentación y por las conexiones a tierra o neutro de las masas de la instalación receptora.**
- d) No dependen de nada más que de sí mismas.

Se alega que la pregunta debe ser anulada, ya que el contenido de la misma se engloba dentro del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT 842/2002), en la ITC-BT-08 (Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica), la cual no entraba en el temario específico para Oficial Electricista.

Entiende este Órgano de Selección que esta pregunta se enmarca perfectamente dentro del contenido del Tema 8, ya que éste hace una referencia genérica a todo tipo de redes de



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 12/06/2017 14:01

Páxina 2 de 5

Expediente 29938/220

Código de verificación: 2CE54-C38CB-3DBE2-DDBE8

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

distribución eléctrica, y el propio título de la ITC-BT-08 ya se refiere a 'redes de distribución de energía eléctrica', de la misma forma que lo hace el tema 8.

En consecuencia, procede desestimar la reclamación presentada.

En consecuencia de todo o anteriormente sinalado o Órgano de Selección, por unanimidade de tódolos seus membros, acorda desestimar as alegacións contra as preguntas números 8 e 17, estimando as relativas ás preguntas nº 6 e nº 9 que se anulan e se substitúen pola primeira e segunda reservas, nº 31 e nº 32 do test.

Realízase, polo tanto, unha nova corrección resultando as cualificacións que se reflicten no listado anexo a esta Acta. Con estas novas cualificacións modifícase a nota de corte que queda establecida en 5,00 puntos, polo que superan este primeiro exercicio os aspirantes que obtiveron esta nota ou superior.

A presente Acta publicárase na páxina web municipal para coñecemento dos alegantes e dos demais interesados no procedemento.

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 11,00 horas do día da data sinalada no encabezamento. Do que eu, Secretario, dou fe.

Vigo, data segundo sinatura electrónica

O Secretario do Órgano de Selección, Lucio C. Varela Borreguero

O Presidente do Órgano de Selección, Ezequiel Fernández Carpiñero



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 12/06/2017 14:01

Páxina 3 de 5

Expediente 29938/220

Código de verificación: 2CE54-C38CB-3DBE2-DDBE8

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

## ANEXO

### BOLSA DE EMPREGO OFICIAL ELECTRICISTA PUNTUACIÓNS 1º EXERCICIO CON IDENTIDADE DOS ASPIRANTES REVISADAS TRAS RECLAMACIÓNS

| ID   | APELLIDOS           | NOMBRE       | DNI       | PUNTUACIÓNS |
|------|---------------------|--------------|-----------|-------------|
| 2201 | FERNANDEZ ALVAREZ   | ARMANDO      | *****061T | 6,17        |
| 2202 | LARRAN MANDADO      | FORTUNATO    | *****608T | NON APTO/A  |
| 2203 | PIÑEIRO CRUZ        | ANGEL        | *****299N | NON APTO/A  |
| 2205 | ERQUICIA RODRIGUEZ  | RAMON        | *****396T | NON APTO/A  |
| 2206 | LOPEZ CARBALLO      | ALEJANDRO    | *****726Q | NON APTO/A  |
| 2207 | QUINTAS COSTAS      | ALFREDO      | *****547V | NON APTO/A  |
| 2209 | DIOS SOUTO          | PABLO        | *****615T | NON APTO/A  |
| 2210 | LORENZO RODRIGUEZ   | RAFAEL       | *****059C | NON APTO/A  |
| 2211 | RAMOS MARTINEZ      | JOSE         | *****727L | 5,17        |
| 2213 | DIAZ DOVALO         | JUAN JOSE    | *****996Q | NON APTO/A  |
| 2214 | NAVIA AIDO          | JOSE MANUEL  | *****354A | 6,00        |
| 2215 | RAÑAL VILLAR        | JUAN         | *****881W | 6,50        |
| 2217 | DACOSTA ESTEVEZ     | JESUS        | *****537R | 6,33        |
| 2218 | MIGUEZ LARANXEIRA   | IVAN         | *****284J | NON APTO/A  |
| 2219 | RIVEIRO MONTES      | ROBERTO      | *****198V | 5,33        |
| 2221 | COUSO SANCHEZ       | VICTOR       | *****974T | 6,17        |
| 2222 | MERA AIRA           | ARTURO       | *****670Q | NON APTO/A  |
| 2223 | RIVERA GONZALEZ     | DAVID        | *****537P | NON APTO/A  |
| 2225 | COUCEIRO BLANCO     | JUAN JOSE    | *****789C | 5,00        |
| 2226 | MARTINEZ IZAR       | ALEJANDRA    | *****798A | 6,50        |
| 2227 | RODRIGUEZ CABANELAS | MIGUEL ANGEL | *****932K | 6,00        |
| 2229 | COSTAS REY          | PEDRO JAVIER | *****963N | 5,00        |
| 2230 | MARTINEZ CAMPELOS   | AROA         | *****115P | NON APTO/A  |
| 2231 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  | MANUEL       | ****351Y  | 6,17        |
| 2233 | COSTAS FERREIRA     | JOSE CARLOS  | *****571P | NON APTO/A  |
| 2234 | LUGO PRADO          | ELOY         | *****923C | 5,83        |
| 2235 | RODRIGUEZ LAGO      | JOSE MARIA   | *****461W | 6,50        |
| 2237 | COSTA CASAS         | DIEGO        | *****952C | 6,33        |
| 2238 | LABAJO EXPOSITO     | SAUL         | *****655Y | 5,00        |
| 2239 | ROMAN RIVERA        | ALEJANDRO    | *****254F | 8,00        |
| 2241 | BERMUDEZ GARCIA     | PATRICIA     | *****929N | NON APTO/A  |
| 2242 | JUSTO LOPEZ         | ENRIQUE      | *****481M | 6,50        |
| 2243 | SANMARTIN BARREIRO  | MIGUEL SAUL  | *****684T | 8,50        |
| 2245 | BENAVIDES CERNADAS  | ANTONIO      | *****006S | 7,17        |
| 2246 | IGLESIAS PEIXOTO    | JUAN MIGUEL  | *****597R | 5,83        |
| 2247 | SANROMAN ARAUJO     | DAVID        | *****133T | NON APTO/A  |
| 2249 | BARBOSA DIAZ        | JOSE         | *****623X | 6,67        |
| 2250 | GUISANDE ALONSO     | RUBEN        | *****562D | 6,00        |
| 2251 | SANROMAN FRANCISCO  | ALBERTO      | *****698Q | 5,83        |
| 2253 | ARROYO MUÑOZ        | FRANCISCO    | *****360W | 7,50        |
| 2254 | GONZALEZ UCHA       | ALEJO        | *****266Y | 6,83        |
| 2255 | SANROMAN GONZALEZ   | TOMAS        | *****860Z | NON APTO/A  |
| 2257 | AREAN MOSQUERA      | JOSE LUIS    | *****542Z | 5,00        |
| 2258 | GONZALEZ PEDREIRA   | JOSE CARLOS  | *****525K | NON APTO/A  |
| 2259 | SOTELO SANTOS       | JESUS        | *****656S | 6,17        |
| 2261 | ARAÚJO ÁLVAREZ      | JOSÉ MANUEL  | *****593C | 5,00        |
| 2262 | GONZALEZ COMESAÑA   | PEDRO        | *****367Q | NON APTO/A  |



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 12/06/2017 14:01

Páxina 4 de 5

Expediente 29938/220

Código de verificación: 2CE54-C38CB-3DBE2-DDBE8

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

| ID   | APELLIDOS         | NOMBRE           | DNI       | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------|------------------|-----------|------------|
| 2263 | SOTO VIDAL        | SANTIAGO         | *****274W | NON APTO/A |
| 2265 | AMOR VILLAR       | EZEQUIEL         | *****156D | 8,67       |
| 2266 | GOMEZ LOPEZ       | MIGUEL ANGEL     | *****811Y | 5,33       |
| 2267 | VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | JAVIER           | *****412T | 6,17       |
| 2269 | ALVAREZ VARELA    | MANUEL           | *****186N | NON APTO/A |
| 2270 | GARCIA RECAMAN    | ANTONIO          | *****866N | 5,67       |
| 2273 | ALVAREZ GONZALEZ  | FRANCISCO        | *****510M | NON APTO/A |
| 2274 | GARCIA FERNANDEZ  | CESAR ALEJANDRO  | *****757S | 5,67       |
| 2277 | ALONSO FERREIRA   | EUGENIO          | *****707V | 8,00       |
| 2278 | GALVEZ GALVEZ     | FRANCISCO JAVIER | *****428L | NON APTO/A |
| 2281 | ALONSO ALONSO     | DAVID            | *****575Z | NON APTO/A |
| 2282 | FONTEROSA AMEZ    | JOSE FIDEL       | *****812L | NON APTO/A |
| 2285 | ACUÑA RODRIGUEZ   | JOSE ANDRES      | *****176T | NON APTO/A |
| 2286 | FOUZ ARES         | MARIA JESUS      | *****869Q | NON APTO/A |
| 2289 | ABALDE PEREZ      | ARTURO           | *****338E | NON APTO/A |
| 2290 | FERRIN IGLESIAS   | JAVIER ROGELIO   | *****688W | 5,67       |
| 2293 | ABALDE COSTA      | ANGEL            | *****096L | NON APTO/A |
| 2294 | FERNANDEZ ROMERO  | FERNANDO         | *****680M | 5,00       |
| 2296 | LIMA MARTINEZ     | JESUS            | *****014X | NON APTO/A |
| 2297 | NUÑEZ CORUJEIRA   | MANUEL           | *****823Z | NON APTO/A |
| 2298 | FERNÁNDEZ GARCIA  | RAMÓN            | *****838Y | NON APTO/A |



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 12/06/2017 14:01

Páxina 5 de 5

Expediente 29938/220

Código de verificación: 2CE54-C38CB-3DBE2-DDBE8

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>