

CONCELLERÍA DE FOMENTO CONCELLO DE VIGO 						
HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4						
EXPEDIENTE 3918-440						
LICITADOR		ORECO				
A REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN			
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos			
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos			
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos			
		XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN				
		O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas				
		O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas				
		O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas				
B. VALORACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, semaforización e xardinería
				ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto
				DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución
				CONDICIONANTES	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arce con bus, taxis, carga e descarga etc
				GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arce, pavimentación, abastecemento, saneamento, alumado, semaforización, xardinería ou faseado.
				PUNTUACIÓN B.1.1.	3,50	
		B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación
				AFECCIÓNS TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación
				AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS	-0,75	Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
				AFECCIÓNS USOS ENTORNO	-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso residencial, bares, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc
				MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
				MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO	-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno
		B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra
	MEDIOS HUMANOS E RENDIMENTOS			-0,75	Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
	MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.			-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar	
	HOLGURAS			-0,75	Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
	CAMIÑO CRÍTICO			-0,75	Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra	
	PUNTUACIÓN B.1.3.			2,75		
	TOTAL PUNTOS B.1.		9,00			
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
				MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos
				PLAN A MAIORES DIVERS. ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destes para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito
		PUNTUACIÓN B.2.1.		1,70		
		B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
				PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			-0,15	Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de cada cargo	
	PUNTUACIÓN B.2.2.		0,85			
	TOTAL PUNTOS B.2.		2,55			
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
			PUNTUACIÓN B.3.1.	0,70		
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
			PUNTUACIÓN B.3.2.	0,70		
	TOTAL PUNTOS B.3.		1,4			
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR		12,95				
ORECO						



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Expediente 3918/440

Data impresión: 16/09/2016 13:12

Páxina 1 de 18

Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR	COVSA
-----------	-------

A REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"					
B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS					
B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, semaforización e xardinería	
		ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
		DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
		CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión con fasas anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcén con bus, taxis, carga e descarga etc	
		GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, alumado, semaforización, xardinería ou faseado.	
		PUNTUACIÓN B.1.1.	3,50		
	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación	
		AFECCIÓNS TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
		AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
		AFECCIÓNS USOS ENTORNO	-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc	
		MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA	-0,75	Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra. Non xustifica adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
		MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras	
		MEDIDAS FASES DE OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores	
	PUNTUACIÓN B.1.2.	3,50			
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra
			MEDIOS HUMANOS E RENDIMENTOS		Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar
			MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar
			HOLGURAS	-0,75	Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
			CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar
	PUNTUACIÓN B.1.3.	3,50			
TOTAL PUNTOS B.1.		10,50			
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
		MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
		PLAN A MAIORES DIVERS. ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destes para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito	
	PUNTUACIÓN B.2.1.	1,70			
	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
		PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
		ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
PUNTUACIÓN B.2.2.	0,85				
TOTAL PUNTOS B.2.		2,55			
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas		
	PUNTUACIÓN B.3.1.	0,70			
	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
		ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado			
PUNTUACIÓN B.3.2.	0,70				
TOTAL PUNTOS B.3.		1,4			
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			14,45		
COVSA					



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Expediente 3918/440

Data impresión: 16/09/2016 13:12

Páxina 2 de 18

Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

licitador	prace
-----------	-------

A REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"					
B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS					
B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforización e xardinería	
			ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO	Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
			DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES IMPORTANTES	Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
			CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, taxis, carga e descarga etc
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.
	PUNTUACIÓN B.1.1.			3,50	
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación	
			AFECCIÓNS TRÁFICO	Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
			AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS	Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
			AFECCIÓNS USOS ENTORNO	-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc
			MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA	Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO	-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno
			MEDIDAS FASES DE OBRA	-0,75	Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores
	PUNTUACIÓN B.1.2.			2,75	
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra	
MEDIOS HUMANOS E RENDIMENTOS			Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar		
MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.			-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar	
HOLGURAS			Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar		
CAMIÑO CRÍTICO			Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar		
PUNTUACIÓN B.1.3.			4,25		
TOTAL PUNTOS B.1.			10,50		
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)					
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
			MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos	
			PLAN A MAIORES DIVERS. ENSAIOS UD. A CONTROLAR	Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destes para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito	
			PUNTUACIÓN B.2.1.		
	B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
			PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
			ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE	Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
			PUNTUACIÓN B.2.2.		
	TOTAL PUNTOS B.2.			3	
	B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)				
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
	PUNTUACIÓN B.3.1.			0,70	
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES	Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO	Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
	PUNTUACIÓN B.3.2.			0,70	
TOTAL PUNTOS B.3.			1,4		
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR PRACE				14,90	

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 3918/440

Data impresión: 16/09/2016 13:12

Páxina 3 de 18

Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4						
EXPEDIENTE 3918-440						
LICITADOR			PETROLAM			
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
		CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, semaforización e xardinería	
			ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
			DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
			CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, taxis, carga e descarga etc	
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, alumado, semaforización, xardinería ou faseado.	
		PUNTUACIÓN B.1.1.		3,50		
		CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións, implantación en obra e faseado desta	
			AFECCIÓNS TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
			AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
			AFECCIÓNS USOS ENTORNO	-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc	
			MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
	MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO			Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras		
	MEDIDAS FASES DE OBRA			Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores		
	PUNTUACIÓN B.1.2.		3,50			
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra	
			MEDIOS HUMANOS E RENDIMENTOS		Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
			MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar	
			HOLGURAS	-0,75	Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
			CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar	
	PUNTUACIÓN B.1.3.		3,50			
	TOTAL PUNTOS B.1.		10,50			
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
				MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAJO		Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
				PLAN A MAIORES DIVERS. ENSAÍOS UD. A CONTROLAR		Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destes para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito
		PUNTUACIÓN B.2.1.		2,00		
		B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
				PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			-0,15	Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de cada cargo	
	PUNTUACIÓN B.2.2.		0,70			
	TOTAL PUNTOS B.2.		2,7			
	B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo
ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS				-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO					Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS					Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
PUNTUACIÓN B.3.1.		0,70				
B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)		CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	--	Presenta incongruencias xa que indica plano e información da rúa Doutor Corbal, rúa que nada ten que ver coa da actuación que se valora	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	--		
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES	--		
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO	--		
PUNTUACIÓN B.3.2.		0,00				
TOTAL PUNTOS B.3.		0,7				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR				13,90		
PETROLAM						



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Expediente 3918/440

Data impresión: 16/09/2016 13:12

Páxina 4 de 18

Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLEIRÍA DE FOMENTO		CONCELLO DE VIGO			
HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4					
EXPEDIENTE 3918-440					
LICITADOR			CIVISGLOBAL		
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas	
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas	
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas	
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, semaforización e xardinería
				ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO	Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto
				DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES IMPORTANTES	Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución
				CONDICIONANTES PROXECTO	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión con fases anteriores, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, taxis, carga e descarga etc
				GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, alumado, semaforización, xardinería ou faseado.
		PUNTUACIÓN B.1.1.		3,50	
		B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación
				AFECCIÓNS TRÁFICO	Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación
				AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS	Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
				AFECCIÓNS USOS ENTORNO	Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
				MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA	Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
				MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno
		MEDIDAS FASES DE OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores	
		PUNTUACIÓN B.1.2.		4,25	
		B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓNS AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra
	MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS			Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
	MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.			Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar	
	HOLGURAS			Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
	CAMIÑO CRÍTICO			Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar	
	PUNTUACIÓN B.1.3.		3,50		
	TOTAL PUNTOS B.1.		11,25		
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
			MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAJO	Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos	
			PLAN A MAIORES DIVERS. ENSAÍOS UD. A CONTROLAR	Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destes para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito	
	PUNTUACIÓN B.2.1.		2,00		
	B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA			Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra		
ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo		
PUNTUACIÓN B.2.2.		1,00			
TOTAL PUNTOS B.2.		3			
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
			PUNTUACIÓN B.3.1.		0,70
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES	Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO	Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
			PUNTUACIÓN B.3.2.		0,70
TOTAL PUNTOS B.3.		1,4			
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			15,65		
CIVISGLOBAL					



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 16/09/2016 13:12

Páxina 5 de 18

Expediente 3918/440

Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA DE FOMENTO		CONCELLO DE VIGO				
HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4						
EXPEDIENTE 3918-440						
LICITADOR			FECHI			
A REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, semaforización e xardinería	
			ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
			DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
			CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, taxis, carga e descarga etc	
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, alumado, semaforización, xardinería ou faseado.	
	PUNTUACIÓN B.1.1.		2,75			
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións e faseado desta	
			AFECCIÓN TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
			AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
			AFECCIÓN USOS ENTORNO	-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc	
			MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras	
			MEDIDAS FASES DE OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores	
	PUNTUACIÓN B.1.2.		3,50			
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra	
			MEDIOS HUMANOS E RENDIMENTOS	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra	
			MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar	
			HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
			CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar	
			PUNTUACIÓN B.1.3.	3,50		
	TOTAL PUNTOS B.1.		9,75			
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
				MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO		Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
				PLAN A MAIORES DIVERS. ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destes para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito
				PUNTUACIÓN B.2.1.	2,00	
		B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
				PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE					Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
PUNTUACIÓN B.2.2.				0,85		
TOTAL PUNTOS B.2.		2,85				
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)		B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo
	ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS			-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO				Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS				Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
	PUNTUACIÓN B.3.1.			0,70		
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
			PUNTUACIÓN B.3.2.	0,70		
TOTAL PUNTOS B.3.		1,4				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			14,00			
FECHI						



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Expediente 3918/440

Data impresión: 16/09/2016 13:12

Páxina 6 de 18

Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR	UNIKA
-----------	-------

A REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"		APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
		B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS			
B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, semaforización e xardinería
			ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto
			DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución
			CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcén con bus, taxis, carga e descarga etc
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, alumado, semaforización, xardinería ou faseado.
	PUNTUACIÓN B.1.1.			2,75	
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico e faseado desta
			AFECCIÓN TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación
			AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
			AFECCIÓN USOS ENTORNO	-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc
			MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras
			MEDIDAS FASES DE OBRA	-0,75	Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores
	PUNTUACIÓN B.1.2.			2,75	
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra
			MEDIOS HUMANOS E RENDIMENTOS		Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar
			MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.		Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar
			HOLGURAS	-0,75	Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
			CAMIÑO CRÍTICO	-0,75	Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra
	PUNTUACIÓN B.1.3.			3,50	
	TOTAL PUNTOS B.1.			9,00	
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	
MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO				-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos
PLAN A MAIORES DIVERS. ENSAIOS UD. A CONTROLAR					Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destes para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito
PUNTUACIÓN B.2.1.			1,70		
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)		CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
			PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
			ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo
PUNTUACIÓN B.2.2.			1,00		
TOTAL PUNTOS B.2.			2,7		
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas
	PUNTUACIÓN B.3.1.			0,70	
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes
ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO				Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
PUNTUACIÓN B.3.2.			0,70		
TOTAL PUNTOS B.3.			1,4		
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR				13,10	
UNIKA					



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Expediente 3918/440

Data impresión: 16/09/2016 13:12

Páxina 7 de 18

Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES PÉREZ

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	APARTADOS			PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX.5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, semaforizacion e xardinería	
			ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
			DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
			CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, taxis, carga e descarga etc	
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, alumado, semaforización, xardinería ou faseado.	
	PUNTUACIÓN B.1.1.			2,75		
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta	
			AFECCIÓNS TRÁFICO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, tráfico peonil e rodado asociado ao barrio, centros comerciais e tráfico rodado daTravesía e propio da rúa.	
			AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
			AFECCIÓNS USOS ENTORNO	-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc	
			MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO	-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno	
			MEDIDAS FASES DE OBRA	-0,75	Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores	
	PUNTUACIÓN B.1.2.			1,25		
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra	
			MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS		Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
			MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar	
			HOLGURAS	-0,75	Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
			CAMIÑO CRÍTICO	-0,75	Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra	
	PUNTUACIÓN B.1.3.			2,75		
	TOTAL PUNTOS B.1.			6,75		
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
				MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos
				PLAN A MAIORES DIVERS. ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destes para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito
		PUNTUACIÓN B.2.1.			1,70	
		B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	--	Non presenta información a ter en conta a efectos de valoración e ningunha aportación a maiores en relación ao proxecto
				PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	--	
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			--		
	PUNTUACIÓN B.2.2.			0,00		
	TOTAL PUNTOS B.2.			1,7		
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
	PUNTUACIÓN B.3.1.			0,70		
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO				Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
PUNTUACIÓN B.3.2.			0,70			
TOTAL PUNTOS B.3.			1,4			

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			9,85
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES PÉREZ			



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Expediente 3918/440

Data impresión: 16/09/2016 13:12

Páxina 8 de 18

Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4
EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR	MONTAJES J M IGLESIAS
-----------	-----------------------

A REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, semaforización e xardinería
			ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto
			DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES IMPORTANTES	-0,75	Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como abastecemento, saneamento alumado, pavimentación e xardinería e as peculiaridades destas actividades
			CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, taxis, carga e descarga etc
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, alumado, semaforización, xardinería ou faseado.
	PUNTUACIÓN B.1.1.		2,00		
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación
			AFECCIÓNS TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación
			AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e suficiente da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
AFECCIÓNS USOS ENTORNO				Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra	
MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA				Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO			-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno	
MEDIDAS FASES DE OBRA			-0,75	Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores	
PUNTUACIÓN B.1.2.		2,75			
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra	
		MEDIOS HUMANOS E RENDIMENTOS		Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
		MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.		Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar	
		HOLGURAS	-0,75	Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
		CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrola da obra acorde a obra a executar	
PUNTUACIÓN B.1.3.		4,25			
TOTAL PUNTOS B.1.		9,00			
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
			MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos
	B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	PLAN A MAIORES DIVERS. ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destes para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito
			PUNTUACIÓN B.2.1.	1,70	
			DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
	B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			-0,15	Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrola das funcións de cada cargo	
PUNTUACIÓN B.2.2.			0,85		
TOTAL PUNTOS B.2.		2,55			
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas
			PUNTUACIÓN B.3.1.	0,70	
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA. RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado
			PUNTUACIÓN B.3.2.	0,70	
TOTAL PUNTOS B.3.		1,4			
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			12,95		
MONTAJES J M IGLESIAS					



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Expediente 3918/440

Data impresión: 16/09/2016 13:12

Páxina 9 de 18

Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA DE FOMENTO		CONCELLO DE VIGO				
HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4						
EXPEDIENTE 3918-440						
LICITADOR			ACEVI			
A REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTUACIÓN		XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, semaforización e xardinería	
			ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
			DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES IMPORTANTES	-0,75	Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como abastecemento, saneamento alumado, pavimentación e xardinería e as peculiaridades destas actividades	
			CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arce con bus, taxis, carga e descarga etc	
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arce, pavimentación, abastecemento, saneamento, alumado, semaforización, xardinería ou faseado.	
	PUNTUACIÓN B.1.1.		2,00			
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación	
			AFECCIÓNS TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
			AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e suficiente da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
			AFECCIÓNS USOS ENTORNO		Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra	
			MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO	-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno	
			MEDIDAS FASES DE OBRA	-0,75	Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores	
	PUNTUACIÓN B.1.2.		2,75			
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra	
			MEDIOS HUMANOS E RENDIMENTOS		Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
			MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.		Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar	
			HOLGURAS	-0,75	Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
			CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar	
			PUNTUACIÓN B.1.3.	4,25		
	TOTAL PUNTOS B.1.		9,00			
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
				MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos
				PLAN A MAIORES DIVERS. ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destes para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito
				PUNTUACIÓN B.2.1.	1,70	
		B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
				PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE				-0,15	Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de cada cargo	
PUNTUACIÓN B.2.2.				0,85		
TOTAL PUNTOS B.2.		2,55				
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
			PUNTUACIÓN B.3.1.	0,70		
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
			PUNTUACIÓN B.3.2.	0,70		
TOTAL PUNTOS B.3.		1,4				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			12,95			
ACEVI						



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Expediente 3918/440

Data impresión: 16/09/2016 13:12 Páxina 10 de 18
Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA DE FOMENTO		CONCELLO DE VIGO				
HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4						
EXPEDIENTE 3918-440						
LICITADOR			ORESA			
A REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. VALORACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, semaforización e xardinería
				ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto
				DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución
				CONDICIONANTES	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, taxis, carga e descarga etc
				GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, alumado, semaforización, xardinería ou faseado.
				PUNTUACIÓN B.1.1.	3,50	
		B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación
				AFECCIÓNS TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación
				AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
				AFECCIÓNS USOS ENTORNO	-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc
				MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
				MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO	-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra	
			MEDIOS HUMANOS E RENDIMENTOS		Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
			MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar	
			HOLGURAS	-0,75	Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
			CAMIÑO CRÍTICO	-0,75	Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra	
			PUNTUACIÓN B.1.3.	2,75		
	TOTAL PUNTOS B.1.		9,00			
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
				MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAJO		Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
				PLAN A MAIORES DIVERS. ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destes para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito
				PUNTUACIÓN B.2.1.	2,00	
		B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA				-0,15	Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra	
ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE				-0,15	Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de cada cargo	
PUNTUACIÓN B.2.2.				0,55		
TOTAL PUNTOS B.2.		2,55				
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
			PUNTUACIÓN B.3.1.	0,70		
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
			PUNTUACIÓN B.3.2.	0,70		
TOTAL PUNTOS B.3.		1,4				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			12,95			
ORESA						



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Expediente 3918/440

Data impresión: 16/09/2016 13:12

Páxina 11 de 18

Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR

CASTRO

A REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS					
B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, semaforización e xardinería	
		ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
		CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, taxis, carga e descarga etc	
		GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, alumado, semaforización, xardinería ou faseado.	
		PUNTUACIÓN B.1.1.	3,50		
		DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta	
		AFECCIÓN TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
		AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN USOS ENTORNO	-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc	
		MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
		MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras	
		MEDIDAS FASES DE OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores	
		PUNTUACIÓN B.1.2.	3,50		
		DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra	
		MEDIOS HUMANOS E RENDIMENTOS	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra	
TOTAL PUNTOS B.1.					
	MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar		
	HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar		
	CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar		
PUNTUACIÓN B.1.3.	3,50				
TOTAL PUNTOS B.1.			10,50		
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)					
B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
		MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAJO		Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos	
		PLAN A MAIORES DIVERS. ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destes para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito	
		PUNTUACIÓN B.2.1.	2,00		
	B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
			PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
			ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo
TOTAL PUNTOS B.2.			3		
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)					
B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
	PUNTUACIÓN B.3.1.			0,70	
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES A ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES				Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO				Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
PUNTUACIÓN B.3.2.			0,70		
TOTAL PUNTOS B.3.			1,4		
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			14,90		
CASTRO					



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Expediente 3918/440

Data impresión: 16/09/2016 13:12 Páxina 12 de 18
Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA DE FOMENTO		CONCELLO DE VIGO				
HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4						
EXPEDIENTE 3918-440						
LICITADOR			COPCISA			
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS	B.1.1.-APARTADO A.1.a) ANÁLISE DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforización e xardinería
				ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto
				DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución
				CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, taxis, carga e descarga etc
				GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.
		PUNTUACIÓN B.1.1.		2,75		
		B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta
				AFECCIÓNS TRÁFICO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, tráfico peonil e rodado asociado ao barrio, centros comerciais e tráfico rodado da Travesía e propio da rúa.
				AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
				AFECCIÓNS USOS ENTORNO		Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
				MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
				MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO	-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno
				MEDIDAS FASES DE OBRA	-0,75	Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores
		PUNTUACIÓN B.1.2.		2,00		
		B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓNS AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra
	MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS				Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
	MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.			-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar	
	HOLGURAS				Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
	CAMIÑO CRÍTICO			Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar		
	PUNTUACIÓN B.1.3.		4,25			
	TOTAL PUNTOS B.1.		9,00			
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLEADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
			MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAJO	-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
			PLAN A MAIORES DIVERS. ENSAÍOS UD. A CONTROLAR		Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destes para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito	
	PUNTUACIÓN B.2.1.		1,70			
	B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
			PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE				Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo		
PUNTUACIÓN B.2.2.		0,85				
TOTAL PUNTOS B.2.		2,55				
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
	PUNTUACIÓN B.3.1.		0,70			
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
	PUNTUACIÓN B.3.2.		0,70			
TOTAL PUNTOS B.3.		1,4				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			12,95			
COPCISA						



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Expediente 3918/440

Data impresión: 16/09/2016 13:12

Páxina 13 de 18

Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación nas direccións da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR	NAROM
-----------	-------

A REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS		APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
		CONTIDOS A VALORAR			
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, semaforización e xardinería	
		ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
		DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
		CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcn con bus, taxis, carga e descarga etc	
		GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcn, pavimentación, abastecemento, saneamento, alumado, semaforización, xardinería ou faseado.	
	PUNTUACIÓN B.1.1.		2,75		
	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico	
		AFECCIÓN TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
		AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
		AFECCIÓN USOS ENTORNO	-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc	
MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA			Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno		
MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO			Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras		
PUNTUACIÓN B.1.2.		3,50			
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra	
		MEDIOS HUMANOS E RENDIMENTOS		Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
		MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar	
		HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
	CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar		
PUNTUACIÓN B.1.3.		4,25			
TOTAL PUNTOS B.1.			10,50		
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
		MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
		PLAN A MAIORES DIVERS. ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destes para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito	
	PUNTUACIÓN B.2.1.		1,70		
	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
		PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	-0,15	Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra	
		ORGANIZACION DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
PUNTUACIÓN B.2.2.		0,85			
TOTAL PUNTOS B.2.			2,55		
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
	PUNTUACIÓN B.3.1.		0,70		
	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
		ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
		ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
	PUNTUACIÓN B.3.2.		0,70		
TOTAL PUNTOS B.3.			1,4		
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR				14,45	
NAROM					

HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4
EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR	ELSAMEX
-----------	---------

A REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	NON CUMPRE REQUISITOS	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb PERO SI SUPERA AS 20 FOLLAS XA QUE PRESENTA 21. POLO QUE VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACION SERÁ A METADE DOS PUNTOS ASIGNADOS AO CRITERIO. SEGÚN APARTADO 8.A) DAS FEC
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"		APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS	B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX.5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, semaforización e xardinería
			ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto
			DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución
			CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, taxis, carga e descarga etc.
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, alumado, semaforización, xardinería ou faseado.
	PUNTUACIÓN B.1.1.			3,50	
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta
			AFECCIÓN TRÁFICO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, tráfico peonil e rodado asociado ao barrio, centros comerciais e tráfico rodado da Travesía e propio da rúa.
			AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
			AFECCIÓN USOS ENTORNO	-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc
			MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO	-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno
			MEDIDAS FASES DE OBRA	-0,75	Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores
	PUNTUACIÓN B.1.2.			1,25	
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra	
		MEDIOS HUMANOS E RENDIMENTOS		Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
		MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar	
		HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
		CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar	
PUNTUACIÓN B.1.3.			4,25		
TOTAL PUNTOS B.1.			9,00		
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
			MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos
			PLAN A MAIORES DIVERS. ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destes para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito
			PUNTUACIÓN B.2.1.		
	B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
			PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
			ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo
			PUNTUACIÓN B.2.2.		
TOTAL PUNTOS B.2..(A METADE DA SUMA DOS APARTADOS)			1,35		
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	--	Non presenta información a ter en conta a efectos de valoración e ningunha aportación a maiores en relación ao proxecto
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	--	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO	--	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS	--	
			PUNTUACIÓN B.3.1.		
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado
			PUNTUACIÓN B.3.2.		
TOTAL PUNTOS B.3.			0,7		
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR				11,05	
ELSAMEX					



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Expediente 3918/440

Data impresión: 16/09/2016 13:12

Páxina 15 de 18

Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4
EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR	LAUREANO COVELO
-----------	-----------------

A REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"		APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
		B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS			
B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, semaforización e xardinería
			ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto
			DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES IMPORTANTES	-0,75	Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como abastecemento, saneamento alumado, pavimentación e xardinería e as peculiaridades destas actividades
			CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, taxis, carga e descarga etc
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, alumado, semaforización, xardinería ou faseado.
	PUNTUACIÓN B.1.1.			2,00	
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación
			AFECCIÓNS TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación
			AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e suficiente da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
			AFECCIÓNS USOS ENTORNO		Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
			MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO	-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno
			MEDIDAS FASES DE OBRA	-0,75	Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores
	PUNTUACIÓN B.1.2.			2,75	
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra
			MEDIOS HUMANOS E RENDIMENTOS		Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar
			MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.		Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar
			HOLGURAS	-0,75	Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
			CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrola da obra acorde a obra a executar
PUNTUACIÓN B.1.3.			4,25		
TOTAL PUNTOS B.1.			9,00		
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLEADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
			MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos
			PLAN A MAIORES DIVERS. ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destes para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito
	PUNTUACIÓN B.2.1.			1,70	
	B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
			PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
			ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE	-0,15	Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrola das funcións de cada cargo
PUNTUACIÓN B.2.2.			0,85		
TOTAL PUNTOS B.2.			2,55		
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas
	PUNTUACIÓN B.3.1.			0,70	
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado
	PUNTUACIÓN B.3.2.			0,70	
TOTAL PUNTOS B.3.			1,4		
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR				12,95	
LAUREANO COVELO					



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Expediente 3918/440

Data impresión: 16/09/2016 13:12

Páxina 16 de 18

Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR	GEOXA
-----------	-------

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"					
B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS		APARTADOS	PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, semaforización e xardinería	
		ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
		DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES IMPORTANTES	-0,75	Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como abastecemento, saneamento alumado, pavimentación e xardinería e as peculiaridades destas actividades	
		CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, taxis, carga e descarga etc	
		GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, alumado, semaforización, xardinería ou faseado.	
	PUNTUACIÓN B.1.1.		2,00		
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta
			AFECCIÓNS TRÁFICO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, tráfico peonil e rodado asociado ao barrio, centros comerciais e tráfico rodado da Travesía e propio da rúa.
			AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e suficiente da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
			AFECCIÓNS USOS ENTORNO	-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc
			MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA	-0,75	Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra. Non xustifica adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO	-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno
			MEDIDAS FASES DE OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores
	PUNTUACIÓN B.1.2.		0,50		
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Presenta diagrama de barras por seana e escaso de uniddes polo que se considera que non ten desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra
MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS			-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra	
MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.			-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar	
HOLGURAS			-0,75	Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
CAMIÑO CRÍTICO			-0,75	Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra	
PUNTUACIÓN B.1.3.		1,25			
TOTAL PUNTOS B.1.		3,75			
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)					
B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
		MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAJO	-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
		PLAN A MAIORES DIVERS. ENSAÍOS UD. A CONTROLAR		Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destes para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito	
	PUNTUACIÓN B.2.1.		1,70		
	B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	--	
			PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	--	Non presenta información a ter en conta a efectos de valoración e ningunha aportación a maiores en relación ao proxecto
ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			--		
PUNTUACIÓN B.2.2.		0,00			
TOTAL PUNTOS B.2.		1,7			
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)					
B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO	-0,15	Non describe convenientemente suficientes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
	PUNTUACIÓN B.3.1.		0,55		
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado
	PUNTUACIÓN B.3.2.		0,70		
TOTAL PUNTOS B.3.		1,25			
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			GEOXA		
			6,70		



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Expediente 3918/440

Data impresión: 16/09/2016 13:12 Páxina 17 de 18
Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR	B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 5 PUNTOS)	A.1.b).ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	B.1.2.-APARTADO A.1.b).ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	TOTAL PUNTOS B.1.	A.2.a).PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 1 PUNTO)	B.2.2.-APARTADO A.2.b).PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	TOTAL PUNTOS B.2.	PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS.	A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA. RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU MATERIAS.	TOTAL PUNTOS B.3.	PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
ORECO	3,5	2,75	2,75	9	1,7	0,85	2,55	0,7	0,7	1,4	12,95
COVSA	3,5	3,5	3,5	10,5	1,7	0,85	2,55	0,7	0,7	1,4	14,45
PRACE	3,5	2,75	4,25	10,5	2	1	3	0,7	0,7	1,4	14,90
PETROLAM	3,5	3,5	3,5	10,5	2	0,7	2,7	0,7	0	0,7	13,90
CIVISGLOBAL	3,5	4,25	3,5	11,25	2	1	3	0,7	0,7	1,4	15,65
FECHI	2,75	3,5	3,5	9,75	2	0,85	2,85	0,7	0,7	1,4	14,00
UNIKA	2,75	2,75	3,5	9	1,7	1	2,7	0,7	0,7	1,4	13,10
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES PÉREZ	2,75	1,25	2,75	6,75	1,7	0	1,7	0,7	0,7	1,4	9,85
MONTAJES J M IGLESIAS	2	2,75	4,25	9	1,7	0,85	2,55	0,7	0,7	1,4	12,95
ACEVI	2	2,75	4,25	9	1,7	0,85	2,55	0,7	0,7	1,4	12,95
ORESA	3,5	2,75	2,75	9	2	0,55	2,55	0,7	0,7	1,4	12,95
CASTRO	3,5	3,5	3,5	10,5	2	1	3	0,7	0,7	1,4	14,90
COPCISA	2,75	2	4,25	9	1,7	0,85	2,55	0,7	0,7	1,4	12,95
NAROM	2,75	3,5	4,25	10,5	1,7	0,85	2,55	0,7	0,7	1,4	14,45
ELSAMEX	3,5	1,25	4,25	9	1,7	1	1,35	0	0,7	0,7	11,05
LAUREANO COVELO	2	2,75	4,25	9	1,7	0,85	2,55	0,7	0,7	1,4	12,95
GEOXA	2	0,5	1,25	3,75	1,7	0	1,7	0,55	0,7	1,25	6,70

PUNTUACIÓN A METADE DA SUMA DOS APARTADOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 16/09/2016 13:12

Páxina 18 de 18

Expediente 3918/440

Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>