

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO				
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ						
EXPEDIENTE 4.988-440						
LICITADOR			CONSTRUCCIÓN OBRAS E VIAIS, S.A			
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumprerequisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumprerequisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumprerequisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO	Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto		
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES	Presenta desenvolto das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución		
			CONDICIONANTES PROXECTO	-6,5	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a existencia actuacións futuras no entorno (humanizacións rúas contiguas, acceso estación ferroviari, c.comercial, ...), cercanía hospital e igrexa, existencia de hoteis no ámbito de actuación, túnel c/Canalelo alto,	
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-5,2	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, canalizacións, inxerxión final.	
	PUNTUACIÓN B.1.1.		7,80			
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDO DE TRÁFICO NO CONTORNO	Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación		
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN	Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra		
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA	Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno		
			MEIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA	Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico		
			PROPOSTA FASEADO DE OBRAS	Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal adecuado das unidades máis significativas		
			OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANÉAS A OBRAS COAS ACTIVIDADES CONTAS	-4,5	Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, redución ruído, alores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, hoteis, cines, parque infantil, hospital, outras obras do entorno,	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento gráfico adecuado		
			PUNTUACIÓN B.1.2.		25,50	
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA	Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar		
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABALLO E RENDEMENTOS	Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar		
			RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL	Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolto temporal das unidades de obra		
			PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA	Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra		
			ACTIVIDADES CRÍTICAS	Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolto da obra acorde a obra a executar		
			FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS	Presenta diagrama de folguras acorde a obra a executar		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes ipoxis de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos		
			PUNTUACIÓN B.1.3.		23,00	
	TOTAL PUNTOS B.1.		56,30			
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO B.2 DAS FEC), MÁXIMO 12 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	MEIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLLO COA OBRA	Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos		
			PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR	Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto		
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.			
PUNTUACIÓN B.2.1.			8,00	Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade		
CONTIDOS A VALORAR		PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra			
		ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE	-1,2	Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control			
		PUNTUACIÓN B.2.2.		2,80		
TOTAL PUNTOS B.2.		10,80				
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO B.3 DAS FEC), MÁXIMO 8 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos			
		ADAPTADAS AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas			
		ADAPTADAS AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo		
		PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80		
		ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES	Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes			
		ADAPTADAS AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS RECOLIDAS SELECTIVA E RECIKLADO	Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado			
		ADAPTADAS AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado		
		PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80		
TOTAL PUNTOS B.3.		3,60				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR CONSTRUCCIÓN OBRAS E VIAIS, S.A			70,70			



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Expediente 4988/440

Data impresión: 04/04/2018 08:31
CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Páxina 1 de 20

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO					
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZAÍZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ							
EXPEDIENTE 4.988-440							
LICITADOR			CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL				
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS F.E.C	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas			
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"							
B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO B.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 79 PUNTOS			B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO B.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 79 PUNTOS				
APARTADOS			PUNTUACIÓN				
CONTIDOS A VALORAR			XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN				
B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto			
		DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenvolto das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución			
		CONDICIONANTES PROXECTO	-6,5	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a existencia de obras anteriores contiguas de humanización, actuacións futuras no entorno (humanizacións rúas contiguas, acceso estación ferroviari, c.comercial, ...), cercanía de igrexa, existencia de hotéis no ámbito de actuación, existencia de fibrocemento na rede de abastecemento na man're par, mantemento de canalizacións existentes, refuerzo con manga en saneamento, túnel o'Canaleto alto			
		GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións			
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-5,2	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, canalizacións, inaxe final.			
		PUNTUACIÓN B.1.1.		7,80			
		ESTUDIO DE TRÁFICO NO CONTORNO	-3	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, tráfico peonil, tráfico rodado, vados de carruaxes, transporte público, aparcadoiro			
		USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN	-4,5	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona residencial , locais, garaxes, hotéis, cine, hospital, igrexa, pista deportiva, estación ferroviari...			
		PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno			
		B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 20 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA	-4,5	Non desenvolve proposta suficiente, atendendo as consideracións do entorno, de desvíos necesarios para execución de obras de tráfico peonil, rodado, transporte público. Non detalla convenientemente accesos á obra desde a rede viaria xeral.	
PROPOSTA FASEADO DE OBRAS	-4,5			Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra			
OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMILARES ÁS ACTIVIDADES CORIAS	-4,5			Non concreta suficientemente medidas para simular a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, redución ruído, plumes, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, hotéis, cines, parque infantil, hospital, outras obras do entorno.			
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-6			Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos específicos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e accesos, implantación en obra e faseado desta			
PUNTUACIÓN B.1.2.				3,00			
AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA				Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar			
DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAILLO E REMEDIAMENTOS				Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar			
RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAILLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL				Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolto temporal das unidades de obra			
PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA	-3,45			Non desenvola suficientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado destas e cun intervalo temporal acorde ao prazo da obra e tendo en conta os condicionantes da actuación			
ACTIVIDADES CRÍTICAS				Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolto da obra acorde a obra a executar			
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIONADOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	POLGURAS DAS ACUTACIÓNS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar			
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos			
		PUNTUACIÓN B.1.3.		19,55			
		TOTAL PUNTOS B.1.		30,35			
		B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 12 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	-2	Non desenvola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
				PLAN CON INDICACIÓN ENSAÍOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
				DIVERSIDADE ENSAÍOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
				DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
			CONTIDOS A VALORAR	PUNTUACIÓN B.2.1.	6,00		
				PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE	-1,2			Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenvolto das funcións de cada cargo			
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control			
		PUNTUACIÓN B.2.2.	2,80				
	TOTAL PUNTOS B.2.		8,80				
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO B.A.3 DAS F.E.C). MÁXIMO 9 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos			
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas			
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas			
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas			
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo			
	PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80				
	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes			
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas			
		ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado			
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas			
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado			
	PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80				
TOTAL PUNTOS B.3.		3,60					
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL				
			42,75				



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Expediente 4988/440

Data impresión: 04/04/2018 08:31
CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Páxina 2 de 20

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO						
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ								
EXPEDIENTE 4.988-440								
LICITADOR			DRAGADOS, S.A.					
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN				
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas				
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas				
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas				
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTRIBUTO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1.1 DAS F.E.C. MÁXIMO 79 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto			
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenvolto das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución			
			CONDICIONANTES PROXECTO	-6,5	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a existencia de obras anteriores contigües de humanización, actuacións futuras no entorno (humanizacións rías contigüas, acceso estación ferrocarril, c.comercial,...), cercanía hospital e igrexa, existencia de hoteis no ámbito de actuación.			
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións			
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto			
		PUNTUACIÓN B.1.1.		13,00				
		B.1.2.-APARTADO A.1.2) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO DE TRÁFICO NO CONTORNO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación		
				USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN		Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra		
				PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno		
				MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico		
	PROPOSTA FASEADO DE OBRAS				Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal adecuado das unidades máis significativas			
	OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRAS COAS ACTIVIDADES COTIÁS				Define medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras			
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA				Presenta desenvolvemento gráfico adecuado			
	PUNTUACIÓN B.1.2.		30,00					
	B.1.3.-APARTADO A.1.3) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar			
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABALLO E RENDIMENTOS		Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar			
			RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL		Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolto temporal das unidades de obra			
			PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA		Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra			
			ACTIVIDADES CRÍTICAS		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolto da obra acorde a obra a executar			
			FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS		Presenta diagrama de folguras acorde a obra a executar			
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos			
	PUNTUACIÓN B.1.3.		23,00					
	TOTAL PUNTOS B.1.		66,00					
	B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE DA OBRA (APARTADO 8.2 DAS F.E.C. MÁXIMO 32 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO		Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademés dos ensaios propostos			
			PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto			
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.			
			PUNTUACIÓN B.2.1.	8,00	Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade			
			PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra			
		B.2.2.-APARTADO A.2.2) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo		
				DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control		
				PUNTUACIÓN B.2.2.	4,00			
				TOTAL PUNTOS B.2.		12,00		
				B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.3 DAS F.E.C. MÁXIMO 9 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas					
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas					
	PUNTUACIÓN B.3.1.	1,80	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas					
	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes					
	B.3.2.-APARTADO A.3.2) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES A ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,50 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		-0,9	Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
			ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS		-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado		
			PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80			
			TOTAL PUNTOS B.3.		3,60			
	PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			81,60				
DRAGADOS, S.A.								



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4988/440

Data impresión: 04/04/2018 08:31

Páxina 3 de 20

CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO					
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ							
EXPEDIENTE 4.988-440							
LICITADOR			SA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA				
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumprir requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas			
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumprir requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumprir requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTRATO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 6.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 79 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO	Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto			
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES	Presenta desenvolto das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución			
			CONDICIONANTES PROXECTO	-6,5	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a existencia de obras anteriores contiguas de humanización, actuacións futuras no entorno (humanizacións rúas contiguas, acceso estación ferroviari, c.comercial,...), cercanía hospital e igrexa, existencia de hotéis no ámbito de actuación, refuerzo con manga en saneamento, túnel o Canaleiro alto		
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto		
		PUNTUACIÓN B.1.1.		13,00			
		ESTUDIO DE TRÁFICO NO CONTORNO			Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación		
		USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN			Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra		
		PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA			Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno		
		MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA			Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico		
	B.1.2.-APARTADO A.1.2) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	PROPOSTA FASEADO DE OBRAS	Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal adecuado das unidades máis significativas			
			OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMILÁREAS AAS ACTIVIDADES CONTIGAS	-4,5	Non concreta suficientemente medidas para simularse a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, redución ruído, fumes, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, hotéis, cines, parque infantil, hospital, outras obras do entorno.		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-6	Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos específicos do entorno, accesos á obra dende a rede viaria xeral.		
			PUNTUACIÓN B.1.2.		19,50		
			AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA			Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
		DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABALLO E RENDIMENTOS			Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar		
		RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL			Inclue relación detallada dos equipos de traballo con desenvolto temporal das unidades de obra		
		PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA			Inclue diagrama de gant con indicación designada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra		
		ACTIVIDADES CRÍTICAS			Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolto da obra acorde a obra a executar		
		FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS			Presenta diagrama de folguras acorde a obra a executar		
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con láboas esquematizadas dos equipos			
	PUNTUACIÓN B.1.3.		23,00				
	TOTAL PUNTOS B.1.		55,50				
	B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLLO	Inclue indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos			
			PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES	Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto			
			DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR	Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.			
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade		
		PUNTUACIÓN B.2.1.		8,00			
		B.2.2.-APARTADO A.2.2) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra		
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo			
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			-0,8	Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control		
	PUNTUACIÓN B.2.2.		3,20				
TOTAL PUNTOS B.2.		11,20					
B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 6.3 DAS F.E.C) MÁXIMO 9 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos			
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas			
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas			
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas			
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo			
	PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80				
	B.3.2.-APARTADO A.3.2) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES A ATMÓSFERA, RECOLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,50 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes		
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			ACTUACIÓNS RECOLIDAS SELECTIVA E RECICLADO				
			ACTUACIÓNS RECOLIDAS SELECTIVA E RECICLADO	-0,9	Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
ACTUACIÓNS RECOLIDAS SELECTIVA E RECICLADO			-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas			
PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80					
TOTAL PUNTOS B.3.		3,60					
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			70,30				
SA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA							



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4988/440

Data impresión: 04/04/2018 08:31

Páxina 4 de 20

CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO					
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ							
EXPEDIENTE 4.988-440							
LICITADOR			ORESA, S.L.				
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas			
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO	Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto			
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES	Presenta desenvolto das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución			
			CONDICIONANTES PROXECTO	-6,5	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a existencia de obras anteriores contiguas de humanización, actuacións futuras no entorno (humanizacións rúas contiguas, acceso estación ferroviaria, c.comercial,...), cercanía hospital e igrexa, existencia de fibrocemento na rede de abastecemento na marxe par, mantemento de canalizacións existentes,túnel c/canalado alto		
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto		
			PUNTUACIÓN B.1.1.	13,00			
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO DE TRÁFICO NO CONTORNO	-3	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, tráfico peonil, vados de carruaxes, transporte público, aparcadoiro		
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN		Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra		
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno		
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA	-4,5	Non desenvolve proposta suficiente, atendendo as consideracións do entorno, de desvíos necesarios para execución de obras de tráfico peonil, rodado, transporte público. Non detalla convenientemente accesos á obra dende a rede viaria vixal.		
			PROPOSTA FASEADO DE OBRAS		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal adecuado das unidades máis significativas		
			OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTÁNEAS A OBRAS CÍVILS ACTIVIDADES COTÍAS	-4,5	Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, redución ruído, olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, hoteles, cines, parque infantil, hospital, outras obras do entorno,		
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento gráfico adecuado		
			PUNTUACIÓN B.1.2.	18,00			
			AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar		
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAÑO E RENDIMENTOS		Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar		
			RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAÑO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL		Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolto temporal das unidades de obra		
			PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA		Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra		
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO B.2 DAS F.E.C.) MÁXIMO 12 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	ACTIVIDADES CRÍTICAS		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolto da obra acorde a obra a executar		
			FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos		
			PUNTUACIÓN B.1.3.	23,00			
			TOTAL PUNTOS B.1.		54,00		
			B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO B.4.3 DAS F.E.C.) MÁXIMO 9 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	MEIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAÑO		Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
	PLAN CON INDICACIÓN ENSAÍOS A MAIORES DIVERSIDADE ENSAÍOS UD. A CONTROLAR				Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto		
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA				Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.		
	PUNTUACIÓN B.2.1.	8,00					
	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	-2			Non desenvola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra		
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE				Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo		
	B.4 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO B.4.3 DAS F.E.C.) MÁXIMO 9 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control		
			PUNTUACIÓN B.2.2.	2,00			
			TOTAL PUNTOS B.2.		10,00		
			B.5 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO B.4.3 DAS F.E.C.) MÁXIMO 9 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
					ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS				Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS			-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
		PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80			
		B.6 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO B.4.3 DAS F.E.C.) MÁXIMO 9 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
				ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
	ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO				Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
	ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS			-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado		
	PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80				
	TOTAL PUNTOS B.3.		3,60				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			ORESA, S.L.				
			67,60				



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4988/440

Data impresión: 04/04/2018 08:31

Páxina 5 de 20

CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO								
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ										
EXPEDIENTE 4.988-440										
LICITADOR			AVAN INTEGRAL SL							
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN						
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas						
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas						
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas						
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1.1 DAS FEC) MÁXIMO 79 PUNTOS	APARTADOS	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto				
				DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenvolto das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución				
				CONDICIONANTES PROXECTO		Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto				
				GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS		Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo				
				DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto				
		PUNTUACIÓN B.1.1.		26,00						
		B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO DE TRAFICO NO CONTORNO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación				
				USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN		Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra				
				PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno				
				MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico				
	PROPOSTA FASEADO DE OBRAS				Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal adecuado das unidades máis significativas					
	OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMILANES A OBRAS COAS ACTIVIDADES COTÍAS			-4,5	Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, redución ruído, plumes, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, hoteis, cines, parque infantil, hospital, outras obras do entorno.					
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA				Presenta desenvolvemento gráfico adecuado					
	PUNTUACIÓN B.1.2.			25,50						
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar					
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABALLO E RENDIMENTOS		Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar					
			RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL		Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolto temporal das unidades de obra					
			PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA		Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra					
			ACTIVIDADES CRÍTICAS		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolto da obra acorde a obra a executar					
			HOLGURAS DAS ACTUACIÓNS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar					
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos					
			PUNTUACIÓN B.1.3.		23,00					
	TOTAL PUNTOS B.1.		74,50							
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.2.2 DAS FEC), MÁXIMO 12 PUNTOS	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLLO		Inclue indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos			
					PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto			
					DIVERSIDADE ENSAIOS U.D. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.			
					DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade			
					PUNTUACIÓN B.2.1.		8,00			
		B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	CONTIDOS A VALORAR	CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra		
						ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo		
						DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control		
						PUNTUACIÓN B.2.2.		4,00		
						TOTAL PUNTOS B.2.		12,00		
	B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.3.3 DAS FEC), MÁXIMO 9 PUNTOS	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,50 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos			
ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS					-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas				
PRÁCTICAS REDUCIÓN MATERIAS PRIMAS						Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas				
ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS					-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas				
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA					-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo				
PUNTUACIÓN B.3.1.					1,80					
B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,50 PUNTO)		CONTIDOS A VALORAR	CONTIDOS A VALORAR	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes			
					ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS		As actuacións que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas			
					ACTUACIÓNS RECOLLIDA SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado			
					ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas			
PUNTUACIÓN B.3.2.		3,60								
TOTAL PUNTOS B.3.		5,40								
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			91,90							
AVAN INTEGRAL SL										



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4988/440

Data impresión: 04/04/2018 08:31

Páxina 6 de 20

CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO			
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ					
EXPEDIENTE 4.988-440					
LICITADOR			CIVIS GLOBAL SL		
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIADOS NO APARTADO 7.A DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas	
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas	
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas	
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO	Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES	Presenta desenvolto das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
			CONDICIONANTES PROXECTO	Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto	
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto	
		PUNTUACIÓN B.1.1.	26,00		
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO DE TRÁFICO NO CONTORNO	Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN	Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra	
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA	Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA	Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico	
			PROPOSTA FASEADO DE OBRAS	Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal adecuado das unidades máis significativas	
			OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMILARES A OBRAS COAS ACTIVIDADES CORTAS	Non concreta suficientemente medidas para simularse a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, redución ruído, plomes, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, hoteis, cines, parque infantil, hospital, outras obras do entorno.	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento gráfico adecuado	
			PUNTUACIÓN B.1.2.	25,50	
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA	Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABALLO E RENDIMENTOS	Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
			RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA	Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolto temporal das unidades de obra	
			PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA	Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra	
			ACTIVIDADES CRÍTICAS	Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolto da obra acorde a obra a executar	
			HOLGURAS DAS ACTUACIÓNS	Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con taboas esquemáticas dos equipos	
			PUNTUACIÓN B.1.3.	23,00	
	TOTAL PUNTOS B.1.		74,50		
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS F.E.C. MÁXIMO 12 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLLO	Inclue indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos		
		PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR	Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.		
		PUNTUACIÓN B.2.1.	8,00		
	CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra		
		ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE	Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo.		
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control		
		PUNTUACIÓN B.2.2.	4,00		
		TOTAL PUNTOS B.2.		12,00	
	B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS F.E.C. MÁXIMO 9 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	
			MATERIAS PRIMAS REDUCCIÓN ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	
PUNTUACIÓN B.3.1.			1,80		
CONTIDOS A VALORAR		ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9		
		ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9		
		PUNTUACIÓN B.3.2.	3,60		
TOTAL PUNTOS B.3.		5,40			
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			91,90		
CIVIS GLOBAL SL					



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4988/440

Data impresión: 04/04/2018 08:31

Páxina 7 de 20

CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO				
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ						
EXPEDIENTE 4.988-440						
LICITADOR			HIDROMIÑO S.L.			
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumprе requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumprе requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumprе requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
APARTADOS			PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS F.EC) MÁXIMO 79 PUNTOS	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO	Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto		
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES	Presenta desenvolto das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución		
			CONDICIONANTES PROXECTO	Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto		
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto		
		PUNTUACIÓN B.1.1.		26,00		
		CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO DE TRÁFICO NO CONTORNO	Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación		
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN	Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra		
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA	Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno		
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS Á OBRA	Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico		
	PROPOSTA BASEADO DE OBRAS		Presenta proposta de baseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal adecuado das unidades máis significativas			
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTÁNEAS A OBRAS COAS ACTIVIDADES CONTAS	Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, redución ruído, afores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, hotéis, cines, parque infantil, hospital, outras obras do entorno,		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento gráfico adecuado		
			PUNTUACIÓN B.1.2.		25,50	
			CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA	Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
				DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABALLO E RENDEMENTOS	Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
		RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL		Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolto temporal das unidades de obra		
		PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA		Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra		
		ACTIVIDADES CRÍTICAS		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolto da obra acorde a obra a executar		
		B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	POLOGURAS DAS ACTUACIÓNS	Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA				Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos		
PUNTUACIÓN B.1.3.				23,00		
TOTAL PUNTOS B.1.				74,50		
B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS F.E.C), MÁXIMO 12 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	-2	Non desenvolto indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos		
		PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES	-2	Non presenta proposta concreta a relación de ensaios		
		DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR	-2	Non presenta ensaios para as diferentes unidades a executar		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-2	Non presenta desenvolvemento de esquema do plan de control de calidade		
		PUNTUACIÓN B.2.1.		0,00		
	CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	-2	Non desenvolto procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra		
		ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE	-1,2	Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade e acorde a obra e con desenvolto das funcións de cada cargo		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,8	Non presenta desenvolvemento de esquema gráfico da organización dedicada ao control		
		PUNTUACIÓN B.2.2.		0,00		
		TOTAL PUNTOS B.2.		0,00		
B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS F.EC), MÁXIMO 9 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos			
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas			
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo		
	PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80			
	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES	Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes			
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	As actuacións que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas			
		ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO	Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado			
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado				
PUNTUACIÓN B.3.2.		3,60				
TOTAL PUNTOS B.3.		5,40				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			79,90			
HIDROMIÑO S.L.						



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 04/04/2018 08:31

Páxina 8 de 20

Expediente 4988/440

CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO				
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZAÍZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ						
EXPEDIENTE 4.988-440						
LICITADOR			CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, S.L.U.			
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.4 DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 28 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenvolto das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
			CONDICIONANTES PROXECTO	-6,5	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a existencia de obras anteriores contiguas de humanización, actuacións futuras no entorno (humanizacións rúas contiguas, acceso estación ferroviari, c.comercial, ...), cercanía hospital e igrexa, existencia de hotes no ámbito de actuación, mantemento de canalizacións existentes, refuerzo con manga en saneamento, túnel c/Canaleto alto	
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-5,2	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, canalizacións, imaxe final.	
		PUNTUACIÓN B.1.1.		7,80		
		B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO DE TRÁFICO NO CONTORNO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación
				USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN		Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra
				PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
				MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico
	PROPOSTA BASEADO DE OBRAS				Presenta proposta de baseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal adecuado das unidades máis significativas	
	OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRAS COAS ACTIVIDADES CONTAS				Define medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras	
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA				Presenta desenvolvemento gráfico adecuado	
	PUNTUACIÓN B.1.2.		30,00			
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAILLO E RENDEMENTOS		Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
			RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAILLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL		Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolto temporal das unidades de obra	
			PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA		Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra	
			ACTIVIDADES CRÍTICAS		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolto da obra acorde a obra a executar	
			FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant deslizando as diferentes topoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos	
	PUNTUACIÓN B.1.3.		23,00			
	TOTAL PUNTOS B.1.		60,80			
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.2 DAS FEC) MÁXIMO 12 PUNTOS	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLEADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAILLO		Inclue indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
				PLAN CON INDICACIÓN ENSAÍOS A MAIORES DIVERSIDADE ENSAÍOS UD. A CONTORNAR		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto
				DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.
		PUNTUACIÓN B.2.1.		8,00		
		B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
				ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE	-1,2	Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra
				DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
		PUNTUACIÓN B.2.2.		2,80		
		TOTAL PUNTOS B.2.		10,80		
		B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC) MÁXIMO 9 PUNTOS	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,50 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9
PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS					-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS					-0,9	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9				Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
PUNTUACIÓN B.3.1.					1,80	
B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,50 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR		ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES	-0,9	Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
			ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			ACTUACIÓNS RECOLIDAS SELECTIVA E RECICLADO	-0,9	Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
			ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
PUNTUACIÓN B.3.2.			1,80			
TOTAL PUNTOS B.3.			3,60			
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, S.L.U.			75,20			



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 04/04/2018 08:31

Páxina 9 de 20

Expediente 4988/440

CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ						
EXPEDIENTE 4.988-440						
LICITADOR		ACCIONA CONSTRUCCION SA				
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 79 PUNTOS	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
		CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo e análise adecuadas das actuacións recollidas en proxecto	
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenvolto das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
			CONDICIONANTES PROXECTO	-6,5	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a existencia de obras anteriores contigüas de humanización, actuacións futuras no entorno (humanizacións rúas contigüas, acceso estación ferroviaria, comercial, ...), existencia de hotels no ámbito de actuación, existencia de fibrocemento na rede de abastecemento na marxe par, refuerzo con manga en saneamento, túnel c/Canalejo alto	
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-5,2	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, canalizacións, inxerx final.	
		PUNTUACIÓN B.1.1.		7,80		
		CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO DE TRÁFICO NO CONTORNO	-3	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, tráfico peonil, vados de carruaxes, transporte público, aparcadoiro	
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN		Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra	
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
	MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA			Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico		
	PROPOSTA FASEADO DE OBRAS			Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal adecuado das unidades máis significativas		
	B.1.2.-APARTADO A.1.B) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMILÁREAS A OBRAS COA ACTIVIDADES COTÍAS	-4,5	Non concreta suficientemente medidas para simularse a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, redución ruído, plumes, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, hoteles, cines, parque infantil, hospital, outras obras do entorno.	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-6	Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos específicos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e accesos, accesos á obra dende a rede viaria xeral	
			PUNTUACIÓN B.1.2.		16,50	
			CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
				DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABALLO E REMEDIAMENTOS		Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar
		RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL			Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolto temporal das unidades de obra	
		B.1.3.-APARTADO A.1.C) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIODOS: EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	PLANIFICACIÓN TEMPORAL		Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra
				ACTIVIDADES CRÍTICAS		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolto da obra acorde a obra a executar
				POLIGURAS DAS ACUTACIÓNS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
				DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
	PUNTUACIÓN B.1.3.			23,00		
	TOTAL PUNTOS B.1.		47,38			
	B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.2 DAS F.E.C) MÁXIMO 12 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	MEIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLLO		Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos	
			PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
			DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
			PUNTUACIÓN B.2.1.		8,00	
		CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
			ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
			PUNTUACIÓN B.2.2.		4,00	
			TOTAL PUNTOS B.2.		12,00	
	B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE FORTES RECURSOS E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.3 DAS F.E.C) MÁXIMO 9 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
			ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			PRÁCTICAS REDUCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
			ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
		PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80		
		CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
			ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS		As actuacións que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas	
			ACTUACIÓNS RECOLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
			ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado		
	PUNTUACIÓN B.3.2.		3,60			
	TOTAL PUNTOS B.3.		5,40			
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			64,70			
ACCIONA CONSTRUCCION SA						



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 04/04/2018 08:31

Páxina 10 de 20

Expediente 4988/440

CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO					
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ							
EXPEDIENTE 4.988-440							
LICITADOR			XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.				
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumprir requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas			
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumprir requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumprir requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1 DAS FEC) MÁXIMO 79 PUNTOS		APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO			Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
			DESCRIP ACTIVIDADES IMPORTANTES			Presenta desenvolto das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
			CONDICIONANTES PROXECTO	-6,5		Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a existencia de obras anteriores contíguas de humanización, actuacións futuras no entorno (humanizacións rúas contíguas, acceso estación ferroviaria, comercial, ...), refuerzo con manga en saneamento,	
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-6,5		Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-5,2		Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, canalizacións,	
		PUNTUACIÓN B.1.1.		7,80			
		CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO DE TRÁFICO NO CONTORNO			Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN			Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra	
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA			Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA			Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico	
	PROPOSTA FASEADO DE OBRAS				Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal adecuado das unidades máis significativas		
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRAS COAS ACTIVIDADES COTÍAS			Define medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-6		Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas actualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos específicos do entorno, accesos á obra dende a rede viaria xeral	
			PUNTUACIÓN B.1.2.		24,00		
			CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA			Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
				DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABALLO E RENDIMENTOS			Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar
		RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL				Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolto temporal das unidades de obra	
		PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA				Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra	
		ACTIVIDADES CRÍTICAS				Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolto da obra acorde a obra a executar	
		B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	HOLGURAS DAS ACTUACIÓNS			Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
				DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con taboas esquemáticas dos equipos
	PUNTUACIÓN B.1.3.			23,00			
	TOTAL PUNTOS B.1.			54,80			
	B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E DE CALIDADE (APARTADO 8.2 DAS FEC), MÁXIMO 12 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO			Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos	
			PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR			Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA					Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.		
PUNTUACIÓN B.2.1.			8,00				
CONTIDOS A VALORAR			PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	-2		Non desenvola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra	
		ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control		
		PUNTUACIÓN B.2.2.		2,00			
		TOTAL PUNTOS B.2.		10,00			
B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.3 DAS FEC), MÁXIMO 9 PUNTOS		CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS		-0,9		Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS		-0,9		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas		
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		-0,9		Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
	PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80				
	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes		
		ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9		Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9		Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado		
		PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80			
TOTAL PUNTOS B.3.		3,60					
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.				68,40			



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 04/04/2018 08:31

Páxina 11 de 20

Expediente 4988/440

CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ							
EXPEDIENTE 4.988-440							
LICITADOR		ORECO S.A					
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIADOS NO APARTADO 7.A DAS F.E.C	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas			
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTRATO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto		
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenvolro das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución		
			CONDICIONANTES PROXECTO	-6,5	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a existencia de obras anteriores contigües de humanización, actuacións futuras no entorno (humanizacións rúas contiguas, acceso estación ferroviari, comercial, ...), existencia de floccemento na rede de abastecemento na manxe par, túnel o/Canaleado alto		
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto		
	PUNTUACIÓN B.1.1.		13,00				
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) AVALISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO DE TRÁFICO NO CONTORNO	-3	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, tráfico peonil, vados de carruaxes, transporte público, aparcadoiro		
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN		Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra		
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno		
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico		
			PROPOSTA FASEADO DE OBRAS	-4,5	Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra		
			OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMILARES COMO ACTIVIDADES COTÍAS	-4,5	Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias, como información detallada a estes, fluo de comunicación bidireccional, redución ruído, plores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, hoteles, cines, parque infantil, hospital, outras obras do entorno,		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-6	Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, usos específicos do entorno, implantación en obra e faseado desta, accesos á obra dende a rede viaria xeral		
			PUNTUACIÓN B.1.2.		12,00		
			B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA	-2,3	Non presenta xustificación adecuada e suficiente da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
					DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABALLO E RENDIMENTOS		Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar
	RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL				Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolro temporal das unidades de obra		
	PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA				Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra		
	ACTIVIDADES CRÍTICAS				Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolro da obra acorde a obra a executar		
	FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS				Presenta diagrama de folguras acorde a obra a executar		
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA				Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos		
	PUNTUACIÓN B.1.3.		20,70				
	TOTAL PUNTOS B.1.		45,70				
	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEPLADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLLO	-2	Non desenvola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos		
			PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto		
			DIVERSIDADE ENSAIOS LIQ. U.A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade		
			PUNTUACIÓN B.2.1.		6,00		
			B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
					ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo
					DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
					PUNTUACIÓN B.2.2.		4,00
			TOTAL PUNTOS B.2.		10,00		
	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,50 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos		
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo		
			PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80		
			B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,50 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes
					ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
					DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado
					DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
					PUNTUACIÓN B.3.2.	1,80	
	TOTAL PUNTOS B.3.		3,60				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			59,30				
ORECO S.A							



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4988/440

Data impresión: 04/04/2018 08:31

Páxina 12 de 20

CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ						
EXPEDIENTE 4.988-440						
LICITADOR		COPCISA SA				
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas			
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	B.1.1.-APARTADO A.1.1) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 26 PUNTOS)	CONTOSA VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO	Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto		
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES	Presenta desenvolro das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución		
			CONDICIONANTES PROXECTO	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a existencia de obras anteriores contigües de humanización, actuacións futuras no entorno (humanizacións rúas contigüas, acceso estación ferrocarril, c.comercial,...), cercanía hospital e igrexa, existencia de hoteis no ámbito de actuación, mantemento de canalizacións existentes, refuerzo con manga en saneamento, túnel c/Canaleido alto		
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto		
			PUNTUACIÓN B.1.1.	13,00		
	B.1.2.-APARTADO A.1.1) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTOSA VALORAR	ESTUDIO DE TRÁFICO NO CONTORNO	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, tráfico peonil, vados de carruaxes, transporte público, aparcadoiro		
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona residencial , locais, garaxes, hoteis, cine, hospital, igrexa, pista deportiva, estación ferrocarril...		
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA	Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno		
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA	Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico		
			PROPOSTA FASEADO DE OBRAS	Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal adecuado das unidades máis significativas		
			OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMILARES A ACTIVIDADES COTÍAS	Non concreta suficientemente medidas para simular a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias, como información detallada a estes, fluo de comunicación bidireccional, redución ruído, plumes, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, hoteis, cines, parque infantil, hospital, outras obras do entorno,		
	B.1.3.-APARTADO A.1.1) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN COS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTOSA VALORAR	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento gráfico adecuado		
			PUNTUACIÓN B.1.2.	18,00		
			AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA	Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar		
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABALLO E RENDEMENTOS	Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar		
			RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL	Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolro temporal das unidades de obra		
			PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA	Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra		
	B.2.1.-APARTADO A.2.1) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)	CONTOSA VALORAR	ACTIVIDADES CRÍTICAS	Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolro da obra acorde a obra a executar		
			FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS	Presenta diagrama de folguras acorde a obra a executar		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con taboas esquemáticas dos equipos		
			PUNTUACIÓN B.1.3.	23,00		
			TOTAL PUNTOS B.1.		54,00	
			B.2.2.-APARTADO A.2.2) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTOSA VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
	PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR	Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto				
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.				
	PUNTUACIÓN B.2.1.	8,00				
	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	Non desenvrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra				
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE	Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenvolro das funcións de cada cargo				
	B.3.1.-APARTADO A.3.1) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,50 PUNTO)	CONTOSA VALORAR	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control		
			PUNTUACIÓN B.2.2.	0,00		
			TOTAL PUNTOS B.2.		8,00	
			B.3.2.-APARTADO A.3.2) ACTUACIÓNS PARA A REDUCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,50 PUNTO)	CONTOSA VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
					PRÁCTICAS REDUCIÓN MATERIAS PRIMAS ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
					DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas
	PUNTUACIÓN B.3.1.	1,80				
	ACTUACIÓNS REDUCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas				
	ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO	Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado				
	B.3.3.-APARTADO A.3.3) ACTUACIÓNS PARA A REDUCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,50 PUNTO)	CONTOSA VALORAR	ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
			PUNTUACIÓN B.3.2.	1,80		
			TOTAL PUNTOS B.3.		3,60	
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			COPCISA SA			
			65,60			



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4988/440

Data impresión: 04/04/2018 08:31

Páxina 13 de 20

CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ							
EXPEDIENTE 4.988-440							
LICITADOR		ELSAMEX, S.A					
A REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.4 DAS F.E.C	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN				
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumprre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas				
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumprre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas				
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumprre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas				
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	B.1.1.-APARTADO A.1.1) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO	Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto			
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES	-3,9	Non desenvola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como demolicións, canalizacións, pavimentacións		
			CONDICIONANTES PROXECTO	-6,5	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a existencia de obras anteriores contíguas de humanización, actuacións futuras no entorno (humanizacións rúas contíguas, acceso estación ferroviari, c.comercial,...), cercanía hospital e igrexa, existencia de hotéis no ámbito de actuación, existencia de fibrocemento na rede de abastecemento na marxe par, mantemento de canalizacións existentes, reforzo con manga en saneamento, túnel o'Canaleto alto		
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-5,2	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, canalizacións,		
		PUNTUACIÓN B.1.1.		3,90			
		B.1.2.-APARTADO A.1.1) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO DE TRÁFICO NO CONTORNO	-3	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, tráfico peonil, vados de carruaxes, aparcadorio	
				USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN	-4,5	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona residencial , locais, garaxes, hotéis, cine, hospital, igrexa, praia deportiva, estación ferroviari,...	
				PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
				MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA	-4,5	Non desenvolve proposta suficiente, atendendo as consideracións do entorno, de desvíos necesarios para execución de obras de tráfico peonil, rodado, transporte público. Non detalla convenientemente accesos á obra dende a rede viaria xeral.	
	PROPOSTA FASEADO DE OBRAS				Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal adecuado das unidades máis significativas		
	CONTIDOS A VALORAR		OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRAS COAS ACTIVIDADES COTÍAS	-4,5	Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades cotiás, como información detallada a estes, fluo de comunicación bidireccional, redución ruído, olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, hotéis, cines, parque infantil, hospital, outras obras do entorno,		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-6	Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos específicos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e accesos, implantación en obra e faseado desta		
			PUNTUACIÓN B.1.2.		7,50		
			B.1.3.-APARTADO A.1.1) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
					DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABALLLO E RENDEMENTOS		Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar
	RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL				Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolto temporal das unidades de obra		
	PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA	-3,45			Non desenvola suficientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado destas e cun intervalo temporal acorde ao prazo da obra e tendo en conta os condicionantes da actuación		
	ACTIVIDADES CRÍTICAS				Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolto da obra acorde a obra a executar		
	CONTIDOS A VALORAR	FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS			Presenta diagrama de folguras acorde a obra a executar		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con láboas esquemáticas dos equipos		
		PUNTUACIÓN B.1.3.		19,55			
		TOTAL PUNTOS B.1.		30,95			
		B.2.1.-APARTADO A.2.1) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPORÁNEO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)		CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE-TRABALLLO	-2	Non desenvola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos
	PLAN CON INDICACIÓN ENSAÍOS A MAIORES				Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto		
	DIVERSIDADE ENSAÍOS UD. A CONTROLAR				Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.		
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA				Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade		
	B.2.2.-APARTADO A.2.1) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	PUNTUACIÓN B.2.1.	6,00			
			PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra		
			ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control		
	B.2.3.-APARTADO A.2.2) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	PUNTUACIÓN B.2.2.	4,00			
			TOTAL PUNTOS B.2.		10,00		
	B.3.1.-APARTADO A.3.1) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,50 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos		
			ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			PRÁCTICAS REDUCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas		
			ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo		
		PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80			
		B.3.2.-APARTADO A.3.2) ACTUACIÓNS PARA A REDUCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECIKLADO (MÁX. 4,50 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES	-0,9	Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
				ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
				ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECIKLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
				ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado		
	PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80				
	TOTAL PUNTOS B.3.		3,60				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			44,55				
ELSAMEX, S.A							



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 04/04/2018 08:31

Páxina 14 de 20

Expediente 4988/440

CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ			
EXPEDIENTE 4.988-440			
LICITADOR		UTE PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.- TRANSPORTES M. RODRIGUEZ, S.L.	
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	NON CUMPRE REQUISITOS	O arquivosupera o límite de peso de 10 Mb
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO	Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto
		DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES	Presenta desenvolto das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución
		CONDICIONANTES PROXECTO	Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto
		GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto
	PUNTUACIÓN B.1.1.		19,50
	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO DE TRÁFICO NO CONTORNO	Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación
		USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN	Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra
		PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA	Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
		MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS Á OBRA	Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico
		PROPOSTA FASEADO DE OBRAS	Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal adecuado das unidades máis significativas
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PARA A OBRA (MÁX. 20 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTÁNEAS A OBRAS COAS ACTIVIDADES COÍNAS	-4,5 Non concreta suficientemente medidas para simularse a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, redución ruído, olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, hoteles, cines, outras obras do entorno,
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento gráfico adecuado
	PUNTUACIÓN B.1.2.		25,50
	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA	Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
		DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAILLO E RENDIMENTOS	Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendimentos acorde a obra a executar
		RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAILLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL	Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolto temporal das unidades de obra
		PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA	Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra
		ACTIVIDADES CRÍTICAS	Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolto da obra acorde a obra a executar
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS: EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS	Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes etapas de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con láboas esquemáticas dos equipos
	PUNTUACIÓN B.1.3.		23,00
	TOTAL PUNTOS B.1. (Según o apartado 8.A das FEC, o no cumprir cos requisitos de tamaño de arquivo máximo, a puntuación será a metade dos puntos asignados o mesmo)		34,00
	CONTIDOS A VALORAR	MEIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAILLO	Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
		PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPORADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)	Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto
		DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR	Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
		PUNTUACIÓN B.2.1.	8,00
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
		ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE	Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
		PUNTUACIÓN B.2.2.	2,80
	TOTAL PUNTOS B.2.		10,80
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC). MÁXIMO 9 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9 Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9 Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9 Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas
		PUNTUACIÓN B.3.1.	1,80
	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9 Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
		ACTUACIÓNS RECOLIDAS SELECTIVA E RECICLADO ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9 Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
		PUNTUACIÓN B.3.2.	1,80
	TOTAL PUNTOS B.3.		3,60
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			
UTE PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.- TRANSPORTES M. RODRIGUEZ, S.L.			
		48,40	



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 04/04/2018 08:31

Páxina 15 de 20

Expediente 4988/440

CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ					
EXPEDIENTE 4.988-440					
LICITADOR		MISTURAS, S.A.			
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.4 DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas	
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas	
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas	
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR			
		ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
		DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenvolto das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
		CONDICIONANTES PROXECTO		Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente as actuacións futuras no entorno (humanizacións rúas contiguas, acceso estación ferroviari., c.comercial,...), cercanía hospital e igrexa, existencia de hoteis no ámbito de actuación, reforzo con manga en saneamento,	
		GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS		Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo	
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR			
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto	
		PUNTUACIÓN B.1.1.	26,00		
		B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR		
			ESTUDIO DE TRÁFICO NO CONTORNO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación
	USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN			Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra	
	PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA			Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
	MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA		-4,5	Non desenvolve proposta suficiente, atendendo as consideracións do entorno, de desvíos necesarios para execución de obras de tráfico peonil, rodado, transporte público. Non detalla convenientemente accesos á obra desde a rede viaria vial.	
	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR			
		PROPOSTA FASEADO DE OBRAS		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal adecuado das unidades máis significativas	
		OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTÁNEAS A OBRAS COAS ACTIVIDADES COTÍAS		Define medidas para simulanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras	
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento gráfico adecuado	
		PUNTUACIÓN B.1.2.	25,50		
	B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR			
		AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA		Presenta xustificación da influencia da climatoxía nas unidades de obras a executar	
		DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABALLO E RENDIMENTOS		Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendimentos acorde a obra a executar	
		RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL		Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolto temporal das unidades de obra	
		PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA		Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra	
	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,50 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR			
		ACTIVIDADES CRÍTICAS		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolto da obra acorde a obra a executar	
		FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS		Presenta diagrama de hoiuras acorde a obra a executar	
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos		
PUNTUACIÓN B.1.3.		23,00			
TOTAL PUNTOS B.1.		74,50			
B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR				
	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO		Inclue indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos		
	PLAN CON INDICACIÓN ENSAIO A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto		
	DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.		
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade		
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR				
	PUNTUACIÓN B.2.1.	8,00			
	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	-2	Non desenvola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra		
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo		
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control		
TOTAL PUNTOS B.2.		10,00			
B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,50 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR				
	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos		
	ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas		
	ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,50 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR				
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo		
	PUNTUACIÓN B.3.1.	1,80			
	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes		
	ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
B.3.3.-APARTADO A.3.c) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,50 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR				
	ACTUACIÓNS RECOLLIDA SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
	ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado		
	PUNTUACIÓN B.3.2.	1,80			
TOTAL PUNTOS B.3.		3,60			
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			88,10		
MISTURAS, S.A.					



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4988/440

Data impresión: 04/04/2018 08:31

Páxina 16 de 20

CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ					
EXPEDIENTE 4.988-440					
LICITADOR		PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L.			
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 79 PUNTOS	APARTADOS	PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
		CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo e análise adecuados das actuacións recollidas en proxecto
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenvolto das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución
			CONDICIONANTES PROXECTO	-6,5	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente as actuacións futuras no entorno (humanizacións rúas contiguas, acceso estación ferrocarril, c.comercial,...), cercanía hospital e igrexa, existencia de hoteles no ámbito de actuación, reforzo con manga en saneamento,
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto
			PUNTUACIÓN B.1.1.	13,00	
		CONTIDOS A VALORAR	ESTUDO DE TRÁFICO NO CONTORNO	-3	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, tráfico peonil, viados de carruaxes, transporte público, aparcadoiro
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN		Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
	MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA			Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico	
	PROPOSTA FASEADO DE OBRAS			Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal adecuado das unidades máis significativas	
	OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTÁNEAS A OBRAS COAS ACTIVIDADES COTÍAS		-4,5	Non concreta suficientemente medidas para simultaneas a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, redución ruído, olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, hoteles, cines, parque infantil, hospital, outras obras do entorno,	
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta desenvolvemento gráfico adecuado	
	PUNTUACIÓN B.1.2.		22,50		
	CONTIDOS A VALORAR		AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABALLLO E RENDEMENTOS		Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar
		RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL		Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolto temporal das unidades de obra	
		PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA		Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra	
		ACTIVIDADES CRÍTICAS		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolto da obra acorde a obra a executar	
		FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos	
		PUNTUACIÓN B.1.3.	23,00		
		TOTAL PUNTOS B.1.	58,50		
		CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLLO		Inclue indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
	PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES			Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
	DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR			Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
	PUNTUACIÓN B.2.1.		8,00		
	CONTIDOS A VALORAR		PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
			ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
			PUNTUACIÓN B.2.2.	4,00	
TOTAL PUNTOS B.2.	12,00				
CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO	-0,9	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos		
	ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS		Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas		
	ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo		
	PUNTUACIÓN B.3.1.	1,80			
	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
		ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado		
PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80			
TOTAL PUNTOS B.3.	3,60				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR		74,10			
PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L.					



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 04/04/2018 08:31

Páxina 17 de 20

Expediente 4988/440

CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ						
EXPEDIENTE 4.988-440						
LICITADOR		EXTRACO, S.A.				
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.4 DAS F.EC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTRATO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"						
B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS F.EC) MÁXIMO 79 PUNTOS		APARTADOS	PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto		
		DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenvolto das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución		
		CONDICIONANTES PROXECTO		Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto		
		GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS		Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto		
	PUNTUACIÓN B.1.1.		26,00			
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO DE TRÁFICO NO CONTORNO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN		Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra	
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA	-4,5	Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
			MEIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA		Non desenvolve proposta suficiente, atendendo as consideracións do entorno, de desvíos necesarios para execución de obras de tráfico peonil, rodado, transporte público. Non detalla convenientemente accesos á obra dende a rede viaria xeral.	
PROPOSTA FASEADO DE OBRAS				Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal adecuado das unidades máis significativas		
OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTÁNEAS A OBRAS COAS ACTIVIDADES COTÍAS			Define medidas para simultaneizar as actividades relacionadas co entorno coas obras			
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta desenvolvemento gráfico adecuado			
PUNTUACIÓN B.1.2.		25,50				
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar		
		DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABALLO E RENDEMENTOS		Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar		
		RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL		Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolto temporal das unidades de obra		
		PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA		Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra		
		ACTIVIDADES CRÍTICAS		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolto da obra acorde a obra a executar		
FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS			Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar			
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes etapas de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos			
PUNTUACIÓN B.1.3.		23,00				
TOTAL PUNTOS B.1.		74,50				
B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS F.EC) MÁXIMO 12 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	MEIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO		Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos		
		PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto		
		DIVERSIDADE ENSAIOS PARA AS DIFERENTES UNIDADES A EXECUTAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.		
	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade		
		PUNTUACIÓN B.2.1.	8,00			
					PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	-2
	CONTIDOS A VALORAR	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control		
		PUNTUACIÓN B.2.2.	2,00			
	TOTAL PUNTOS B.2.		10,00			
B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS F.EC) MÁXIMO 9 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos		
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas		
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo		
	PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80			
	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes		
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado			
PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80				
TOTAL PUNTOS B.3.		3,60				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			88,10			
EXTRACO, S.A.						



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 04/04/2018 08:31

Páxina 18 de 20

Expediente 4988/440

CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ			
EXPEDIENTE 4.988-440			
LICITADOR		OGMIOS PROYECTO, S.L.	
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"			
B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 79 PUNTOS		APARTADOS	PUNTUACIÓN
B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 26 PUNTOS)		CONTIDOS A VALORAR	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
			ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES
			CONDICIONANTES PROXECTO
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)		CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA
			PUNTUACIÓN B.1.1.
			ESTUDIO DE TRÁFICO NO CONTORNO
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)		CONTIDOS A VALORAR	MEASURAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS Á OBRA
			PROPOSTA FASEADO DE OBRAS
			OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEA A OBRAS COAS ACTIVIDADES COTÍAS
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA
			PUNTUACIÓN B.1.2.
B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)		CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAILLO E RENDEMENTOS
			RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAILLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL
			PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA
			ACTIVIDADES CRÍTICAS
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)		CONTIDOS A VALORAR	FOGURAS DAS ACUTACIÓNS
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA
			PUNTUACIÓN B.1.3.
			TOTAL PUNTOS B.1.
			54,00
B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)		CONTIDOS A VALORAR	MEASURAS GARANTIR CALIDADE TRABAILLO
			PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES
			DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA
			PUNTUACIÓN B.2.1.
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)		CONTIDOS A VALORAR	6,00
			PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA
			ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA
			PUNTUACIÓN B.2.2.
B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS F.E.C) MÁXIMO 9 PUNTOS		CONTIDOS A VALORAR	4,00
			TOTAL PUNTOS B.2.
			10,00
		CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA
B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,50 PUNTO)		CONTIDOS A VALORAR	1,80
			PUNTUACIÓN B.3.1.
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA
B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,50 PUNTO)		CONTIDOS A VALORAR	1,80
			PUNTUACIÓN B.3.2.
			3,60
			TOTAL PUNTOS B.3.
			3,60
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR		OGMIOS PROYECTO, S.L.	
		67,60	



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 04/04/2018 08:31

Páxina 19 de 20

Expediente 4988/440

CSV: 24E54-BD8A8-25E22-C4232

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZÁIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ											
EXPEDIENTE 4.988-440											
LICITADOR	B.1.1.-APARTADO A.1.1) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROYECTO (MÁX. 26 PUNTOS)	B.1.2.-APARTADO A.1.2) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 36 PUNTOS)	B.1.3.-APARTADO A.1.3) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN ÁS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 23 PUNTOS)	TOTAL PUNTOS B.1.	B.2.1.-APARTADO A.2.1) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROYECTO (MÁX. 8 PUNTOS)	B.2.2.-APARTADO A.2.2) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	TOTAL PUNTOS B.2.	B.3.1.-APARTADO A.3.1) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,50 PUNTOS)	B.3.2.-APARTADO A.3.2) ACTUACIÓNS PARA REDUCIÓN DAS EMISIÓNNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLEITA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,50 PUNTOS)	TOTAL PUNTOS B.3.	PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS DE VALOR
CONSTRUCCIÓN OBRAS E VÍAS, S.A	7,80	25,50	23,00	56,30	8,00	2,80	10,80	1,80	1,80	3,60	70,70
CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL	7,80	3,00	19,55	30,35	6,00	2,80	8,80	1,80	1,80	3,60	42,75
DRAGADOS, S.A.	13,00	30,00	23,00	66,00	8,00	4,00	12,00	1,80	1,80	3,60	81,60
SA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA	13,00	19,50	23,00	55,50	8,00	3,20	11,20	1,80	1,80	3,60	70,30
ORESA, S.L.	13,00	18,00	23,00	54,00	8,00	2,00	10,00	1,80	1,80	3,60	67,60
AVIAN INTEGRAL SL	26,00	25,50	23,00	74,50	8,00	4,00	12,00	1,80	3,60	5,40	91,90
CIVIS GLOBAL SL	26,00	25,50	23,00	74,50	8,00	4,00	12,00	1,80	3,60	5,40	91,90
HIDROMIÑO S.L.	26,00	25,50	23,00	74,50	0,00	0,00	0,00	1,80	3,60	5,40	79,90
CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, S.L.U.	7,80	30,00	23,00	60,80	8,00	2,80	10,80	1,80	1,80	3,60	75,20
ACCIONA CONSTRUCCION SA	7,80	16,50	23,00	47,30	8,00	4,00	12,00	1,80	3,60	5,40	64,70
XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.	7,80	24,00	23,00	54,80	8,00	2,00	10,00	1,80	1,80	3,60	68,40
ORECO S.A	13,00	12,00	20,70	45,70	6,00	4,00	10,00	1,80	1,80	3,60	59,30
COPCISA SA	13,00	18,00	23,00	54,00	8,00	0,00	8,00	1,80	1,80	3,60	65,60
ELSAMEX, S.A	3,90	7,50	19,55	30,95	6,00	4,00	10,00	1,80	1,80	3,60	44,55
UTE PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.-TRANSPORTES M. RODRIGUEZ, S.L.	19,50	25,50	23,00	34,00	8,00	2,80	10,80	1,80	1,80	3,60	48,40
MISTURAS, S.A.	26,00	25,50	23,00	74,50	8,00	2,00	10,00	1,80	1,80	3,60	88,10
PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L.	13,00	22,50	23,00	58,50	8,00	4,00	12,00	1,80	1,80	3,60	74,10
EXTRACO, S.A.	26,00	25,50	23,00	74,50	8,00	2,00	10,00	1,80	1,80	3,60	88,10
OGMIOS PROYECTO, S.L.	13,00	18,00	23,00	54,00	6,00	4,00	10,00	1,80	1,80	3,60	67,60

Puntuación a metade da suma dos apartados por incumprimento de requisitos de presentación da documentación

