


PLANTA 9ª
PROYECTO DEMOLICIÓN


- DEMOLICION DE INSTALACIONES
- VIV. AFECTADAS PARCIALMENTE (NO HABITABLES)



PLANTA 9ª
PROYECTO REFORMADO


LEYENDA DE FONTANERÍA			
○-○	TOMA DE AGUA FRIA	⊞	VALVULA REDUCTORA
○-●	TOMA DE AGUA CALENTE	□	ARQUETA DE PISO
⊞	LLAVE DE PISO	□	CAJEREA MURAL
⊞	VALVULA DE RETENCION	●	NUDO
⊞	MANOMETRO	⊞	MONTE DE ACOMETIDA
⊞	LLAVE GENERAL	⊞	GRIFO CUARTO DE BAÑOS
⊞	CONTADOR GENERAL	⊞	CONDUCCION AGUA FRIA
⊞	CONTADOR DIVISIONARIO	⊞	CONDUCCION AGUA CALENTE

MATERIALES:		
MONTANTES: Polibutieno UNE 53.415 para 20 atm.		
DERIVACIONES INTERIORES: Polibutieno UNE 53.415 para 20 atm.		
Características Polibutieno UNE 53.415 para 20 atm.:		
Diámetro exterior (mm)	Espesor (mm)	Diámetro interior (mm)
16	1.8	12.4
20	1.9	16.2
25	2.3	20.4
32	2.9	26.2
40	3.7	32.6



PLANTA 9ª
PROYECTO DEMOLICIÓN

- DEMOLICION DE INSTALACIONES
- VIV. AFECTADAS PARCIALMENTE (NO HABITABLES)




PLANTA 9ª
PROYECTO REFORMADO

NOTA:
Las tramas que discurren por zonas comunes, se aislaron mediante coquillo de espuma elastomérica, de la siguiente forma:
- COLUMNA: 30 mm de espesor.
- RETORNO: 20 mm de espesor.
- DERIVACIONES: 20 mm de espesor.

LEYENDA DE ACS			
○-○	TOMA DE AGUA CALENTE	⊞	MONTE DE ACOMETIDA
⊞	LLAVE DE PISO	⊞	CONDUCCION AGUA CALENTE
⊞	CONTADOR DIVISIONARIO		

MATERIALES:		
MONTANTES: Cobre UNE 37.141.		
DERIVACIONES INTERIORES: Polibutieno UNE 53.415 para 20 atm.		
Características Polibutieno UNE 53.415 para 20 atm.:		
Diámetro exterior (mm)	Espesor (mm)	Diámetro interior (mm)
16	1.8	12.4
20	1.9	16.2
25	2.3	20.4
32	2.9	26.2
40	3.7	32.6



PETICIONARIO:	TÍTULO:		
EXCMO. CONCELLO DE VIGO	PROYECTO PARA DEMOLICION PARCIAL DE		
XERENZA MUNICIPAL DE URBANISMO	EDIFICIO DE VIVIENDAS EN		
REDACTOR:	C/ CHURRUCÁ Nº 3 Y 5 ESQ. C/ GRAVINA		
Manuel Ángel Rodríguez Figuera	VIGO-PONTEVEDRA		
Arquitecto C-482 nº 2709 del COAC	TÍTULO PLANO:		
OBSERVACIONES:	DEMOLICION PARCIAL Y ESTADO REFORMADO		
	PLANTA 9ª. FONTANERÍA		
FECHA:	ESCALA:	Nº DE PLANO:	
AGOSTO 2011	1:100	IF.13	