

Utilización : Parque y zonas comunes.

TIPO DE PRENDA: ZAPATO MASCULINO S3 +SRC +WR



ELÁSTICOS EN EMPEINE PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN

COLOR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-CLASE: 1.

-TIPO: A.

-CATEGORÍA: S3+SRC+WR.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 1 de 120


Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Zapato de seguridad, ligero, transpirable y flexible .
- Elásticos en ambos lados del empeine para facilitar su colocación.
- Puntera plástico, resistente a impactos 200 J, muy ligera .
- Plantilla antiperforación, antibacteriana y antiestática .
- Planta textil antiperforación .
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 2 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Utilización : Zonas deportivas.

TIPO DE PRENDA: ZAPATILLA DE DEPORTE RUNNING



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

MATERIAL EXTERIOR:

TEJIDO DE MALLA NYLON TIPO MESCH

SUELA:

GOMA EVA O SIMILAR RESISTENTE A LA ABRASIÓN

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- Zapatilla deportiva running de tejido de malla tipo Mesch para ofrecer ligereza, comodidad, y transpirable.
- Suela de goma EVA o similar con gel amortiguador o doble densidad, o cualquier otro sistema, que aporte amortiguación, estabilidad, antideslizante, ligera y resistente a la abrasión .
- Plantilla moldeada y refuerzos sin costuras para mayor confort.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 3 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Cierre mediante cordones.
- Suela antideslizante, ligera y resistente a la abrasión .

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 4 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Encargado de instalaciones culturales, ayudantes de oficio.

TIPO DE PRENDA: ZAPATO MASCULINO TIPO DEPORTIVO S3+SRC



100% SIN COMPONENTES METÁLICOS



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

POSIBLES MATERIALES EXTERIORES: PIEL NATURAL
SERRAJE
NOBUK
O SIMILARES
Materiales transpirables y resistentes a la penetración y absorción del agua



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- CLASE: 1.
- TIPO: A.
- CATEGORÍA: S3+SRC.
- Sin partes metálicas .
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345 :2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 5 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Calzado de seguridad, deportivo, ligero, transpirable y flexible .
- Posibles materiales exteriores: cuero/piel natural, serraje, nobuk, o similar. Materiales transpirables y resistentes a la penetración y absorción de agua.
- Cierre mediante cordones.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla antiperforación NO METÁLICA, antibacteriana.
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 6 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Encargado de instalaciones culturales, ayudantes de oficio.

TIPO DE PRENDA: ZAPATO DE TRABAJO MASCULINO INVIERNO S3+SRC



100% SIN COMPONENTES METÁLICOS

COLOR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

POSIBLES MATERIALES EXTERIORES:

PIEL NATURAL/ CUERO

Material transpirable y resistente a la penetración y absorción del agua

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- CLASE: 1.
- TIPO: A.
- CATEGORÍA: S3+SRC.
- Sin partes metálicas .
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 7 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Calzado de seguridad S3+ SRC .
- Material exterior: piel natural/ cuero, hidrófugo y transpirable.
- Cierre mediante cordones.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla tejido Coolmax o similar, antiestática y antibacteriana.
- Calzado 100% libre de componentes metálicos.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06


Páxina 8 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

TIPO DE CALZADO: ZAPATO SANITARIO O1 + SRC



COLOR



Blanco
CMYK: 0-0-0-0

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- CLASE: 1.
- TIPO: A.
- CATEGORÍA: O1+SRC
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumprir lo establecido en UNE-EN ISO 20347:2013 y UNE-EN ISO 13287: 2013.
- Transpirable, flexible, ligero y cómodo.
- RESISTENCIA ELÉCTRICA: antiestática.
- CARACTERÍSTICAS: zapato cerrado por la punta y sujeto o cerrado por el talón.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 9 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Calzado sanitario, transpirable y flexible .
- Cierre mediante velero.
- Suela de poliuretano, antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.
- Plantilla antiestática, antibacteriana.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 10 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Oficial sepulturero, jefe equipo.

TIPO DE CALZADO: BOTAS DE AGUA S5+SRC



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR: CAUCHO NITRILO

INTERIOR: BOREGUILLO 100% POLIESTER



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-CLASE: 2.

-TIPO: D.

-CATEGORÍA: S5+SRC.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumprir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345 :2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 11 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Bota de agua de seguridad , elevada resistencia a aceites minerales y vegetales e hidrocarburos .
- Puntera de acero, resistente a impactos 200 J.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla antiperforación , antibacteriana.
- Cremallera con fuelle en cara exterior para facilitar la colocación .

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 12 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Oficial sepulturero, jefe equipo.

TIPO DE CALZADO: BOTA SEGURIDAD S3+SRC+WR



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA + SYMPATEX O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- CLASE: 1.
- TIPO: B/C.
- CATEGORÍA: S3+CI+HI+SRC.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 13 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín de seguridad, ligero, transpirable e impermeable..
- Cierre mediante cordones y ganchos no metálicos.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 14 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Oficial sepulturero, jefe equipo.

TIPO DE PRENDA: ZAPATO MASCULINO S3 +SRC +WR



COLOR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-CLASE: 1.

-TIPO: A.

-CATEGORÍA: S3+SRC+WR.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 15 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Zapato de seguridad, ligero, transpirable y flexible .
- Cierre mediante cordones.
- Puntera aluminio, resistente a impactos 200 J, muy ligera .
- Plantilla antiperforación, antibacteriana y antiestática .
- Planta textil antiperforación .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 16 de 120


Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPO DE PRENDA: ZAPATO DEPORTIVO



CORDONES EN CONTRASTE
COLOR: Pantone 15-4005TP ■ CMYK: 60-29-7-4

COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

POSIBLES MATERIALES EXTERIORES:

SERRAJE , PIEL NATURAL/ CUERO, TEXTIL

SUELA:

POLIURETANO / POLIURETANO TERMOPLÁSTICO / CAUCHO.

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- Calzado deportivo, comodo, ligero y transpirable.
- Suela antideslizante, ligera y resistente a la abrasión .



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 17 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Material exterior: piel natural/ cuero, hidrófugo y transpirable.
- Cierre mediante cordones.
- Suela antideslizante, ligera y resistente a la abrasión .

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 18 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPO DE CALZADO: BOTA SEGURIDAD SB / SBP / S3



SIN COMPONENTES
METÁLICOS

PROTECTOR FRENTE A CARGAS ELECTROESTÁTICAS

COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA + SYMPATEX O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- El calzado debe cumplir las exigencias generales de la UNE-EN ISO 20345:2012.
- Calzado de seguridad: SB / SBP / S3
- Calzado 100% SIN COMPONENTES METALICOS
- Para poder realizar el tallaje correctamente, el adjudicatario, cederá un juego completo de tallas al Ayuntamiento, que serán idénticas en características y diseño a la muestra ofertada. Este juego de tallas se devolverá cuando se suministren las prendas.??????????



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 19 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín de seguridad 100% libre de metales, alto aislamiento eléctrico , transpirable e impermeable..
- Cierre mediante cordones .
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla aislante electricidad .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 20 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPO DE PRENDA: ZAPATO MASCULINO S1P

100% SIN COMPONENTES METÁLICOS

PROTECTOR FRENTE A CARGAS ELECTROESTÁTICAS



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

MATERIALES EXTERIORES:

SERRAJE HIDROFUGADO, CORDURA
O SIMILAR.

Materiales transpirables y resistentes a la penetración y absorción del agua



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- El calzado debe cumplir las exigencias generales de la UNE-EN ISO 20345:2012.
- Calzado de seguridad: S1P
- Calzado 100% SIN COMPONENTES METALICOS
- Para poder realizar el tallaje correctamente, el adjudicatario, cederá un juego completo de tallas al Ayuntamiento, que serán idénticas en características y diseño a la muestra ofertada. Este juego de tallas se devolverá cuando se suministren las prendas.?????????



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 21 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Calzado de seguridad, deportivo, ligero, transpirable y flexible .
- Cierre mediante cordones.
- Planta textil antiperforación
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Suela de poliuretano , antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla antiperforación NO METÁLICA, antibacteriana y antiestática completa.
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 22 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

TIPO DE PRENDA: ZAPATO DE TRABAJO FEMENINO OB + SRA



100% SIN COMPONENTES METÁLICOS

PROTECTOR FRENTE A CARGAS ELECTROESTÁTICAS

COLOR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

POSIBLES MATERIALES EXTERIORES:

PIEL NATURAL/ CUERO

Material transpirable y resistente a la penetración y absorción del agua

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-Calzado 100% SIN COMPONENTES METALICOS

-CLASE: 1.

-TIPO: A/B.

-CATEGORÍA: O2.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20347:2013 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 23 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Calzado de trabajo : O2 .
- Material exterior: piel natural / cuero, hidrófugo y transpirable.
- Cierre mediante cordones.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla tejido Coolmax o similar, antiestática y antibacteriana.
- Calzado 100% libre de componentes metálicos.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 24 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

TIPO DE PRENDA: ZAPATO DE TRABAJO MASCULINO INVIERNO O2



100% SIN COMPONENTES METÁLICOS

PROTECTOR FRENTE A CARGAS ELECTROESTÁTICAS

COLOR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

POSIBLES MATERIALES EXTERIORES:

PIEL NATURAL/ CUERO

Material transpirable y resistente a la penetración y absorción del agua

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-El calzado debe cumplir las exigencias generales de la UNE-EN ISO 20347:2013.

-Calzado de trabajo: O2

-Calzado 100% SIN COMPONENTES METÁLICOS

- Para poder realizar el tallaje correctamente, el adjudicatario, cederá un juego completo de tallas al Ayuntamiento, que serán idénticas en características y diseño a la muestra ofertada. Este juego de tallas se devolverá cuando se suministren las prendas. ??????????



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 25 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Calzado de trabajo : O2 .
- Material exterior: piel natural / cuero, hidrófugo y transpirable.
- Cierre mediante cordones.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla tejido Coolmax o similar, antiestática y antibacteriana.
- Calzado 100% libre de componentes metálicos.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 26 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

TIPO DE PRENDA: ZAPATO DE TRABAJO MASCULINO VERANO O2



100% SIN COMPONENTES METÁLICOS

PROTECTOR FRENTE A CARGAS ELECTROESTÁTICAS

COLOR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

POSIBLES MATERIALES EXTERIORES:

PIEL NATURAL/ CUERO
SERRAJE
TEXTIL

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-El calzado debe cumplir las exigencias generales de la UNE-EN ISO 20347:2013.

-Calzado de trabajo: O2

-Calzado 100% SIN COMPONENTES METALICOS

- Para poder realizar el tallaje correctamente, el adjudicatario, cederá un juego completo de tallas al Ayuntamiento, que serán idénticas en características y diseño a la muestra ofertada. Este juego de tallas se devolverá cuando se suministren las prendas. ??????????



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 27 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Calzado de traballo : 02 , transpirable.
- Cierre mediante cordones.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla tejido Coolmax o similar, antiestática y antibacteriana.
- Calzado 100% libre de componentes metálicos.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 28 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Oficial desinfectador, capataz.

TIPODECALZADO:ZAPATOS3+SRC+WR



COLOR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-Calzado transpirable, flexible, ligero y cómodo

-CLASE: 1.

-TIPO: A.

-CATEGORÍA: S3+SRC+WR.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 29 de 120


Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Zapato de seguridad S3, ligero, transpirable, flexible y cómodos.
- Cierre mediante cordones.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Plantilla viscoelástica, antibacteriana y antiestática .
- Planta textil antiperforación .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 30 de 120

Expediente 4799/440


CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Oficial desinfectador, capataz.

TIPODEPRENDA:ZAPATILLAAPLICACIÓND.D.ENPISCINAS



COLOR



Pantone 19-3864TP

CMYK: 100-83-27-5

POSIBLES MATERIALES EXTERIORES:
SERRAJE , PIEL NATURAL/ CUERO, TEXTIL

SUELA:
POLIURETANO / POLIURETANO TERMOPLÁSTICO

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- Calzado deportivo.
- Suela antideslizante, ligera y resistente a la abrasión .
- Calzado transpirable, flexible, ligero y cómodo.
- RESISTENCIA ELÉCTRICA: antiestática
- CLASE: 1.
- TIPO: A.
- CATEGORÍA: O1+SRC.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20347:2013, y UNE-EN ISO13287: 2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 31 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Material exterior: piel natural/ cuero, hidrófugo y transpirable.
- Cierre mediante cordones o velero.
- Suela antideslizante, ligera y resistente a la abrasión .
- Calzado 100% libre de componentes metálicos.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 32 de 120

Expediente 4799/440


CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Oficial desinfectador, capataz.

TIPODECALZADO: BOTAVADEADORS5+SRC



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

COMPOSICIÓN:

PVC REFORZADO / NITRILO



VERDE OSCURO

TALLAS: 38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- Transpirable y cómoda (permita libertad de movimientos).
- CLASE: 2.
- Longitud hasta la cintura.
- CATEGORÍA: S5+SRC.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO 13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 33 de 120


Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Combinación de botas de agua con pantalón impermeable.
- Zona rodillas preformadas para mayor comodidad.
- Bolsillo exterior con cierre.
- Puntera de acero, resistente a impactos 200 J.
- Impermeable.
- Suela adherente, antideslizamiento , resistente a la abrasión y resistente a aceites.
- Calzado antiestático.



OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 34 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Oficial desinfector, capataz.

TIPODECALZADO:BOTASEGURIDADS3+SRC+WR



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA + SYMPATEX O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- Transpirable, flexible, ligero y cómoda .
- CLASE: 1.
- TIPO: B/C.
- CATEGORÍA: S3+SRC+WR.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345 :2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06 | Páxina 35 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín ligero, transpirable, cómodo, flexible e impermeable..
- Cierre mediante cordones .
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 36 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Oficial instalacións municipais, vigilantes instalacións municipais, ayudantes de oficios, jefe de equipo, delineante, ayudante técnico de Educación.

TIPODECALZADO:ZAPATOS3+SRC



COLOR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-Calzado para utilizar únicamente en el interior del edificio del colegio.

-CLASE: 1.

-TIPO: A.

-CATEGORÍA: S3+SRC.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 37 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Zapato de seguridad S3, ligero, transpirable, flexible y cómodo.
- Cierre mediante cordones.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Plantilla viscoelástica, antibacteriana y antiestática.
- Planta textil antiperforación.
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico, antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L. **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 38 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

TIPO DE CALZADO: BOTA TREKKING S3+CI+HI+SRC



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL SERRAJE NATURAL HIDROFUGADO + CORDURA O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- CLASE: 1.
- TIPO: B/C.
- CATEGORÍA: S3+CI+HI+SRC.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumprir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345 :2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 39 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín de seguridad 100% libre de metales, ligero, transpirable e impermeable.
- Cierre mediante cordones y ganchos no metálicos.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 40 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPO DE CALZADO: BOTAS DE AGUA S5+SRC



ANTIDESLIZANTE

COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR: CAUCHO NITRILO
PVC



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-CLASE: 2.

-TIPO: D.

-CATEGORÍA: S5+SRC.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumprir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 41 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Bota de agua de seguridad , elevada resistencia a aceites minerales y vegetales e hidrocarburos .
- Puntera de acero, resistente a impactos 200 J.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla antiperforación , antibacteriana.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 42 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Oficial instalaciones y vigilantes instalaciones de la UNED.

TIPO DE PRENDA: ZAPATO DE TRABAJO URBANO INVIERNO OB+SRA



COLOR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

POSIBLES MATERIALES EXTERIORES:

PIEL NATURAL/ CUERO

Material transpirable y resistente a la penetración y absorción del agua

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-CLASE: 1.

-TIPO: A/B.

-CATEGORÍA: OB+SRA.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20347:2013 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 43 de 120


Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Calzado de trabajo : OB+SRA .
- Material exterior: piel natural / cuero, hidrófugo y transpirable.
- Cierre mediante cordones.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla tejido Coolmax o similar, antiestática y antibacteriana.
- Calzado 100% libre de componentes metálicos.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 44 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Oficial instalaciones y vigilantes instalaciones de la UNED.

TIPO DE PRENDA: ZAPATO DE TRABAJO URBANO VERANO OB+SRA



COLOR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

POSIBLES MATERIALES EXTERIORES:

PIEL NATURAL/ CUERO
SERRAJE
TEXTIL

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- CLASE: 1.
- TIPO: A/B.
- CATEGORÍA: OB+SRA.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20347:2013 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 45 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Calzado de traballo : OB+SRA , transpirable.
- Cierre mediante cordones.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla tejido Coolmax o similar, antiestática y antibacteriana.
- Calzado 100% libre de componentes metálicos.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 46 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPO DE CALZADO: BOTA SEGURIDAD S3

**SIN COMPONENTES
METÁLICOS**



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- El calzado debe cumplir las exigencias generales de la UNE-EN ISO 20345:2012.
- Calzado de seguridad: S3
- Calzado 100% SIN COMPONENTES METÁLICOS
- Para poder realizar el tallaje correctamente, el adjudicatario, cederá un juego completo de tallas al Ayuntamiento, que serán idénticas en características y diseño a la muestra ofertada. Este juego de tallas se devolverá cuando se suministren las prendas.??????????



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06 | Páxina 47 de 120


Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín de seguridad 100% libre de metales, ligero, transpirable e impermeable.
- Cierre mediante cordones .
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla termoconformada , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de caucho , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F **B-36.853.042**

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06


Páxina 48 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

TIPODECALZADO:CALZADOLABORATORIOO1+SRC



COLOR



Blanco
CMYK: 0-0-0-0

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓNTÉCNICA:

- Transpirable, flexible, ligero y cómodo.
- CLASE: 1.
- TIPO: A.
- CATEGORÍA: O1 +SRC.
- RESISTENCIA ELÉCTRICA: antiestática.
- CARACTERÍSTICAS: zapato cerrado por la puntera y sujeto o cerrado por el talón.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20347:2013 y UNE-EN ISO 13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 49 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Calzado sanitario, transpirable y flexible .
- Cierre mediante velero.
- Suela de poliuretano, antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.
- Plantilla antiestática, antibacteriana.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L. MAR CIORRAGA

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 50 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPODECALZADO:BOTASEGURIDAD S3+SRC+WR.



100% SIN COMPONENTES METALICOS

COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA + SYMPATEX O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-Transpirable, flexible, ligero y cómoda .

-CLASE: 1.

-TIPO: B/C.

-CATEGORÍA: S3+SRC+WR.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345 :2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 51 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín de seguridad 100% libre de metales, ligero, transpirable e impermeable..
- Cierre mediante cordones y ganchos no metálicos.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L. **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 52 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

TIPODEPRENDA:CALZADOTIPODEPORTIVOS3+SRCVERANO



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

POSIBLES MATERIALES EXTERIORES: PIEL NATURAL
SERRAJE
NOBUK
O SIMILARES
Materiales transpirables y resistentes a la penetración y absorción del agua



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- CLASE: 1.
- TIPO: B/C.
- CATEGORÍA: S3+SRC.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 53 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Calzado de seguridad, deportivo, ligero, transpirable y flexible .
- Posibles materiales exteriores: cuero/piel natural, serraje, nobuk, o similar. Materiales transpirables y resistentes a la penetración y absorción de agua.
- Cierre mediante cordones.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla antiperforación NO METÁLICA, antibacteriana.
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L. **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 54 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPO DE CALZADO: BOTA MEDIA CAÑA PROTECCIÓN S3



100% SIN COMPONENTES METALICOS

COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA + SYMPATEX O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- El calzado debe cumprir las exigencias generales de la UNE-EN ISO 20345:2012.
- Calzado de seguridad: S3
- Calzado 100% SIN COMPONENTES METÁLICOS
- Para poder realizar el tallaje correctamente, el adjudicatario, cederá un juego completo de tallas al Ayuntamiento, que serán idénticas en características y diseño a la muestra ofertada. Este juego de tallas se devolverá cuando se suministren las prendas. ??????????



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 55 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín de seguridad 100% libre de metales, ligero, transpirable e impermeable.
- Cierre mediante cordones y ganchos no metálicos.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 56 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPO DE CALZADO: BOTA SEGURIDAD S3



100% SIN COMPONENTES METÁLICOS

COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA + SYMPATEX O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- El calzado debe cumplir las exigencias generales de la UNE-EN ISO 20345:2012.
- Calzado de seguridad: S3
- Calzado 100% SIN COMPONENTES METÁLICOS
- Para poder realizar el tallaje correctamente, el adjudicatario, cederá un juego completo de tallas al Ayuntamiento, que serán idénticas en características y diseño a la muestra ofertada. Este juego de tallas se devolverá cuando se suministren las prendas.?????????



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 57 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín de seguridad 100% libre de metales, ligero, transpirable e impermeable..
- Cierre mediante cordones y ganchos no metálicos.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 58 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

TIPO DE CALZADO: BOTA TREKKING S3



100% SIN COMPONENTES METÁLICOS

COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL SERRAJE NATURAL HIDROFUGADO + CORDURA O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- El calzado debe cumplir las exigencias generales de la UNE-EN ISO 20345:2012.
- Calzado de seguridad: S3
- Calzado 100% SIN COMPONENTES METÁLICOS
- Para poder realizar el tallaje correctamente, el adjudicatario, cederá un juego completo de tallas al Ayuntamiento, que serán idénticas en características y diseño a la muestra ofertada. Este juego de tallas se devolverá cuando se suministren las prendas.??????????



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06 | Páxina 59 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín de seguridad 100% libre de metales, ligero, transpirable e impermeable.
- Cierre mediante cordones y ganchos no metálicos.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F **B-36.853.042**

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 60 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPO DE PRENDA: DEPORTIVO BOTIN VERANO S3



100% SIN COMPONENTES METALICOS

COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

POSIBLES MATERIALES TRANSPIRABLES EXTERIORES:

PIEL NATURAL , SERRAJE, NOBUK ,TEXTIL O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- El calzado debe cumplir las exigencias generales de la UNE-EN ISO 20345:2012.
- Calzado de seguridad: S3
- Calzado 100% SIN COMPONENTES METALICOS
- Para poder realizar el tallaje correctamente, el adjudicatario, cederá un juego completo de tallas al Ayuntamiento, que serán idénticas en características y diseño a la muestra ofertada. Este juego de tallas se devolverá cuando se suministren las prendas.??????????



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 61 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Calzado de seguridad, deportivo, ligero, transpirable y flexible .
- Posibles materiales exteriores: cuero/piel natural, serraje, nobuk, o similar. Materiales transpirables y resistentes a la penetración y absorción de agua.
- Cierre mediante cordones.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla antiperforación NO METÁLICA, antibacteriana.
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.

**OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 62 de 120


Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPODECALZADO:BOTAVADEADOR



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

NEOPRENO 4-5 MMS REFORZADO CON COMPONENTE
ANTIABRASIÓN .

BOTAS: CAUCHO ESTIRENO-BUTADIENO SBR, FORRADAS DE
NEOPRENO



VERDE OSCURO

TALLAS: 38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-Suela adherente, antideslizante.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 63 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- .-Costuras estancas soldadas.
- Tirantes regulables.
- Bolsillo exterior con cierre.
- Zona de rodillas preformada para mayor comodidad.
- Suela adherente, antideslizamiento.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 23/02/2018 10:06	Páxina 64 de 120
Expediente 4799/440	CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		



Puestos: Ayudante, oficial lacero, inspector.

TIPODECALZADO:BOTASDEAGUAS5+SRC



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR: CAUCHO NITRILO
PVC



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-CLASE: 2.

-TIPO: D.

-CATEGORÍA: S5+SRC.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumprir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345 :2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 65 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- .-Bota de agua de seguridad , elevada resistencia a aceites minerales y vegetales e hidrocarburos .
- Caña alta.
- Puntera de acero, resistente a impactos 200 J.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla antiperforación , antibacteriana.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 66 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Ayudante, oficial lacero, inspector.

TIPODECALZADO:BOTAMOTOSIERRA



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-CLASE: 1.

-TIPO: C / D.

-CATEGORÍA: S3+SRC+RESISTENTE AL CORTE POR SIERRA DE CADENA ACCIONADA A MANO.

-NIVEL DE PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE POR SIERRA DE CADENA: MINIMO CLASE 2:24 M/S.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 381-3:1996, UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012, UNE-EN ISO13287:2013, UNE-EN ISO 17249:2005, UNE-EN ISO 17249:2014 y UNE-EN ISO 17249:2005/A1:2007.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 67 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Cierre mediante cordones .
- Puntera acero, resistente a impactos 200 J.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla anticalórica , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de caucho nitrilo altas temperaturas 300º , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 68 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Ayudante, oficial lacero, inspector.

TIPODECALZADO:BOTASEGURIDAD S3+SRC+WR



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA + SYMPATEX O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- Transpirable, flexible, ligero y cómoda .
- CLASE: 1.
- TIPO: B/C.
- CATEGORÍA: S3+SRC+WR.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 69 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín ligero, transpirable, cómodo, flexible e impermeable..
- Cierre mediante cordones .
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L. **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 70 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Ayudante, oficial lacero, inspector.

TIPODECALZADO: CALZADO SEGURIDAD TREKKINGS3+WR+SRC



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL SERRAJE NATURAL HIDROFUGADO + CORDURA O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- Transpirable, flexible, ligero y cómoda .
- CLASE: 1.
- TIPO: B/C.
- CATEGORÍA: S3+SRC+WR.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345 :2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06 Páxina 71 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín de seguridad ligero, transpirable e impermeable.
- Cierre mediante cordones .
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L. **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 72 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

TIPO DE PRENDA: ZAPATO MASCULINO TIPO DEPORTIVO S3



100% SIN COMPONENTES METALICOS



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

POSIBLES MATERIALES EXTERIORES: PIEL NATURAL
SERRAJE
NOBUK
O SIMILARES
Materiales transpirables y resistentes a la penetración y absorción del agua



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- El calzado debe cumplir las exigencias generales de la UNE-EN ISO 20345:2012.
- Calzado de seguridad: S3
- Calzado 100% SIN COMPONENTES METALICOS
- Para poder realizar el tallaje correctamente, el adjudicatario, cederá un juego completo de tallas al Ayuntamiento, que serán idénticas en características y diseño a la muestra ofertada. Este juego de tallas se devolverá cuando se suministren las prendas. ??????????



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 73 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Calzado de seguridad, deportivo, ligero, transpirable y flexible .
- Posibles materiales exteriores: cuero/piel natural, serraje, nobuk, o similar. Materiales transpirables y resistentes a la penetración y absorción de agua.
- Cierre mediante cordones.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla antiperforación NO METÁLICA, antibacteriana.
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 74 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPODEPRENDA:ZAPATODETRABAJO URBANO O2+SRC



COLOR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

POSIBLES MATERIALES EXTERIORES:

PIEL NATURAL/ CUERO

Material transpirable y resistente a la penetración y absorción del agua

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-CLASE: 1.

-TIPO: A.

-CATEGORÍA: O2 + SRC.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20347:2013 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 75 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Calzado de traballo : 02+SRC .
- Material exterior: piel natural/ cuero, hidrófugo y transpirable.
- Horma ancha.
- Cierre mediante cordones.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla tejido Coolmax o similar, antiestática y antibacteriana.
- Calzado 100% libre de componentes metálicos.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 76 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPODECALZADO:BOTATRABAJO O2+SRC



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA + SYMPATEX O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-Transpirable, flexible, ligero y cómoda .

-CLASE: 1.

-TIPO: B/C.

-CATEGORÍA: O2+SRC

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20347:2013 y UNE-EN ISO 13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 77 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín de trabajo, ligero, transpirable e impermeable..
- Posible cierre mediante cordones o/y hebilla.
- Planta textil antiperforación no metálica .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 78 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPO DE PRENDA: ZAPATO DE TRABAJO MASCULINO INVIERNO S3+SRC



100% SIN COMPONENTES METÁLICOS

COLOR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

POSIBLES MATERIALES EXTERIORES:

PIEL NATURAL/ CUERO

Material transpirable y resistente a la penetración y absorción del agua

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- CLASE: 1.
- TIPO: A.
- CATEGORÍA: S3+SRC.
- Sin partes metálicas .
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 79 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Calzado de seguridad S3+ SRC .
- Material exterior: piel natural/ cuero, hidrófugo y transpirable.
- Cierre mediante cordones.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla tejido Coolmax o similar, antiestática y antibacteriana.
- Calzado 100% libre de componentes metálicos.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 80 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Ayudante oficios, oficial jardinero.

TIPODECALZADO:BOTASEGURIDAD S3+SRC+WR



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA + SYMPATEX O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- Transpirable, flexible, ligero y cómoda .
- CLASE: 1.
- TIPO: B/C.
- CATEGORÍA: S3+SRC+WR.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345 :2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06 | Páxina 81 de 120


Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín ligero, transpirable, cómodo, flexible e impermeable..
- Cierre mediante cordones .
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 82 de 120

Expediente 4799/440


CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Ayudante oficios, oficial jardinero.

TIPODECALZADO:BOTASDEAGUAS5+SRC



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR: CAUCHO NITRILO
PVC



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-CLASE: 2.

-TIPO: D.

-CATEGORÍA: S5+SRC.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumprir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345 :2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 83 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- .-Bota de agua de seguridad , elevada resistencia a aceites minerales y vegetales e hidrocarburos .
- Caña alta.
- Puntera de acero, resistente a impactos 200 J.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla antiperforación , antibacteriana.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 84 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Ayudante oficios, oficial jardinero.

TIPODECALZADO:BOTAMOTOSIERRA



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-CLASE: 1.

-TIPO: C / D.

-CATEGORÍA: S3+SRC+RESISTENTE AL CORTE POR SIERRA DE CADENA ACCIONADA A MANO.

-NIVEL DE PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE POR SIERRA DE CADENA: MINIMO CLASE 2:24 M/S.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 381-3:1996, UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012, UNE-EN ISO13287:2013, UNE-EN ISO 17249:2005, UNE-EN ISO 17249:2014 y UNE-EN ISO 17249:2005/A1:2007.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 85 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Cierre mediante cordones .
- Puntera acero, resistente a impactos 200 J.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla anticalórica , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de caucho nitrilo altas temperaturas 300º , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 86 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Oficial mecánico.

TIPO DE CALZADO: BOTA SEGURIDAD DE USO PROFESIONAL



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- Transpirable, flexible, ligero y cómoda .
- CLASE: 1.
- TIPO: B / C.
- CATEGORÍA: SRC.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06 | Páxina 87 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Bota , ligera, transpirable e impermeable..
- Cierre mediante cordones.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla de EVA y tejido, antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 88 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Oficial mecánico.

TIPO DE PRENDA: ZAPATO MASCULINO TIPO DEPORTIVO S3 SRC



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

POSIBLES MATERIALES EXTERIORES:

PIEL NATURAL
SERRAJE
NOBUK
Y TEJIDO TRANSPIRABLE



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- CLASE: 1.
- TIPO: A.
- CATEGORÍA: S3+SRC.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 89 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Calzado de seguridad, deportivo, ligero, transpirable y flexible .
- Posibles materiales exteriores: cuero/piel natural, serraje, nobuk, o similar. Materiales transpirables y resistentes a la penetración y absorción de agua.
- Cierre mediante cordones.
- Puntera aluminio, resistente a impactos 200 J.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.
- Plantilla antiperforación NO METÁLICA, antibacteriana.
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 90 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Oficiales conductores.

TIPO DE CALZADO: CALZADO DE SEGURIDAD DE USO PROFESIONAL PARA OFICIALES CONDUCTORES EN TAREAS REALIZADAS FUERA DE LA CABINA DEL VEHICULO.



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA + SYMPATEX O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- Transpirable, flexible, ligero y cómoda .
- CLASE: 1.
- TIPO: B / C.
- CATEGORÍA: SRC.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06 Páxina 91 de 120


Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín de seguridad, ligero, transpirable e impermeable..
- Cierre mediante cordones .
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación no metálica .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.



OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 92 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Oficiales conductores.

TIPO DE CALZADO: CALZADO DE TRABAJO DE USO PROFESIONAL
PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA + SYMPATEX O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- Transpirable, flexible, ligero y cómoda .
- CLASE: 1.
- TIPO: A
- CATEGORÍA: O1 + SRA.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20347:2013 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06 | Páxina 93 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín de trabajo, ligero, transpirable e impermeable..
- Posible cierre mediante cordones o/y hebilla.
- Planta textil antiperforación no metálica .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.



OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F **B-36.853.042**



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 94 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: Oficial conductor.

TIPO DE CALZADO: ZAPATO MASCULINO S3 SRC



COLOR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

POSIBLES EXTERIORES:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA
SERRAJE / NUBUCK HIDRÓFUGO

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- CLASE: 1.
- TIPO: A.
- CATEGORÍA: S3+SRC.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumprir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 95 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Zapato de seguridad, ligero, transpirable y flexible .
- Cierre mediante cordones.
- Puntera aluminio, resistente a impactos 200 J, muy ligera .
- Plantilla antiperforación, antibacteriana y antiestática .
- Planta textil antiperforación .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 96 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: .

TIPO DE CALZADO: BOTA TREKKING S3+SRC+WR



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL SERRAJE NATURAL HIDROFUGADO + CORDURA O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-Transpirable, flexible, ligero y cómoda.

-CLASE: 1

-TIPO: B/C

-CATEGORIA: S3+SRC+WR.

NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO 13287:2013



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 97 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín de seguridad 100% libre de metales, ligero, transpirable e impermeable.
- Cierre mediante cordones y ganchos no metálicos.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 98 de 120

Expediente 4799/440


CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Puestos: .

TIPO DE CALZADO: BOTAS DE AGUA S5+SRC



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR: CAUCHO NITRILO

INTERIOR: BOREGUILLO 100% POLIESTER



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-CLASE: 2.

-TIPO: D.

-CATEGORÍA: S5+SRC.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumprir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345 :2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 99 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Bota de agua de seguridad , elevada resistencia a aceites minerales y vegetales e hidrocarburos .
- Puntera de acero, resistente a impactos 200 J.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla antiperforación , antibacteriana.
- Cremallera con fuelle en cara exterior para facilitar la colocación .

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 100 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

TIPO DE PRENDA: ZAPATO LIGERO MASCULINO S1



100% SIN COMPONENTES METALICOS

COLOR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA / TEXTIL

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- El calzado debe cumplir las exigencias generales de la UNE-EN ISO 20345:2012. Calzado de seguridad.
- Calzado de seguridad: S1



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 101 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Zapato de seguridad 100% Sin componentes metalicos, ligero, transpirable y flexible .
- Cierre mediante cordones.
- Disipa cargas electrostáticas
- Puntera plastica, resistente a impactos 200 J, muy ligera .
- Plantilla keplar antiperforación, antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia y resistente a hidrocarburos .

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 102 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPO DE CALZADO: BOTAS DE AGUA S5 + SRC



ANTIDESLIZANTE

COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR: CAUCHO NITRILO



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-CLASE: 2.

-TIPO: D.

-CATEGORÍA: S5+SRC.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 103 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Bota de agua de seguridad ,elevada resistencia a aceites minerales y vegetales e hidrocarburos .
- Puntera de acero, resistente a impactos 200 J.
- Suela de caucho o similar, antideslizante, antiestático y resistente a la perforación.
- Plantilla antiperforación , antibacteriana.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 104 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

TIPO DE CALZADO: BOTA S3 +SRC +WR APERTURA FÁCIL



HEBILLA DESPRENDIMIENTO RÁPIDO

COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA + SYMPATEX O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- Transpirable, flexible, ligero y cómoda .
- CLASE: 1.
- TIPO: B/C.
- CATEGORÍA: S3+SRC+WR.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345 :2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 105 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín de seguridad, ligero, transpirable e impermeable.
- Apertura fácil mediante hebilla de desprendimiento rápido .
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F **B-36.853.042**

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 106 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

TIPO DE CALZADO: BOTA SEGURIDAD S3 + SRC INVIERNO



100% SIN COMPONENTES METÁLICOS

COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA + SYMPATEX O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- Sin partes metálicas .
- CLASE: 1.
- TIPO: B/C.
- CATEGORÍA: S3+SRC.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345 :2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 107 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín de seguridad 100% libre de metales, ligero, transpirable e impermeable..
- Cierre mediante cordones y ganchos no metálicos.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 108 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

TIPO DE CALZADO: BOTA TREKKING S3 + SRC VERANO



100% SIN COMPONENTES METÁLICOS

COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL SERRAJE NATURAL HIDROFUGADO + CORDURA O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- Sin partes metálicas .
- CLASE: 1.
- TIPO: B/C.
- CATEGORÍA: S3+SRC.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345 :2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 109 de 120


Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín de seguridad 100% libre de metales, ligero, transpirable e impermeable.
- Cierre mediante cordones y ganchos no metálicos.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 110 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPO DE CALZADO: ZAPATO S3 + SRC + WR MASCULINO VERANO



100% SIN COMPONENTES METÁLICOS

COLOR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- Sin partes metálicas .
- CLASE: 1.
- TIPO: A.
- CATEGORÍA: S3+SRC.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345 :2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 111 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Calzado de seguridad : C3 , transpirable.
- Cierre mediante cordones.
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Calzado 100% libre de componentes metálicos.
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 112 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPO DE CALZADO: ZAPATO S3 + SRC+WR INVIERNO



COLOR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA + SYMPATEX O SIMILAR

TALLAS: 36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-Transpirable, flexible, ligero y cómodo .

-CLASE: 1.

-TIPO: A.

-CATEGORÍA: S3+SRC+WR.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 113 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Zapato de seguridad S3, ligero, transpirable y flexible .
- Cierre mediante cordones.
- Puntera aluminio, resistente a impactos 200 J, muy ligera .
- Plantilla viscoelástica, antibacteriana y antiestática .
- Planta textil antiperforación .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.



OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 114 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPO DE CALZADO: BOTA SEGURIDAD S3+SRC+WR



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA + SYMPATEX O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- Transpirable, flexible, ligero y cómoda .
- CLASE: 1.
- TIPO: B.
- CATEGORÍA: S3+SRC+WR.
- NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 115 de 120


Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín ligero, transpirable, cómodo, flexible e impermeable..
- Cierre mediante cordones .
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

**OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 116 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



TIPO DE CALZADO: BOTA SEGURIDAD S3+SRC+WR



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA + SYMPATEX O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-CLASE: 1.

-TIPO: B/C.

-CATEGORÍA: S3+CI+HI+SRC.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 117 de 120


Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín ligero, transpirable, comodo, flexible e impermeable..
- Cierre mediante cordones .
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L **MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 118 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

TIPO DE CALZADO: CALZADO SEGURIDAD S3+SRC+WR



COLOR



Pantone 19-3864TP
CMYK: 100-83-27-5

EXTERIOR:

PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA + SYMPATEX O SIMILAR



Pantone 19-0506TP
CMYK: 0-0-0-100

TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44-45-46-47-48

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

-Transpirable, flexible, ligero y cómodo .

-CLASE: 1.

-TIPO: A.

-CATEGORÍA: S3+SRC+WR.

-NORMATIVA: Con marcado CE. Deberá cumplir lo establecido en UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN ISO 20345:2012 y UNE-EN ISO13287:2013.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Página 119 de 120


Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

DESCRIPCIÓN CALZADO:

- Botín ligero, transpirable, cómodo, flexible e impermeable.
- Cierre mediante cordones .
- Puntera plástica, resistente a impactos 200 J, muy ligera y con memoria elástica.
- Planta textil antiperforación .
- Plantilla tejido coolmax , antibacteriana y antiestática .
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano / poliuretano termoplástico , antideslizante, resistente a la abrasión, alta resiliencia.

**OFICINA TÉCNICA MARCIO DISEÑO S.L MAR CIORRAGA**

Inscrita en Reg. Mercantil de Pontevedra, Tomo 2308, Folio 73, sección 8ª, Hoja PO-23.436, Inscripción 1ª, Fecha 28 de abril de 1999 con C.I.F B-36.853.042



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 23/02/2018 10:06

Páxina 120 de 120

Expediente 4799/440

CSV: 24E24-C8DAC-CB2BE-DBBCA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>