

La siguiente tabla muestra las dimensiones de cabina

| Carga nominal, GQ | Nº de pasajeros | Ancho de Cabina, BK (en pasos de 10 mm) | Profundidad de Cabina, TK en pasos de 10 mm | Ancho de embarque en cabina, BT (en pasos de 50 mm) |
|-------------------|-----------------|---|---|---|
| 675 | 9 | 1170...1200 | 1370...1400 ZE=1 o 2 | 600 a 900 |

Nota: La tabla indica el rango de dimensiones (BK, TK) disponible para cada carga nominal. Los diferentes valores deben ser revisados en SAP EOS basados en las dimensiones reales del hueco (por ejemplo: TS, BS, HSG, HSK, etc.).


Puertas DO SEC (T2, C4) montaje recibidas: TSW 25 mm.

Nota: - En caso de resistencia al fuego EI60/EI120 (sólo en el marco de la puerta) el TSW del montaje en pared de DO SEC es ampliado a 10mm.

Las siguiente tabla muestra las dimensiones del hueco:

| Puertas voladas y recibidas | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------------|------|-----------------|
| Ancho de hueco, BS <i>min</i> | Profundidad de hueco TS <i>min</i> | | Carga nominal, GQ | Paso libre BT | Ancho de cabina, BK | Profundidad de cabina, TK | VKN | Nº de embarques |
| | TSW 95 mm | TSW 25 mm | | | | | | |
| 1610 | 1690 | 1620 | 675 | 800 900 | 1200 | 1400 | 1.60 | 1 |
| | 1860 | 1720 | | | | | | |
| Nota: La tabla muestra el rango de dimensiones de cabina (BK, TK) disponible para cada carga nominal. Los diferentes valores deben ser revisados en SAP EOS en base a las dimensiones reales del hueco (por ejemplo: TS, BS, HSG, HSK, etc.) | | | | | | | | |
| Para 1.60 m/s el BS mín. debe ser incrementado 5 mm. | | | | | | | | |

- Todas las medidas en milímetros
- La tolerancia estándar para las dimensiones del hueco -0/+ 25 mm



Plano

Fecha
Julio 2011

Escala
S/E

PROYECTO BÁSICO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL MUNDO ROMANO DE VIGO. TORALLA.
DETALLE DE ASCENSOR
SITUACION: FINCA MIRABELL PLAYA DEL VAO

Nº del Consuelo González García
Arquitecta colegiada 1491 del COAG

Promotor:
AYUNTAMIENTO DE VIGO

I.10.

AYUNTAMIENTO DE VIGO