

TIPOS	{	- ILUMINACIÓN GENERAL	Debe permitir distinguir los obstáculos que puedan oponerse al paso del personal o de los materiales. No existirán zonas de penumbra. El nivel de iluminación del suelo será igual o superior a 1 lux.
		- ILUMINACIÓN FUNCIONAL	Se adapta a la actividad de los trabajadores, en su puesto concreto de trabajo.
	{	- ILUMINACIÓN FUNCIONAL	(Ver tablas) EN EL INTERIOR.
		- ILUMINACIÓN FUNCIONAL	EN EL EXTERIOR.

INTENSIDADES MÍNIMAS DE ILUMINACIÓN	VALORES MÍN DE ILUMINACIÓN EN VÍAS DE CIRCULACIÓN Y SUPERFICIES DE TRABAJO EN EL EXTERIOR.	
	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	NIVEL (Lux)
	Vías de circulación de vehículos y peatones.	10
	Áreas de carga y descarga.	20
	Excavación de xanjas.	10
	Puestos de encofrado y hormigonado.	30
	Andamiejes y armaduras metálicas.	30
	Puestos de ferralado.	50
	Sierra circular.	100
	VALORES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN EN INTERIORES.	
	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	NIVEL (Lux)
	Locales de trabajo:	
	- Vías de circulación, pasillos, escaleras y travesías.	10
	- Áreas de trabajo (segunda obra y acabados).	200
	Locales de anexos:	
	- Salas de dibujo, iluminación general.	300
	- Iluminación de mesas (puede hacerse mediante iluminación localizada).	1000
	Almacenes, depósitos y garajes.	150
	Talleres de mecánica general.	300
	Carpintería:	
	- Trabajos en máquinas.	500
	- Trabajos en banco.	300

TELEFONOS DE EMERGENCIA

DIRECCIÓN DE LA OBRA  
R/ CANIDO, 42  
CANIDO. VIGO





BOMBEROS



082



POLICIA LOCAL



986810101



GUARDIA CIVIL



062



CENTRO DE SALUD  
Estrada José Rivas, 37  
36330 - Vigo



986460534



AMBULANCIAS



112  
061



HOSPITAL XERAL  
PIZARRO, 22  
36204-Vigo



986816000



CONCELLO DE VIGO

Promotor:

CONCELLO DE VIGO

Mº del Consuelo González García  
Arquitecta colegiada 1491 del COAG

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIF PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO RIA DE VIGO  
SITUACION: FINCA MIRABELL PLAYA DEL VAO  
NIVELES EXIGIBLES DE ILUMINACIÓN Y CARTEL EMERGENCIAS

Fecha  
Julio 2011

Plano

SS.10