



Expediente nº: 16863/541

## ANEXO I Servizos de acceso ó xestor de expedientes corporativo:

### Índice

1Infraestrutura necesaria nas instalacións do licitador .....	2
1.1Rede de datos .....	2
1.2Equipos e sistemas informáticos. ....	2
1.3Infraestrutura a instalar no CPD Municipal: .....	2
1.3.1 Dous servidores físicos de bases de datos:.....	3
1.3.2 Dous servidores físicos de aplicacións:.....	3
2Especificación das aplicacións suministradas polo licitador.....	3
2.1Partes funcionais:.....	3
2.2Seguridade e trazabilidade.....	3
2.3Funcionalidades Recadación voluntaria e executiva.....	4
2.4Integración có sistema municipal de información.....	4
2.5Características xerais.....	5
3ANEXO I Servizos de acceso ó xestor de expedientes corporativo:.....	6
3.1Sistema de notificación corporativo.....	6
3.1.1Elementos.....	6
3.1.1.1Elemento <asientoSalida>.....	6
3.1.1.2Elemento <acuseRecibo>.....	8
3.1.1.3Elemento <fecha>.....	8
3.1.1.4Elemento <IdentificadorSalida>.....	9
3.1.23 Operaciones.....	9
3.1.2.1Operación generaIdentificadorSalida().....	9
3.1.2.2Parámetros de entrada.....	9
3.1.2.3Parámetros de salida.....	10
3.1.3Operación registraSalida().....	10
3.1.3.1Parámetros de entrada.....	10
3.1.3.2Parámetros de salida.....	10
3.1.4Operación getSalida().....	11
3.1.4.1Parámetros de Entrada.....	11
3.1.4.2Parámetros de salida.....	11
3.1.4.3Operación getPdfSalida().....	11
3.1.4.4Parámetros de entrada.....	11
3.1.4.5Parámetros de salida.....	12
3.1.4.6Operación getPdfAcuseRecibo().....	12
3.1.4.7Parámetros de entrada.....	12
3.1.4.8Parámetros de salida.....	13
3.1.5WSDL del Servicio.....	13
3.1.6XSD del Servicio.....	17
3.2Xestor de objetos .....	21
3.2.1Rexistro de un documento.....	21
3.2.2Insertar trámite en xestión de expedientes.....	22
3.2.3Sistema de securización de documentos.....	23





Expediente nº: 16863/541

## 1 Sistema de notificación corporativo

A continuación amosase as características xerais do servizo web que debe ser implementado polas distintas aplicacións coas que se vaia a realizar notificacións ou saídas.

Dentro do servizo web de Rexistro de Saída definíronse as seguintes operacións

**generalIdentificadorSalida()** : Operación que se encarga de xerar un novo número de saída

**registraSalida()** : Operación que se encarga de xerar un novo número de saída

**getPdfSalida()** : Devuelve el documento PDF correspondiente a un asiento de salida determinado

**registraAcuseRecibo()** : Operación que se encarga de rexistrar os datos correspondentes a un acuse de recibo

**getPdfAcuseRecibo()** : Devolve o documento PDF correspondente ao acuse de recibo dunha determinada saída

Para o envío de mensaxes utilizarase o protocolo SOAP


### 1.1 Elementos

#### 1.1.1 Elemento <asientoSalida>





Expediente nº: 16863/541



O elemento <asientoSalida> ten á súa vez os seguintes elementos :

Elemento	Descripción
identificadorSalida	Identificador do asento de saída
codigoAplicacion	Código identificador da aplicación que xerou a saída
FechaEnvio	Fecha de envío
codigoResultadoAcuse	Resultado do acuse, pode ser: 1 : Entregado 2 : Dirección incorrecta 3 : Ausente reparto 4 : Descoñecido 5 : Fallecido 6 : Rexeitado 7 : Non se fai cargo 9 : Non entregado en lista
fechaAcuse	Data do acuse de recibo
apellidosDestinatario	Apelidos do destinatario
nombreDestinatario	Nome do destinatario
domicilio	Domicilio do destinatario
localidad	Localidade do destinatario
provincia	Provincia do destinatario






Expediente nº: 16863/541


Elemento	Descripción
codigoPostal	Código postal do domicilio do destinatario
provincia	Provincia do destinatario

### 1.1.2 Elemento <acuseRecibo>



O elemento <acuseRecibo> consta dos seguintes elementos

### 1.1.3 Elemento <fecha>



Elemento	Descripción
anho	Ano






Expediente nº: 16863/541

Elemento	Descripción
mes	Mes (sendo el 1 xaneiro)
dia	Día do mes
hora	Hora
minutos	Minutos
segundos	Segundos

#### 1.1.4 Elemento <IdentificadorSalida>



Elemento	Descripción
numero	Número correlativo por año
anho	Año del asento de salida
codigoRegistro	Código identificador do rexistro de Saída ó que pertence o asento

## 1.2 3 Operaciones

### 1.2.1 Operación general *identificadorSalida()*


Xera un novo identificador de saída. Conta con dous parámetros de entrada correspondentes ao código do rexistro de saída e o identificador da aplicación desde a que se realiza a petición. O servizo web devolverá un identificador de saída.

### 1.2.2 Parámetros de entrada






Expediente nº: 16863/541



A operación de xeración de identificador de saída recibe como parámetro o código do Rexistro de Saída ao que corresponderá o novo asento e o código da aplicación que realiza a chamada

### 1.2.3 Parámetros de salida




Como resposta obtense un identificador de saída

## 1.3 Operación registraSalida()

Esta operación garda os datos correspondentes a un asento incluíndo un pdf co documento ao que se lle dá saída

### 1.3.1 Parámetros de entrada





Expediente nº: 16863/541

Esta operación recibe como parámetros un <asientoSalida> cos datos do asento e un documento pdf codificado en base 64 correspondente ao documento enviado

### 1.3.2 Parámetros de salida



Como resposta esta operación devolve un booleano con valor verdadeiro no caso de que a operación fose realizada con éxito e falso en caso contrario

## 1.4 Operación getSalida()

Esta saída devolve o asento de saída correspondente ao identificador de saída pasado como parámetro

### 1.4.1 Parámetros de Entrada




Toma un elemento <identificadorSalida> como único parámetro de entrada

### 1.4.2 Parámetros de salida





Expediente nº: 16863/541



Como resultado devolve un elemento <asientoSalida> correspondente ao asento de saída solicitado.

#### 1.4.3 Operación *getPdfSalida()*


Con esta operación obtense o PDF do documento enviado

#### 1.4.4 Parámetros de entrada



Como parámetro de entrada toma un elemento <identificadorSalida> correspondente ao asento do que se quiere obter o documento

#### 1.4.5 Parámetros de salida



Como resultado devólvese o pdf do documento enviado codificado en base 64



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 02/03/2017 14:57	Página 8 de 19
Expediente 16863/541	Código de verificación: 24EE4-82B24-AE4D3-B5823	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



Expediente nº: 16863/541


#### 1.4.6 Operación `getPdfAcuseRecibo()`

#### 1.4.7 Parámetros de entrada



Como parámetro de entrada toma un elemento <identificadorSalida> correspondente ao asento do que se quiere obter o pdf do acuse de recibo

#### 1.4.8 Parámetros de salida



Como resultado devólvese o pdf do acuse de recibo correspondente codificado en base 64

### 1.5 WSDL del Servicio

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><!-- Published by JAX-WS RI  
(http://jax-ws.java.net). RI's version is Metro/2.3.2-b608 (trunk-7979;  
2015-01-21T12:50:19+0000) JAXWS-RI/2.2.11-b150120.1832 JAXWS-API/2.2.12  
JAXB-RI/2.2.12-b141219.1637 JAXB-API/2.2.13-b141020.1521 svn-  
revision#unknown. --><!-- Generated by JAX-WS RI (http://jax-ws.java.net). RI's
```





Expediente nº: 16863/541

```
version is Metro/2.3.2-b608 (trunk-7979; 2015-01-21T12:50:19+0000) JAXWS-  
RI/2.2.11-b150120.1832 JAXWS-API/2.2.12 JAXB-RI/2.2.12-b141219.1637 JAXB-  
API/2.2.13-b141020.1521 svn-revision#unknown. --><definitions  
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-  
wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:wsp="http://www.w3.org/ns/ws-policy"  
xmlns:wsp1_2="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"  
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata"  
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  
xmlns:tns="http://servidor.notificaciones.urbanismo.vigoxmu.org/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"  
targetNamespace="http://servidor.notificaciones.urbanismo.vigoxmu.org/"  
name="NotificacionesWSService">  
<types>  
<xsd:schema>  
<xsd:import namespace="http://servidor.notificaciones.vigo.org/"  
schemaLocation="http://servidor.notificaciones.vigo.org/notificaciones.xs  
d"/>  
</xsd:schema>  
</types>  
<message name="registraAcuseRecibo">  
<part name="parameters" element="tns:registraAcuseRecibo"/>  
</message>  
<message name="registraAcuseReciboResponse">  
<part name="parameters" element="tns:registraAcuseReciboResponse"/>  
</message>  
<message name="getPdfAcuseRecibo">  
<part name="parameters" element="tns:getPdfAcuseRecibo"/>  
</message>  
<message name="getPdfAcuseReciboResponse">  
<part name="parameters" element="tns:getPdfAcuseReciboResponse"/>  
</message>  
<message name="registraSalida">  
<part name="parameters" element="tns:registraSalida"/>  
</message>  
<message name="registraSalidaResponse">  
<part name="parameters" element="tns:registraSalidaResponse"/>  
</message>  
<message name="getSalida">  
<part name="parameters" element="tns:getSalida"/>  
</message>  
<message name="getSalidaResponse">  
<part name="parameters" element="tns:getSalidaResponse"/>  
</message>  
<message name="getPdfSalida">  
<part name="parameters" element="tns:getPdfSalida"/>  
</message>  
<message name="getPdfSalidaResponse">  
<part name="parameters" element="tns:getPdfSalidaResponse"/>
```



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 02/03/2017 14:57	Páxina 10 de 19
Expediente 16863/541	Código de verificación: 24EE4-82B24-AE4D3-B5823	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



Expediente nº: 16863/541

```
</message>
<message name="generaIdentificadorSalida">
<part name="parameters" element="tns:generaIdentificadorSalida"/>
</message>
<message name="generaIdentificadorSalidaResponse">
<part name="parameters" element="tns:generaIdentificadorSalidaResponse"/>
</message>
<portType name="NotificacionesWS">
<operation name="registraAcuseRecibo">
<input
wsam:Action="http://servidor.notificaciones.urbanismo.vigoxmu.org/NotificacionesWS/registraAcuseReciboRequest" message="tns:registraAcuseRecibo"/>
<output
wsam:Action="http://servidor.notificaciones.urbanismo.vigoxmu.org/NotificacionesWS/registraAcuseReciboResponse"
message="tns:registraAcuseReciboResponse"/>
</operation>
<operation name="getPdfAcuseRecibo">
<input
wsam:Action="http://servidor.notificaciones.urbanismo.vigoxmu.org/NotificacionesWS/getPdfAcuseReciboRequest" message="tns:getPdfAcuseRecibo"/>
<output
wsam:Action="http://servidor.notificaciones.urbanismo.vigoxmu.org/NotificacionesWS/getPdfAcuseReciboResponse"
message="tns:getPdfAcuseReciboResponse"/>
</operation>
<operation name="registraSalida">
<input
wsam:Action="http://servidor.notificaciones.urbanismo.vigoxmu.org/NotificacionesWS/registraSalidaRequest" message="tns:registraSalida"/>
<output
wsam:Action="http://servidor.notificaciones.urbanismo.vigoxmu.org/NotificacionesWS/registraSalidaResponse" message="tns:registraSalidaResponse"/>
</operation>
<operation name="getSalida">
<input
wsam:Action="http://servidor.notificaciones.urbanismo.vigoxmu.org/NotificacionesWS/getSalidaRequest" message="tns:getSalida"/>
<output
wsam:Action="http://servidor.notificaciones.urbanismo.vigoxmu.org/NotificacionesWS/getSalidaResponse" message="tns:getSalidaResponse"/>
</operation>
<operation name="getPdfSalida">
<input
wsam:Action="http://servidor.notificaciones.urbanismo.vigoxmu.org/NotificacionesWS/getPdfSalidaRequest" message="tns:getPdfSalida"/>
<output
wsam:Action="http://servidor.notificaciones.urbanismo.vigoxmu.org/NotificacionesWS/getPdfSalidaResponse" message="tns:getPdfSalidaResponse"/>
```





Expediente nº: 16863/541

```
</operation>
<operation name="generaIdentificadorSalida">
<input
wsam:Action="http://servidor.notificaciones.urbanismo.vigoxm.org/NotificacionesWS/generaIdentificadorSalidaRequest"
message="tns:generaIdentificadorSalida"/>
<output
wsam:Action="http://servidor.notificaciones.urbanismo.vigoxm.org/NotificacionesWS/generaIdentificadorSalidaResponse"
message="tns:generaIdentificadorSalidaResponse"/>
</operation>
</portType>
<binding name="NotificacionesWSPortBinding" type="tns:NotificacionesWS">
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"
style="document"/>
<operation name="registraAcuseRecibo">
<soap:operation soapAction="" />
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
</operation>
<operation name="getPdfAcuseRecibo">
<soap:operation soapAction="" />
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
</operation>
<operation name="registraSalida">
<soap:operation soapAction="" />
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
</operation>
<operation name="getSalida">
<soap:operation soapAction="" />
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
```





Expediente nº: 16863/541

```
</output>
</operation>
<operation name="getPdfSalida">
<soap:operation soapAction="" />
<input>
<soap:body use="literal" />
</input>
<output>
<soap:body use="literal" />
</output>
</operation>
<operation name="generaIdentificadorSalida">
<soap:operation soapAction="" />
<input>
<soap:body use="literal" />
</input>
<output>
<soap:body use="literal" />
</output>
</operation>
</binding>
<service name="NotificacionesWSService">
<port name="NotificacionesWSPort"
binding="tns:NotificacionesWSPortBinding">
<soap:address location="http://equipo-
pablo:8880/notificacionesWS/NotificacionesWSService" />
</port>
</service>
</definitions>
```

## 1.6 XSD del Servicio

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><!-- Published by JAX-WS RI
(http://jax-ws.java.net). RI's version is Metro/2.3.2-b608 (trunk-7979;
2015-01-21T12:50:19+0000) JAXWS-RI/2.2.11-b150120.1832 JAXWS-API/2.2.12
JAXB-RI/2.2.12-b141219.1637 JAXB-API/2.2.13-b141020.1521 svn-
revision#unknown. --><xss:schema
xmlns:tns="http://servidor.notificaciones.urbanismo.vigoxmu.org/"
xmlns:xss="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0"
targetNamespace="http://servidor.notificaciones.urbanismo.vigoxmu.org">

<xss:element name="generaIdentificadorSalida"
type="tns:generaIdentificadorSalida"/>

<xss:element name="generaIdentificadorSalidaResponse"
type="tns:generaIdentificadorSalidaResponse"/>

<xss:element name="getPdfAcuseRecibo" type="tns:getPdfAcuseRecibo"/>
```





Expediente nº: 16863/541

```
<xs:element name="getPdfAcuseReciboResponse"
type="tns:getPdfAcuseReciboResponse"/>

<xs:element name="getPdfSalida" type="tns:getPdfSalida"/>

<xs:element name="getPdfSalidaResponse" type="tns:getPdfSalidaResponse"/>

<xs:element name="getSalida" type="tns:getSalida"/>

<xs:element name="getSalidaResponse" type="tns:getSalidaResponse"/>

<xs:element name="registraAcuseRecibo" type="tns:registraAcuseRecibo"/>

<xs:element name="registraAcuseReciboResponse"
type="tns:registraAcuseReciboResponse"/>

<xs:element name="registraSalida" type="tns:registraSalida"/>

<xs:element name="registraSalidaResponse"
type="tns:registraSalidaResponse"/>

<xs:complexType name="registraAcuseRecibo">
<xs:sequence>
<xs:element name="acuseRecibo" type="tns:acuseRecibo" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="acuseRecibo">
<xs:sequence>
<xs:element name="bytesAcuse" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/>
<xs:element name="codigoResultado" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="fecha" type="tns:fecha" minOccurs="0"/>
<xs:element name="identificadorSalida" type="tns:identificadorSalida"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="fecha">
<xs:sequence>
<xs:element name="anho" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="dia" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="hora" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="mes" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="minutos" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="segundos" type="xs:int" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```





Expediente nº: 16863/541

```
<xs:complexType name="identificadorSalida">
<xs:sequence>
<xs:element name="anho" type="xs:int"/>
<xs:element name="codigoRegistro" type="xs:int"/>
<xs:element name="numero" type="xs:int"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="registraAcuseReciboResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="xs:boolean"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="getPdfSalida">
<xs:sequence>
<xs:element name="identificadorSalida" type="tns:identificadorSalida"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="getPdfSalidaResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="pdfSalida" type="xs:base64Binary" nillable="true"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="generaIdentificadorSalida">
<xs:sequence>
<xs:element name="codigoRegistro" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="codigoAplicacion" type="xs:int" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="generaIdentificadorSalidaResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="identificadorSalida" type="tns:identificadorSalida"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="getPdfAcuseRecibo">
<xs:sequence>
<xs:element name="identificadorSalida" type="tns:identificadorSalida"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="getPdfAcuseReciboResponse">
```



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 02/03/2017 14:57	Páxina 15 de 19
Expediente 16863/541	Código de verificación: 24EE4-82B24-AE4D3-B5823	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



Expediente nº: 16863/541

```
<xs:sequence>
<xs:element name="pdfAcuseRecibo" type="xs:base64Binary" nillable="true"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="getSalida">
<xs:sequence>
<xs:element name="identificadorSalida" type="tns:identificadorSalida"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="getSalidaResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="asientoSalida" type="tns:asientoSalida" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="asientoSalida">
<xs:sequence>
<xs:element name="apellidosDestinatario" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="codigoAplicacion" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="codigoPostal" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="codigoResultadoAcuse" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="dniDestinatario" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="domicilio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="fechaAcuse" type="tns:fecha" minOccurs="0"/>
<xs:element name="fechaEnvio" type="tns:fecha" minOccurs="0"/>
<xs:element name="identificadorSalida" type="tns:identificadorSalida"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="localidad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nombreDestinatario" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="provincia" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="registraSalida">
<xs:sequence>
<xs:element name="asientoSalida" type="tns:asientoSalida" minOccurs="0"/>
<xs:element name="bytesDocumento" type="xs:base64Binary" nillable="true"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="registraSalidaResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="xs:boolean"/>
</xs:sequence>
```





Expediente nº: 16863/541

</xs:complexType>  
</xs:schema>

## 2 Xestor de objetos

Na actualidade estase a desenvolver un proxecto de integración do Xestor de Expedientes Coroprativo do Concello de Vigo nun modelo tecnoloxico baseado en SOA mediante a implementación de un Enterprise Bus Service, pero en tanto este proxecto no este rematado a posible integración co Xestor Municipal de Expediente deberá soportar tecnoloxía rmi. A continuación

### 2.1 Rexistro de un documento

Rexistro de un documento documento en Xestión de Expedientes Municipal.

#### Exemplo de uso :

ExpedienteEInter expedienteE = gestorObjetos.PeticiónExpediente(Parametros);  
exped = expedienteE.dameExpediente(Parametros);

expedienteE.libera();

donde:

- Exped: Información do documento de entrada. Ejemplo:

```
Expediente exped = new Expediente();
exped.setServicio(Parametros); // Indicador de que e documento
exped.setAsunto(Parametros);
exped.setFechaRegistro(Parametros);
exped.setFechaGrabacion(Parametros);
exped.setTipoDocumento(Parametros);
```

```
Persona interesado = new Persona();
interesado.setApellidos(Parametros);
interesado.setNombre(Parametros);
interesado.setIdentificador(Parametros);
```

```
Direccion dir = new Direccion();
dir.setDomicilio(Parametros);
dir.setLocalidad(Parametros);
dir.setCodigoPostal(Parametros);
interesado.setDireccion(Parametros);
exped.setInteresado(Parametros);
```

- Usuario: Datos do usuario que realiza o rexistro do documento

```
Usuario usuario = new Usuario();
usuario.setAlias(Parametros); // Usuario que graba o rexistro
usuario.addServicioParametros );
usuario.setCodigoServicioPrincipal(Parametros);
ContextoCliente.setUsuario(Parametros); // Asignar o usuario
```





Expediente nº: 16863/541

- Aliasdestino: //Ahora En (usuario)
- Serviciodestino:// Ahora En (servicio)
- paramaArrayOfstring[null] //Lineas asociadas o documento
- esRegistroExterno [true] // Indicador de que entra por rexistro

## 2.2 Insertar trámite en xestión de expedientes

Inserción de un trámite en Xestión de Expedientes Municipal.

Exemplo:

```
TramiteRInter tramiteR = gestorObjetos .dameTramiteR();
tramite = tramiteR.grabaNuevo(Parametros);
tramiteR.libera();
```

onde:

- exped.getKey() : exped del tipo ExpedienteEInter (Parametros)
- tramite = new Tramite() contien a información do trámite que queremos insertar
  - tramite.setTipo(Parametros);
  - tramite.setServicio(Parametros);
  - tramite.setServicioActual(Parametros);
  - tramite.setSubtipo(Parametros);
  - tramite.insertaLinea(Parametros);
- usuario.getAlias(Parametros): Alias do usuario que realiza o registro do trámite
- paramfin : Valor por defecto true

## 2.3 Sistema de securización de documentos

Se usa para securizar parte de la documentación xenerada .

Exemplo:

```
FicheroSecurizar ficheroSecurizar = (FicheroSecurizar)gestorObjetos.invocar(
    "org.vigo.xxx.xxx.SecurizadorR",
    "securizar",
    ficheroSecurizar);
```

Onde:

- ficheroSecurizar: Información do documento se vai a securizar. Exemplo:

```
FicheroSecurizar ficheroSecurizar = new FicheroSecurizar();
```



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 02/03/2017 14:57	Páxina 18 de 19
Expediente 16863/541	Código de verificación: 24EE4-82B24-AE4D3-B5823	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



Expediente nº: 16863/541

```
fichero.setIdTipoDocumento(Parametros);  
fichero.setCampoId(Parametros);  
fichero.setAplicacionEnvio(Parametros);  
fichero.setUsuarioEnvio(Parametros);  
fichero.setDescripcion(String.valueOf(Parametros)+"."+String.valueOf(Parametros));
```

Neste intre estase a implantar un bus de servizos (Enterprise Service Bus) que centralizará todos os intercambios de información entre os diferentes aplicativos do Concello, polo que os servizos descritos en este anexo así como os que suministre o concesionario deberán rexistrarse neste ESB en canto esté plenamente operativo.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 02/03/2017 14:57	Página 19 de 19
Expediente 16863/541	Código de verificación: 24EE4-82B24-AE4D3-B5823	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		