



Expediente: 9329/446

CONTRATO MAIOR DE SUBMINISTRO DE BANCOS

PREGO DE PRESCRICIÓN TÉCNICAS PARTICULARES:

1-OBXECTO:

O propósito do presente Prego é fixar as bases polas que se rexerá o subministro de bancos para rúas e zonas verdes do Concello de Vigo.

2- RELACIÓN DE BANCOS E PRESUPOSTO:

Mod.	Descrición	Precio/ Ud.
A	Banco de madeira tropical, acabado en cor carballo, modelo Cantábrico ou similar, composto por dous tablóns de asento de 2000*150*45 mm e un de respaldo de 2000 *200*45 mm. Pes de fundición dúctil, con imprimación epoxi e pintura poliéster en pó cor negra forxa.	 156,86 €
B	Banco de madeira tecnolóxica acabado cor carballo, modelo Cantábrico ou similar composto por dous tablóns de asento de 2000*150*45mm e un de respaldo de 2000 *200*45 mm. Pes de fundición dúctil, con imprimación epoxi e pintura poliéster en pó cor negra forxa.	 196,10 €
C	Banco-cadeira de madeira tropical acabado barnizado ou lacado satinado, modelo Gotebor ou similar de 680*650*915mm e 415mm de altura de asento	 229,32 €
D	Banco de madeira tropical, acabado barnizado ou lacado en distintas cores, segun necesidades, modelo Gotebor ou similar de 1800*547*923mm e 420mm de altura de asento.	 336,53 €
E	Banco dobre de madeira tropical, acabado barnizado ou lacado satinado modelo Gotebor ou similar de 2300*650*915mm e 415mm de altura de asento.	 907,74 €





Expediente: 9329/446

CONTRATO MAIOR DE SUBMINISTRO DE BANCOS

F	Banco de madeira tropical de 60 mm de espesor, modelo Zenit ou similar de de 2018* 560*770mm e 432mm de altura de asento barnizada con lasur a poro aberto. Pes con catro posibilidades de acabado: Aceiro inoxidable pulido, aceiro corten, aceiro galvanizado (imprimación + pintado plata) ou aceiro pintado.	 887,46€
G	Banco-cadeira de madeira tropical de 60 mm de espesor, modelo Zenit ou similar de de 650* 560*770mm e 432mm de altura de asento, barnizada con lasur a poro aberto. Pes con catro posibilidades de acabado: Aceiro inoxidable pulido, aceiro corten, aceiro galvanizado (imprimación + pintado plata) ou aceiro pintado.	 732,00 €
H	Banco de madeira tropical modelo Madrid ou similar de 2000*647*870 e 450 mm de altura de asento, composto por dous tablóns de asento de 2000*170*40 mm e un tablón de respaldo de 2000*190*40mm. Repousabrazos e pes de aceiro, esmalte negro ó forno. Pletina central de reforzo de aceiro.	 413,36 €
I	Banco de madeira tropical, modelo Victoria ou similar de 2000*706*879 e 482 mm de altura de asento, composto por un tablón de respaldo e dous de asento de 2000*180* 70 mm. Pes e repousabrazos de fundición dúctil con imprimación + oxirón e parafusos de aceiro cincado	 589,37€
J	Banco de madeira tecnolóxica, modelo Neobarcino ou similar, de 1800*737*838mm e 461mm de altura de asento, composto por seis tablóns de 1800*110*35 mm, acabado cor carballo. Pes e repousabrazos de aluminio anodizado. Parafusería zincada	 380,88 €
K	Banco de madeira tropical, modelo Neobarcino ou similar de 1800*710*800mm e 425mm de altura de asento, composto por seis	

Páxina 2 de 4



**Expediente: 9329/446****CONTRATO MAIOR DE SUBMINISTRO DE BANCOS**

	tablóns de 1800*110*35 mm, acabado cor carballo. Pes e repousabrazos de aluminio anodizado, parafusería zincada.	324,70 €
L	Banco dobre en madeira tropical, modelo Neobarcino ou similar de 3000*710*800mm e 425mm de altura de asento, composto por seis tablóns de 3000*110*35 mm, acabado cor carballo. Pes e repousabrazos de aluminio anodizado. Parafusería zincada	 735,68 €
M	Banco – cadeira de madeira tropical, modelo Neobarcino ou similar de 700*710*800mm e 425mm de altura de asento, composto por seis tablóns de 700*110*35 mm, acabado cor carballo. Pes e repousabrazos de aluminio anodizado. Parafusería zincada	 243,81 €
N	Banco de madeira tropical, modelo Ergo ou similar, de 1800*660*830 mm composto de seis tablóns de 1800*110*35 mm. Pes de fundición dúctil con imprimación epoxi e pintura poliéster en pó cor negra forxa.	 293,00 €

Nota: Estes prezos inclúen o IVE**3-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Nos casos dos bancos de madeira tropical, esta terá a certificación FSC e virá tratada con protector funxicida, insecticida e hidrófugo, e con tratamento protector anti grafitti permanente de poliuretano de dous compoñentes (anti grafitti e catalizador) de alta durabilidade.

No caso dos bancos de madeira técnica, esta terá un 60% de madeira reciclada, será de cor carballo e con tratamento protector anti grafitti permanente de poliuretano de dous compoñentes (anti grafitti e catalizador) de alta durabilidade.

Os parafusos de ancoraxe ao chan de todos os bancos serán de aceiro inoxidable e cumprarán as esixencias técnicas de cada modelo de banco.

Páxina 3 de 4





Expediente: 9329/446

CONTRATO MAIOR DE SUBMINISTRO DE BANCOS

4-CONDICIÓNES ESPECIFICAS DO SUBMINISTRO.

A fin de adaptar os bancos ás rúas con desnivel que hai na cidade, deberán subministrar, segundo necesidades, todos os modelos de bancos cunha pata de maior altura (entre 5 e 10 cm) ca outra. Estes bancos suplementados non superaran o 40 % do total do contrato, **e será sen custe adicional.**

Cada banco gravarase coa inscrición **CONCELLO DE VIGO** en relevo, seguida do gravado a láser do escudo de Vigo. A superficie de gravación estará encadrada nun rectángulo de 270 x 105mm, segundo modelo aportado polo Concello de Vigo.

Todos os bancos serán barnizados ou lacados nas distintas cores e nos acabados (mate, satinado ou brillo) que defina o Concello, para os distintos modelos e pedidos, segundo necesidades.

Os bancos lacados non superarán o 40% do total do contrato **e non suporán custe adicional.**

Unha vez firmado o contrato, a empresa adxudicataria remitirá unha mostra de 40*15 cm co gravado proposto.

As ofertas consideraranse coa mercancía posta e descargada, con todos os compoñentes e con portes incluídos, polo que a adxudicataria deberá contar cos medios loxísticos e persoais necesarios para a entrega e descarga do subministro no lugar de destino fixado polo Concello de Vigo.

GMC/icg
Vigo, na data da sinatura dixital que figura na marxe,
O xefe de Servizo de Montes, Parques e Xardíns,
Asdo.- Gilberto Moldes Crespo



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 22/08/2017 10:17	Páxina 4 de 4
Aprobado en Xunta de Goberno do 10/08/2017	Código de verificación: 23E24-A445B-3B855-C34DA	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		