



HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA OLLOQUI						
EXPEDIENTE 4829-440						
LICITADOR		ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.				
A. REVISIÓN DOS CUMPRIMENTOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.4 DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	B.1.1-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR		ANÁLISE ACTUACIÓNS A DESENVOLVER DENTRO DO PROXECTO	Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
				DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES DA EXECUCIÓN DA OBRA	Presenta desenvolro das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
			-6,5	CONDICIONANTES PARA A DEFINICIÓN DO PROXECTO	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peonís	
			-6,5	GRADO INCIDENCIA CONDICIONANTES E ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A EXECUCIÓN DA OBRA	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras e alumado, peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peonís	
			-5,2	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de alumado, rede de drenaxe, seccións de firme e pavimentación, sinalización e inaxe final	
			PUNTUACIÓN B.1.1.		7,80	
	B.1.2-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR		ESTUDIO TRÁFICO NO CONTORNO DA OBRA	Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
				USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN	Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra	
				PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA	Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
				MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA	Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en todo o ámbito de actuación	
				PROPOSTA FASEADO DA OBRA	Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal das unidades máis significativas	
			-4,5	OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRA COAS ACTIVIDADES COTIÁS	Non concreta suficientemente medidas para simultanear as obras coas actividades tanto habituais como esporádicas no entorno como ferias, competicións e interacción cos veciños	
	DESENVOLVEMENTO DA INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación			
	PUNTUACIÓN B.1.2.		25,50			
	B.1.3-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN COS PERÍODO E EQUIPOS DE TRABAÑO (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR		AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS	Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
				DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAÑO E RENDEMENTOS	Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
				RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAÑO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL	Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolro temporal das unidades de obra	
				PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA	Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra	
				DEFINICIÓN ACTIVIDADES CRÍTICAS	Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolro da obra acorde a obra a executar	
				FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS	Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos			
	PUNTUACIÓN B.1.3.		23,00			
	TOTAL PUNTOS B.1.		56,30			
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA (APARTADO 8.A.2 DAS FEC) MÁXIMO 12 PUNTOS	B.2.1-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR		MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAÑO	Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
					PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES	Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto
					DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR	Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade		
		PUNTUACIÓN B.2.1.		8,00		
		B.2.2-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR		PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
				ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE	Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
				DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
	PUNTUACIÓN B.2.2.		4,00			
	TOTAL PUNTOS B.2.		12,00			
	B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE (APARTADO 8.A.3 DAS FEC) MÁXIMO 9 PUNTOS	B.3.1-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO E MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR		BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
					ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
				PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
				ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
				DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
PUNTUACIÓN B.3.1.				1,80		
B.3.2-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)		CONTIDOS A VALORAR		ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES	Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
				ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
				ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO	Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
				ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado			
PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80				
TOTAL PUNTOS B.3.		3,60				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.			71,90			



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4829/440

Data impresión: 25/10/2017 12:13

Páxina 1 de 16

Código de verificación: 25EA4-E5DDC-254AC-5E5EA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO					
HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA OLLOQUI							
EXPEDIENTE 4829-440							
LICITADOR			CIVISGLOBAL				
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.º DAS DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas			
	PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
	PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS A DESENVOLVER DENTRO DO PROXECTO	Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto			
			DESCRIP ACTIVIDADES IMPORTANTES DA EXECUCIÓN DA OBRA	Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución			
			CONDICIONANTES PARA A DEFINICIÓN DO PROXECTO	Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto			
			GRADO INCIDENCIA CONDICIONANTES E ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A EXECUCIÓN DA OBRA	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras e alumeado, peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peonís		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, seccións de firme e pavimentación, sinalización e imaxe final		
	PUNTUACIÓN B.1.1.		19,50				
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO TRÁFICO NO CONTORNO DA OBRA	Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación			
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN	Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra			
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA	Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno			
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA	Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación			
			PROPOSTA FASEADO DA OBRA	Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal das unidades máis significativas			
	PUNTUACIÓN B.1.2.		30,00	Definir medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras			
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN COS PERIODO E EQUIPOS DE TRABAJO (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRA COAS ACTIVIDADES CONTIGUAS	Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación			
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA				
			PUNTUACIÓN B.1.3.		23,00		
			TOTAL PUNTOS B.1.		72,50		
			B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA (APARTADO 8.A.2 DAS DAS FEC) MÁXIMO 12 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAJO	-2	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos
	PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES	Non concreta relación de ensaios lexible coa proposta de ensaios recollidos en proxecto					
	DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR	Non presenta diversidade de ensaios lexibles para as diferentes unidades a executar, como ensaios de pavimentación, alumeado e drenaxe					
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade					
	PUNTUACIÓN B.2.1.				6,00		
	B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	-2	Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra		
			ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE	Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo			
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control			
			PUNTUACIÓN B.2.2.		2,00		
			TOTAL PUNTOS B.2.		8,00		
	B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PLAN DE RECICLADO DE MATERIAS PRIMAS (APARTADO 8.A.3 DAS DAS FEC) MÁXIMO 9 PUNTOS	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO E MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos		
				ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
				PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas		
				ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
				DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
		PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80			
		B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES	Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes		
ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS				-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
ACTUACIÓNS RECOLLIDA SELECTIVA E RECICLADO				Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado			
ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS				-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA				-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado		
PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80					
TOTAL PUNTOS B.3.		3,60					
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR CIVISGLOBAL			84,10				



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4829/440

Data impresión: 25/10/2017 12:13

Páxina 2 de 16

Código de verificación: 25EA4-E5DDC-254AC-5E5EA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO				
HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA OLLOQUI						
EXPEDIENTE 4829-440						
LICITADOR			RAMIREZ			
A. REVISIÓN DO CONTEIDO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 79 PUNTOS	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
		CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS A DESENVOLVER DENTRO DO PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
			DESCRIP ACTIVIDADES IMPORTANTES DA EXECUCIÓN DA OBRA		Presenta desenvolro das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
			CONDICIONANTES PARA A DEFINICIÓ DO PROXECTO	-6,5	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peonís	
			GRADO INCIDENCIA CONDICIONANTES E ACTUACIÓNS EN RELACIÓ A EXECUCIÓN DA OBRA		Recolle indicación modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-5,2	Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de alumado, rede de drenaxe, seccións de firme e pavimentación, sinalización e inaxe final	
		PUNTUACIÓN B.1.1.		14,30		
		CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO TRÁFICO NO CONTORNO DA OBRA	-3	Presenta escaso desenvolvemento das principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación, tráfico peonil, vados, tráfico rodado buses e taxis e rúas adxacentes	
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN		Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra	
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación	
			PROPOSTA FASEADO DA OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal das unidades máis significativas	
			OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRA COAS ACTIVIDADES COTÍAS		Definir medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras	
	DESENVOLVEMENTO DA INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación		
	PUNTUACIÓN B.1.2.		27,00			
	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar		
		DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAJO E RENDEMENTOS		Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar		
		RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL		Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolro temporal das unidades de obra		
		PLAN CON INDICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA		Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra		
		DEFINICIÓ ACTIVIDADES CRÍTICAS		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolro da obra acorde a obra a executar		
		FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar		
		DESENVOLVEMENTO DA INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con taboos esquemáticos dos equipos		
	PUNTUACIÓN B.1.3.		23,00			
	TOTAL PUNTOS B.1.		64,30			
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 12 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	MEIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAJO	-2	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
			PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
			DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
		CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-2	Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
			PUNTUACIÓN B.2.1.		4,00	
			CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	-2	Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra
		ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control		
	PUNTUACIÓN B.2.2.		2,00			
	TOTAL PUNTOS B.2.		6,00			
	B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMAS DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC) MÁXIMO 9 PUNTOS	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO E MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCIÓ CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
				ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
				PRÁCTICAS REDUCIÓ MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas
				ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
				DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo
			PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80	
		B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCIÓ DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCIÓ EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes
ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS				-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO					Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS				-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA				-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
PUNTUACIÓN B.3.2.			1,80			
TOTAL PUNTOS B.3.		3,60				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			73,90			
RAMIREZ						



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4829/440

Data impresión: 25/10/2017 12:13

Páxina 3 de 16

Código de verificación: 25EA4-E5DDC-254AC-5E5EA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO				
HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA OLLOQUI						
EXPEDIENTE 4829-440						
LICITADOR			SAN JOSE			
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS A DESENVOLVER DENTRO DO PROXECTO	Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto		
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES DA EXECUCIÓN DA OBRA	Presenta desenvolro das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución		
			CONDICIONANTES PARA A DEFINICIÓN DO PROXECTO	-6,5	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peóns	
			GRADO INCIDENCIA CONDICIONANTES E ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A EXECUCIÓN DA OBRA	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras e alumeado, peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peóns	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, seccións de firme e pavimentación, sinalización e imaxe final	
			PUNTUACIÓN B.1.1.	13,00		
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 36 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO TRÁFICO NO CONTORNO DA OBRA	Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación		
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN	Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra		
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA	Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno		
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA	Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación		
			PROPOSTA FASEADO DA OBRA	-4,5	Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal das unidades máis significativas	
			OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRA COAS ACTIVIDADES COTÍAS.	-4,5	Non concreta suficientemente medidas para simultanear as obras coas actividades tanto habituais como esporádicas no entorno como ferias, competicións e interacción cos veciños	
	DESENVOLVEMENTO DA INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación			
	PUNTUACIÓN B.1.2.	25,50				
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN COS PERÍODO E EQUIPOS DE TRABAÑO (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS	Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar		
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAÑO E RENDEMENTOS	Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar		
			RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAÑO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA	Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenvolro temporal das unidades de obra		
			DEFINICIÓN ACTIVIDADES CRÍTICAS	Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolro da obra acorde a obra a executar		
			FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS	Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant descretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos		
	PUNTUACIÓN B.1.3.	23,00				
	TOTAL PUNTOS B.1.		61,50			
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA (APARTADO 8.4.2 DAS FEC) MÁXIMO 12 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	MEIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAÑO	Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos		
			PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES	Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto		
			DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR	Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade		
		PUNTUACIÓN B.2.1.	8,00			
		CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	-2	Non desenvola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra	
			ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE	-1,2	Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenvolro das funcións de cada cargo	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,8	Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
			PUNTUACIÓN B.2.2.			
TOTAL PUNTOS B.2.		8,00				
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.4.3 DAS FEC) MÁXIMO 9 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos		
		ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas		
		ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo		
		PUNTUACIÓN B.3.1.	1,80			
	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes		
		ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
		ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado		
		PUNTUACIÓN B.3.2.	1,80			
TOTAL PUNTOS B.3.		3,60				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			73,10			
SAN JOSE						



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4829/440

Data impresión: 25/10/2017 12:13

Páxina 4 de 16

Código de verificación: 25EA4-E5DDC-254AC-5E5EA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO					
HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA OLLOQUI							
EXPEDIENTE 4829-440							
LICITADOR			HIDROMIÑO				
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS Bases de Fec	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas			
	PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
	PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1 DAS Bases de Fec) MÁXIMO 79 PUNTOS	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS A DESENVOLVER DENTRO DO PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto		
			DESCRIP ACTIVIDADES IMPORTANTES DA EXECUCIÓN DA OBRA		Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución		
			CONDICIONANTES PARA A DEFINICIÓN DO PROXECTO		Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto		
			GRADO INCIDENCIA CONDICIONANTES E ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A EXECUCIÓN DA OBRA	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras e alumeado, peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peonís		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, seccións de firme e pavimentación, sinalización e imaxe final		
	PUNTUACIÓN B.1.1.		19,50				
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO TRAFICO NO CONTORNO DA OBRA		Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación		
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN		Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra		
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno		
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA PROPOSTA FASEADO DA OBRA		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en todo o ámbito de actuación		
			OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRA COAS ACTIVIDADES COTIÁS		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal das unidades máis significativas		
	PUNTUACIÓN B.1.2.		30,00				
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN COS PERÍODO E EQUIPOS DE TRABAÑO (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CUMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar		
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAÑO E RENDEMENTOS		Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar		
			RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAÑO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL		Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra		
			PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA		Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra		
			DEFINICIÓN ACTIVIDADES CRÍTICAS		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar		
	PUNTUACIÓN B.1.3.		23,00				
	TOTAL PUNTOS B.1.		72,50				
	B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA (APARTADO 8.2 DAS Bases de Fec) MÁXIMO 12 PUNTOS	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLEADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAÑO	-2	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
				PLAN CON INDICACIÓN ENSAÍOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
				DIVERSIDADE ENSAÍOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
				DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
				PUNTUACIÓN B.2.1.		6,00	
		B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	-2	Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra	
				ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
				DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
				PUNTUACIÓN B.2.2.		2,00	
TOTAL PUNTOS B.2.				8,00			
B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.3 DAS Bases de Fec) MÁXIMO 9 PUNTOS	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO E MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARIDADES	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARIDADES	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo		
	PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80				
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES A ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARIDADES	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARIDADES	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado		
	PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80				
	TOTAL PUNTOS B.3.		3,60				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR HIDROMIÑO			84,10				



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4829/440

Data impresión: 25/10/2017 12:13

Páxina 5 de 16

Código de verificación: 25EA4-E5DDC-254AC-5E5EA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA OLLOQUI					
EXPEDIENTE 4829-440					
LICITADOR		INDEPO			
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.4 DAS Bases de Fec	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas	
	PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas	
	PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas	
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS A DESENVOLVER DENTRO DO PROXECTO	Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
			DESCRIP ACTIVIDADES IMPORTANTES DA EXECUCIÓN DA OBRA	Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
			CONDICIONANTES PARA A DEFINICIÓN DO PROXECTO	Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto	
			GRADO INCIDENCIA CONDICIONANTES E ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A EXECUCIÓN DA OBRA	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras e alumeado, peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peonís	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, seccións de firme e pavimentación, sinalización e imaxe final	
			PUNTUACIÓN B.1.1.	19,50	
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO TRÁFICO NO CONTORNO DA OBRA	Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN	Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra	
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA	Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA	Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación	
			PROPOSTA FASEADO DA OBRA	Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal das unidades máis significativas	
			OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRA COAS ACTIVIDADES COTÍAS	Definir medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras	
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN COS PERÍODO E EQUIPOS DE TRABAÑO (MÁX 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DA INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación	
			PUNTUACIÓN B.1.2.	30,00	
			AFECCIÓN S CLIMATOLÓXICAS	Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAÑO E RENDEMENTOS	Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
			RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAÑO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL	Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra	
			PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA	Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra	
	TOTAL PUNTOS B.1.		72,50		
		B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX 8 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DEFINICIÓN ACTIVIDADES CRÍTICAS	Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar
				FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS	Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
				DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con láboas esquematizadas dos equipos
	PUNTUACIÓN B.1.3.			23,00	
	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAÑO			Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
	PLAN CON INDICACIÓN ENSAÍOS A MAIORES			Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
	B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DIVERSIDADE ENSAÍOS UD. A CONTROLAR	Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
			PUNTUACIÓN B.2.1.	6,00	
			PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra	
			ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE	Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
	TOTAL PUNTOS B.2.		8,00		
		B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO E MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS				Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS				Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas				
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo				
PUNTUACIÓN B.3.1.	1,80				
B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN S CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN S CONTAMINANTES	Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes		
		ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO	Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
		ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado		
		PUNTUACIÓN B.3.2.	1,80		
TOTAL PUNTOS B.3.		3,60			
	PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR INDEPO		84,10		



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4829/440

Data impresión: 25/10/2017 12:13

Páxina 6 de 16

Código de verificación: 25EA4-E5DDC-254AC-5E5EA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO					
HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA OLLLOQUI							
EXPEDIENTE 4829-440							
LICITADOR			NAROM				
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas			
	PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
	PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS A DESENVOLVER DENTRO DO PROXECTO	Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto			
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES DA EXECUCIÓN DA OBRA	Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución			
			CONDICIONANTES PARA A DEFINICIÓN DO PROXECTO	-6,5	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peonís		
			GRADO INCIDENCIA CONDICIONANTES E ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A EXECUCIÓN DA OBRA		Recolle indicación modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede de alumado, rede de drenaxe, seccións de firme e pavimentación, sinalización e imaxe final		
	PUNTUACIÓN B.1.1.		19,50				
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO TRÁFICO NO CONTORNO DA OBRA	-3	Presenta escaso desenvolvemento das principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación, tráfico peonil, vados, tráfico rodado buses e taxis e rúas adxacentes		
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN	-4,5	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da distribución residencial, lúdico, restauración, alameda, ferias no ámbito, parking público e oficina de Correos		
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno		
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación		
			PROPOSTA FASEADO DA OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal das unidades máis significativas		
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN COS PERÍODO E EQUIPOS DE TRABAJO (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRA COAS ACTIVIDADES COTÍAS		Definir medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras		
			DESENVOLVEMENTO DA INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación		
			PUNTUACIÓN B.1.2.		22,50		
			AFECCIÓN CUMULATIVAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar		
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAJO E RENDIMENTOS		Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar		
	RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL			Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra			
	PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA			Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra			
	DEFINICIÓN ACTIVIDADES CRÍTICAS			Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar			
	FOLGURAS DAS ACTIVIDADES			Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar			
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos			
	PUNTUACIÓN B.1.3.		23,00				
	TOTAL PUNTOS B.1.		65,00				
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA (APARTADO B.2 DAS F.E.C) MÁXIMO 12 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAJO		Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos		
			PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto		
			DIVERSIDADE ENSAIOS UO A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade		
			PUNTUACIÓN B.2.1.		8,00		
	B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	-2	Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra		
			ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE	-1,2	Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de cada cargo		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control		
			PUNTUACIÓN B.2.2.		0,80		
			TOTAL PUNTOS B.2.		8,80		
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E MATERIAS PRIMAS (APARTADO B.3 DAS F.E.C) MÁXIMO 9 PUNTOS	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO E MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARIDADES OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARIDADES OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo		
			PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80		
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARIDADES OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARIDADES OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado		
			PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80		
	TOTAL PUNTOS B.3.		3,60				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			77,40				
NAROM							



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4829/440

Data impresión: 25/10/2017 12:13

Páxina 7 de 16

Código de verificación: 25EA4-E5DDC-254AC-5E5EA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA DE FOMENTO		CONCELLO DE VIGO				
HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA OLLOQUI						
EXPEDIENTE 4829-440						
LICITADOR			PETROLAM			
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 28 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS A DESENVOLVER DENTRO DO PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES DA EXECUCIÓN DA OBRA		Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
			CONDICIONANTES PARA A DEFINICIÓN DO PROXECTO	-6,5	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peonís	
			GRADO INCIDENCIA CONDICIONANTES E ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A EXECUCIÓN DA OBRA	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras e alumeado, peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peonís	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, seccións de firme e pavimentación, sinalización e imaxe final	
		PUNTUACIÓN B.1.1.		13,00		
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO TRÁFICO NO CONTORNO DA OBRA		Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN		Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra	
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
			MEDIDAS DESVIOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación	
			PROPOSTA FASEADO DA OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal das unidades máis significativas	
			OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRA COAS ACTIVIDADES COTIÁNS		Definir medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras	
			DESENVOLVEMENTO DA INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación	
		PUNTUACIÓN B.1.2.		30,00		
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN COS PERÍODOS E EQUIPOS DE TRABAJO (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAJO E RENDEMENTOS		Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
			RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL		Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra	
			PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA		Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra	
			DEFINICIÓN ACTIVIDADES CRÍTICAS		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar	
			FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos		
	PUNTUACIÓN B.1.3.		23,00			
	TOTAL PUNTOS B.1.		66,00			
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA (APARTADO 8.A.2 DAS F.E.C) MÁXIMO 12 PUNTOS	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLEADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAJO		Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
				PLAN CON INDICACIÓN ENSAÍOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto
				DIVERSIDADE ENSAÍOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
PUNTUACIÓN B.2.1.		8,00				
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)		CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	-2	Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra	
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo		
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		-0,8	Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control		
	PUNTUACIÓN B.2.2.		1,20			
TOTAL PUNTOS B.2.		9,20				
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PRÁCTICAS REDUCCIÓN DE CONSUMOS ENERXÉTICOS (APARTADO 8.A.3 DAS F.E.C) MÁXIMO 9 PUNTOS	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO E MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
		PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80		
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
		PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80		
TOTAL PUNTOS B.3.		3,60				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			78,80			
PETROLAM						



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4829/440

Data impresión: 25/10/2017 12:13

Páxina 8 de 16

Código de verificación: 25EA4-E5DDC-254AC-5E5EA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

EXPEDIENTE 4829-440

GESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS

APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 79 PUNTOS	B.1.1-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS A DESENVOLVER DENTRO DO PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto
		DESCRIR ACTIVIDADES IMPORTANTES DA EXECUCIÓN DA OBRA		Presenta desenvolro das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
		CONDICIONANTES PARA A DEFINICIÓN DO PROXECTO		Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a os accesos ao Colexio, bus escolar, segurade vial, estreitamento existente, encorrito coa rúa Florida	
		GRADO INCIDENCIA CONDICIONANTES E ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A EXECUCIÓN DA OBRA	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras, xardinería e alumeado, accesos ao Colexio, bus escolar, segurade vial, estreitamento existente, encorrito coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos	
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, seccións de firme e pavimentación, sinalización e imaxe final	
	PUNTUACIÓN B.1.1.		19,50		
	B.1.2- APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO TRÁFICO NO CONTORNO DA OBRA		Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación
		USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN		Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra	
		PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
		MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación	
		PROPOSTA FASEADO DA OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal das unidades máis significativas	
		OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRA COAS ACTIVIDADES COTÍAS		Definir medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras	
		DESENVOLVEMENTO DA INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación	
		PUNTUACIÓN B.1.2.		30,00	
	B.1.3-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN COS PERÍODO E EQUIPOS DE TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
		DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABALLO E RENDIMENTOS		Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
		RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL	-3,45	Non desenvolve suficientemente a relación dos equipos de traballo coas unidades de obra e asignación acorde a planificación da obras	
		PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA	-3,45	Non desenvolve suficientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado destas acorde as fases propostas	
		DEFINICIÓN ACTIVIDADES CRÍTICAS	-3,45	Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolro da obra, acorde as fases propostas	
		FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS	-3,45	Non presenta diagrama de hóluras acorde a obra a executar	
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con láboas esquemáticas dos equipos		
PUNTUACIÓN B.1.3.		9,20			
TOTAL PUNTOS B.1.		58,70			
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA (APARTADO 8.A.2 DAS FEC) MÁXIMO 12 PUNTOS	B.2.1-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR	-2	Non desenvolve suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
		PUNTUACIÓN B.2.1.		6,00	
		PROCESSOS RELACIONADOS COA OBRA	-2	Non desenvolve suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra	
	B.2.2- APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ORGANIZACIÓN DEDICADA A CONTROLAR CALIDADE DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-1,2	Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenvolro das funcións de cada cargo
		PUNTUACIÓN B.2.2.		0,80	
		TOTAL PUNTOS B.2.		6,80	
		B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERGÉTICO E PROGRAMAS DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC) MÁXIMO 9 PUNTOS	B.3.1- APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERGÉTICO E MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS PECULIARIDADES OBRAS	-0,9			Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS				Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
ADAPTADO DESTAS AS PECULIARIDADES OBRAS	-0,9			Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9			Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
PUNTUACIÓN B.3.1.				1,80	
B.3.2- APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR		ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes
	ADAPTADO DESTAS AS PECULIARIDADES OBRAS		-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
	ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO			Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
	ADAPTADO DESTAS AS PECULIARIDADES OBRAS		-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
	PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80		
	TOTAL PUNTOS B.3.		3,60		

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR	69,10
XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS	



Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

Código de verificación: 25EA4-E5DDC-254AC-5E5EA

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO					
HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA OLLOQUI							
EXPEDIENTE 4829-440							
LICITADOR			AVAN				
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.4 DAS FES	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas			
	PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
	PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
B. VALORACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8A.1 DAS FES) MÁXIMO 79 PUNTOS	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS A DESENVOLVER DENTRO DO PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
				DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES DA EXECUCIÓN DA OBRA		Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
				CONDICIONANTES PARA A DEFINICIÓ DO PROXECTO		Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto	
				GRADO INCIDENCIA CONDICIONANTES E ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A EXECUCIÓN DA OBRA	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras e alumeado, peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peonís	
				DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, seccións de firme e pavimentación, sinalización e imaxe final	
		PUNTUACIÓN B.1.1.		19,50			
		B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO TRÁFICO NO CONTORNO DA OBRA		Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
				USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN		Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra	
				PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
				MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación	
	PROPOSTA FASEADO DA OBRA				Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal das unidades máis significativas		
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN COS PERÍODO E EQUIPOS DE TRABAJO (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRA COAS ACTIVIDADES COTÍAS		Definir medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras		
			DESENVOLVEMENTO DA INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación		
			PUNTUACIÓN B.1.2.		30,00		
			AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar		
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAJO E RENDIMENTOS		Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar		
			RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL		Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra		
			PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA		Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra		
			DEFINICIÓ ACTIVIDADES CRÍTICAS		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar		
	TOTAL PUNTOS B.1.			72,50			
		B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA (APARTADO 8A.2 DAS FES) MÁXIMO 12 PUNTOS	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMLADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAJO	-2	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos
					PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto
					DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.
	B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)		CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
				PUNTUACIÓN B.2.1.		6,00	
		PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		-2	Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra		
	TOTAL PUNTOS B.2.			8,00			
B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8A.3 DAS FES) MÁXIMO 9 PUNTOS		B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO E MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
				ADAPTADO DESTAS AS PECULIARL. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
				PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
	ADAPTADO DESTAS AS PECULIARL. OBRAS			-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo		
	PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80				
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARL. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARL. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado			
PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80					
TOTAL PUNTOS B.3.		3,60					
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			84,10				
AVAN							



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4829/440

Data impresión: 25/10/2017 12:13

Páxina 10 de 16

Código de verificación: 25EA4-E5DDC-254AC-5E5EA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA DE FOMENTO		CONCELLO DE VIGO				
HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA OLLLOQUI						
EXPEDIENTE 4829-440						
LICITADOR			FECHI			
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS F.E.C.) MÁXIMO 79 PUNTOS	B.1.1. APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 28 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS A DESENVOLVER DENTRO DO PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto
				DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES DA EXECUCIÓN DA OBRA		Presenta desenvolro das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución
				CONDICIONANTES PARA A DEFINICIÓ DO PROXECTO	-6,5	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peonís
				GRADO INCIDENCIA CONDICIONANTES E ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A EXECUCIÓN DA OBRA	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras e alumeado, peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peonís
				DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, seccións de firme e pavimentación, sinalización e inaxe final
				PUNTUACIÓN B.1.1.	13,00	
		B.1.2. APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO TRÁFICO NO CONTORNO DA OBRA	-3	Presenta escaso desenvolvemento das principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación, tráfico peonil, vados, tráfico rodado buses e taxis e rúas adxacentes
				USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN	-4,5	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da distribución residencial, lúdico, restauración, alameda, ferias no ámbito, parking público e oficina de Correos
				PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA	-3	Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
				MEDIDAS DESVIOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA	-4,5	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras, accesos a obra ou proposta para bus, ambulancias e peóns
				PROPOSTA FASEADO DA OBRA	-4,5	Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin presenta proposta suficiente do avance das diferentes unidades de obra
				OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRA COAS ACTIVIDADES COTIÁS	-4,5	Non concreta suficientemente medidas para simultanear as obras coas actividades tanto habituais como esporádicas no entorno como ferias, competicións e interacción cos veciños
		B.1.3. APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN COS PERIODO E EQUIPOS DE TRABAÑO (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DA INFORMACIÓN GRÁFICA	-6	Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta
				PUNTUACIÓN B.1.2.		
				AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
				DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAÑO E RENDEMENTOS		Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar
				RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAÑO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL	-3,45	Non desenvolve suficientemente a relación dos equipos de traballo coas unidades de obra e asignación acorde a planificación da obras
				PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA	-3,45	Non desenvolve suficientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado destas e cun intervalo temporal acorde ao prazo da obra
	B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES A ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E PROCESOS DE RECICLADO (APARTADO 8.A.3 DAS F.E.C.) MÁXIMO 9 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	DEFINICIÓ ACTIVIDADES CRÍTICAS	-3,45	Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolro da obra	
			FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS	-3,45	Non presenta diagrama de folguras acorde a obra a executar	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-3,45	Non presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra	
			PUNTUACIÓN B.1.3.	5,75		
			TOTAL PUNTOS B.1.	18,75		
			B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA (APARTADO 8.A.2 DAS F.E.C.) MÁXIMO 12 PUNTOS	B.2.1. APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAÑO
PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES	-2	Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.				
DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR	-2	Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como ensaios de pavimentación, alumeado e drenaxe				
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-2	Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade				
B.2.2. APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		-2	Non desenvolve suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra	
		ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
		PUNTUACIÓN B.2.2.		2,00		
TOTAL PUNTOS B.2.	2,00					
B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES A ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E PROCESOS DE RECICLADO (APARTADO 8.A.3 DAS F.E.C.) MÁXIMO 9 PUNTOS	B.3.1. APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO E MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR		BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIAR. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIAR. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
	B.3.2. APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES A ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
			PUNTUACIÓN B.3.1.	1,80		
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIAR. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
		CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIAR. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado		
		PUNTUACIÓN B.3.2.	1,80			
TOTAL PUNTOS B.3.	3,60					
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR				24,35		
FECHI						



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4829/440

Data impresión: 25/10/2017 12:13

Páxina 11 de 16

Código de verificación: 25EA4-E5DDC-254AC-5E5EA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA DE FOMENTO		CONCELLO DE VIGO					
HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA OLLOQUI							
EXPEDIENTE 4829-440							
LICITADOR			COVSA				
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.4 DAS FES	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas			
	PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
	PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS A DESENVOLVER DENTRO DO PROXECTO	Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto			
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES DA EXECUCIÓN DA OBRA	Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución			
			CONDICIONANTES PARA A DEFINICIÓN DO PROXECTO	Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto			
			GRADO INCIDENCIA CONDICIONANTES E ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A EXECUCIÓN DA OBRA	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras e alumeado, peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peonís		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, seccións de firme e pavimentación, sinalización e imaxe final			
	PUNTUACIÓN B.1.1.		19,50				
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO TRÁFICO NO CONTORNO DA OBRA	Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación			
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN	Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra			
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA	Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno			
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA	Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación			
			PROPOSTA FASEADO DA OBRA	Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal das unidades máis significativas			
			OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRA COAS ACTIVIDADES COTÍAS	Definir medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras			
			DESENVOLVEMENTO DA INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación			
			PUNTUACIÓN B.1.2.		30,00		
			B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN COS PERÍODOS E EQUIPOS DE TRABAJO (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS	Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
					DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAJO E RENDEMENTOS	Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
	RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL	Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra					
	PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA	Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra					
	DEFINICIÓN ACTIVIDADES CRÍTICAS	Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar					
	FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS	Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar					
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos					
	PUNTUACIÓN B.1.3.		23,00				
	TOTAL PUNTOS B.1.		72,50				
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA (APARTADO 8.A.2 DAS FES) MÁXIMO 12 PUNTOS	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLEADO EN PROXECTO (MÁX. 6 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAJO	-2	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
				PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR	-2	Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.	
				DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.		
				Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade			
		PUNTUACIÓN B.2.1.		4,00			
		B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra		
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo			
	PUNTUACIÓN B.2.2.		4,00	Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control			
	TOTAL PUNTOS B.2.		8,00				
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMAS DE RECICLADO DE MATERIAS PRIMAS (APARTADO 8.A.3 DAS FES) MÁXIMO 9 PUNTOS	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO E MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos			
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIAR. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas			
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIAR. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo		
			PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80		
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES	Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes			
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIAR. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO	Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado			
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIAR. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado		
			PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80		
	TOTAL PUNTOS B.3.		3,60				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			84,10				
COVSA							



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4829/440

Data impresión: 25/10/2017 12:13

Páxina 12 de 16

Código de verificación: 25EA4-E5DDC-254AC-5E5EA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA DE FOMENTO		CONCELLO DE VIGO				
HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA OLLOQUI						
EXPEDIENTE 4829-440						
LICITADOR			ORECO			
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.4 DAS BASES DE FEEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS A DESENVOLVER DENTRO DO PROXECTO	Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto		
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES DA EXECUCIÓN DA OBRA	Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución		
			CONDICIONANTES PARA A DEFINICIÓN DO PROXECTO	Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto		
			GRADO INCIDENCIA CONDICIONANTES E ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A EXECUCIÓN DA OBRA	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras e alumeados, peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peonís	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-5,2	Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de alumeados, rede de drenaxe, seccións de firme e pavimentación, sinalización e imaxe final	
	PUNTUACIÓN B.1.1.		14,30			
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO TRÁFICO NO CONTORNO DA OBRA	Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación		
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN	Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra		
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA	Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno		
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA	Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en túdolo o ámbito de actuación		
			PROPOSTA FASEADO DA OBRA	-4,5	Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin presenta proposta suficiente do avance das diferentes unidades de obra	
			OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRA COAS ACTIVIDADES COTÍAS	-4,5	Non concreta suficientemente medidas para simultanear as obras coas actividades tanto habituais como esporádicas no entorno como ferias, competicións e interacción cos veciños	
			DESENVOLVEMENTO DA INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación		
	PUNTUACIÓN B.1.2.		21,00			
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN COS PERÍODO E EQUIPOS DE TRABAJO (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS	Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar		
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAJO E RECURSOS HUMANOS	Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar		
			TRABAJO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA	Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra		
			DEFINICIÓN ACTIVIDADES CRÍTICAS	Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar		
			FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS	Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos		
	PUNTUACIÓN B.1.3.		23,00			
	TOTAL PUNTOS B.1.		58,30			
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO E MATERIAS PRIMAS (MÁX. 8 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAJO	-2	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES			Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto			
DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR			Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.			
CONTIDOS A VALORAR		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade			
		PUNTUACIÓN B.2.1.		6,00		
		CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	-2	Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra	
CONTIDOS A VALORAR	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo			
	DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control			
PUNTUACIÓN B.2.2.		2,00				
TOTAL PUNTOS B.2.		8,00				
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PLAN DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS BASES DE FEEC) MÁXIMO 9 PUNTOS	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO E MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIAR. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIAR. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
	PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80			
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES	Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIAR. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO	Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIAR. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA			-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado		
PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80				
TOTAL PUNTOS B.3.		3,60				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			69,90			
ORECO						



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4829/440

Data impresión: 25/10/2017 12:13

Páxina 13 de 16

Código de verificación: 25EA4-E5DDC-254AC-5E5EA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO				
HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA OLLOQUI						
EXPEDIENTE 4829-440						
LICITADOR			ORES A			
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS B.C. (MÁX. 5 PUNTOS)	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX.28 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS A DESENVOLVER DENTRO DO PROXECTO	Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto		
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES DA EXECUCIÓN DA OBRA	Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución		
			CONDICIONANTES PARA A DEFINICIÓN DO PROXECTO	-6,5	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peonís	
			GRADO INCIDENCIA CONDICIONANTES E ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A EXECUCIÓN DA OBRA	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras e alumeado, peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peonís	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, seccións de firme e pavimentación, sinalización e imaxe final		
		PUNTUACIÓN B.1.1.		13,00		
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO TRÁFICO NO CONTORNO DA OBRA	Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación		
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN	Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra		
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA	Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno		
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA	Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación		
			PROPOSTA FASEADO DA OBRA	Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal das unidades máis significativas		
			OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRA COAS ACTIVIDADES COTÍAS	-4,5	Non concreta suficientemente medidas para simultanear as obras coas actividades tanto habituais como esporádicas no entorno como ferias, competicións e interacción cos veciños	
			DESENVOLVEMENTO DA INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación		
		PUNTUACIÓN B.1.2.		25,50		
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN COS PERÍODOS E EQUIPOS DE TRABAJO (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS	Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar		
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAJO E RENDEMENTOS	Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar		
			RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL	-3,45	Non desenvolve suficientemente a relación dos equipos de traballo coas unidades de obra e asignación acorde a planificación da obras	
			PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA	Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra		
			DEFINICIÓN ACTIVIDADES CRÍTICAS	Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar		
			FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS	Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con láboas esquemáticas dos equipos			
	PUNTUACIÓN B.1.3.		19,55			
	TOTAL PUNTOS B.1.		58,05			
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA (APARTADO 8.4.2 DAS B.C.) MÁXIMO 12 PUNTOS	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAJO	Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos		
			PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES	Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto		
			DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR	Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.		
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade		
	PUNTUACIÓN B.2.1.		8,00			
	B.2.2.- APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra		
			ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE	-1,2	Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de cada cargo	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,8	Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
		PUNTUACIÓN B.2.2.				
	TOTAL PUNTOS B.2.		8,00			
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMAS DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.4.3 DAS B.C.) MÁXIMO 9 PUNTOS	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO E MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS	Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
		PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80		
	B.3.2.- APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES	Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO	Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
			ADAPTADO DESTAS AS PECULIARI. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
		PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80		
	TOTAL PUNTOS B.3.		3,60			
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			69,65			
ORES A						



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4829/440

Data impresión: 25/10/2017 12:13

Páxina 14 de 16

Código de verificación: 25EA4-E5DDC-254AC-5E5EA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA DE FOMENTO		CONCELLO DE VIGO				
HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA OLLOQUI						
EXPEDIENTE 4829-440						
LICITADOR			UTE DRAGADOS-BC			
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.4 DAS F.E.C	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas		
	PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
	PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas		
B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE "B"	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 26 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ANÁLISE ACTUACIÓNS A DESENVOLVER DENTRO DO PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
			DESCRIP ACTIVIDADES IMPORTANTES DA EXECUCIÓN DA OBRA		Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
			CONDICIONANTES PARA A DEFINICIÓN DO PROXECTO	-6,5	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peóns	
			GRADO INCIDENCIA CONDICIONANTES E ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A EXECUCIÓN DA OBRA	-6,5	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras e alumeado, peculiaridade da configuración da rúa actual, as características para o tráfico rodado, minimización do ruído e minimización das vibracións, os usos dos pasos peóns	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-5,2	Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, seccións de firme e pavimentación, sinalización e imaxe final	
	PUNTUACIÓN B.1.1.		7,80			
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX 30 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	ESTUDIO TRÁFICO NO CONTORNO DA OBRA		Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
			USOS ESPECÍFICOS DO CONTORNO DA ACTUACIÓN		Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra	
			PROPOSTA CAMPAMENTO DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E ACCESOS A OBRA		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en túdolo o ámbito de actuación	
			PROPOSTA FASEADO DA OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal das unidades máis significativas	
			OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS SIMULTANEAR A OBRA COAS ACTIVIDADES COTÍAS		Definir medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras	
			DESENVOLVEMENTO DA INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación	
	PUNTUACIÓN B.1.2.		30,00			
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN COS PERÍODO E EQUIPOS DE TRABAJO (MÁX. 23 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
			DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE TRABAJO E RENDEMENTOS		Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar	
			RELACION DE EQUIPOS DE TRABAJO COA PLANIFICACIÓN TEMPORAL	-3,45	Non desenvolve suficientemente a relación dos equipos de traballo coas unidades de obra e asignación acorde a planificación da obra	
			PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DE OBRA		Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades de obra	
			DEFINICIÓN ACTIVIDADES CRÍTICAS		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar	
			FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
			DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos	
	PUNTUACIÓN B.1.3.		19,55			
	TOTAL PUNTOS B.1.		57,35			
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCIÓN DA OBRA (APARTADO 8.A.2 DAS F.E.C) MÁXIMO 12 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAJO	-2	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
			PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
			DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA				Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade		
PUNTUACIÓN B.2.1.			6,00			
CONTIDOS A VALORAR		PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	-2	Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra		
		ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control		
PUNTUACIÓN B.2.2.		2,00				
TOTAL PUNTOS B.2.		8,00				
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS F.E.C) MÁXIMO 9 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos		
		ADAPTADO DESTAS AS PECULIAR. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas		
		ADAPTADO DESTAS AS PECULIAR. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA	-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo		
	PUNTUACIÓN B.3.1.		1,80			
	CONTIDOS A VALORAR	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes		
		ADAPTADO DESTAS AS PECULIAR. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
		ADAPTADO DESTAS AS PECULIAR. OBRAS	-0,9	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
DESENVOLVEMENTO INFORMACIÓN GRÁFICA		-0,9	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado			
PUNTUACIÓN B.3.2.		1,80				
TOTAL PUNTOS B.3.		3,60				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			UTE DRAGADOS-BC			
			68,95			



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 4829/440

Data impresión: 25/10/2017 12:13

Páxina 15 de 16

Código de verificación: 25EA4-E5DDC-254AC-5E5EA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA OLLOQUI

EXPEDIENTE 4829-440

LICITADOR	B.1.1.-APARTADO A.1.1) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 26 PUNTOS)	B.1.2.-APARTADO A.1.2) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 30 PUNTOS)	B.1.3.-APARTADO A.1.3) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN COS PERÍODOS E EQUIPOS DE TRABAÑO (MÁX. 23 PUNTOS)	TOTAL PUNTOS B.1.	B.2.1.-APARTADO A.2.1) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)	B.2.2.-APARTADO A.2.2) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 4 PUNTOS)	TOTAL PUNTOS B.2.	B.3.1.-APARTADO A.3.1) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO E MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 PUNTOS)	B.3.2.-APARTADO A.3.2) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)	TOTAL PUNTOS B.3.	PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.	7,80	25,50	23,00	56,30	8,00	4,00	12,00	1,80	1,80	3,60	71,90
CIVISGLOBAL	19,50	30,00	23,00	72,50	6,00	2,00	8,00	1,80	1,80	3,60	84,10
RAMIREZ	14,30	27,00	23,00	64,30	4,00	2,00	6,00	1,80	1,80	3,60	73,90
SAN JOSE	13,00	25,50	23,00	61,50	8,00		8,00	1,80	1,80	3,60	73,10
HIDROMIÑO	19,50	30,00	23,00	72,50	6,00	2,00	8,00	1,80	1,80	3,60	84,10
INDEPO	19,50	30,00	23,00	72,50	6,00	2,00	8,00	1,80	1,80	3,60	84,10
NAROM	19,50	22,50	23,00	65,00	8,00	0,80	8,80	1,80	1,80	3,60	77,40
PETROLAM	13,00	30,00	23,00	66,00	8,00	1,20	9,20	1,80	1,80	3,60	78,80
XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS	19,50	30,00	9,20	58,70	6,00	0,80	6,80	1,80	1,80	3,60	69,10
AVAN	19,50	30,00	23,00	72,50	6,00	2,00	8,00	1,80	1,80	3,60	84,10
FECHI	13,00		5,75	18,75		2,00	2,00	1,80	1,80	3,60	24,35
COVSA	19,50	30,00	23,00	72,50	4,00	4,00	8,00	1,80	1,80	3,60	84,10
ORECO	14,30	21,00	23,00	58,30	6,00	2,00	8,00	1,80	1,80	3,60	69,90
ORESAS	13,00	25,50	19,55	58,05	8,00		8,00	1,80	1,80	3,60	69,65
UTE DRAGADOS-BC	7,80	30,00	19,55	57,35	6,00	2,00	8,00	1,80	1,80	3,60	68,95

