



PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE SETE (7) PRAZAS DE CONDUTOR/A-BOMBEIRO/A (C2), INCLUÍDAS NA 1ª FASE DA OEP DOS ANOS 2020, 2021 E 2022 (QUENDA LIBRE- CONCURSO OPOSICIÓN)

ANUNCIO SOBRE RESOLUCION DAS RECLAMACIONES TEST E NOVAS PUNTUACIONES POR ANULACIÓN DE TRES PREGUNTAS (6,13 E 20) SUBSTITUIDAS POLAS PREGUNTAS DE RESERVA 51, 52 E 53

PUBLICACIÓN ACORDOS DO ÓRGANO DE SELECCIÓN ADOPTADOS EN SESIÓN DO 28/05/2025:

“I.- SOBRE OS ESCRITOS DE RECLAMACIONES ÁS PREGUNTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO:
O órgano de selección acorda sistematizar a resolución das reclamacións agrupándoas por pregunta do cuestionario, aspirantes reclamantes, resume sucinto da reclamación, motivación do órgano de selección e acordo adoptado.

PREGUNTAS IMPUGNADAS:

- PREGUNTA 4:

4. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a una situación administrativa del funcionario de carrera?

- a) Excedencia.
- b) Servicio activo.
- c) Suspensión de funciones.

d) Servicios específicos.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
SALVADO BERMUDEZ, C.P.	250113542	Alega que a pregunta non está incluída no temario da oposición. Solicita revisión e anulación

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: Procede desestimar a reclamación porque as situacións administrativas forman parte do réxime estatutario. Se trata do dereito á permanencia na función pública.

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: desestimar a reclamación formulada contra a pregunta 4.

- PREGUNTA 5:

5. Si la notificación de una resolución administrativa que contiene el texto íntegro del acto omite el plazo para interponer el recurso:

a) Surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado realice alguna actuación que suponga el conocimiento y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación.



- b) No surtirá efectos por tratarse de una notificación nula.
c) Necesita un acto posterior de convalidación.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
CORBACHO RODRIGUEZ, A.	250113878	Alega un erro de transcripción, por canto considera que a palabra "actuación" ten que estar en plural "actuacións". Solicita anulación da pregunta e substitución por pregunta de reserva.

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: Procede desestimar a reclamación formulada por canto a resposta dada como correcta axústase aos requisitos establecidos no artigo 40.3 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, non xenerando ningún tipo de confusión, dúbida nin ambigüidade.

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar a reclamación formulada contra a pregunta 5.

- PREGUNTA 6:

6. ¿ Cuales de las siguientes faltas no constituye una falta disciplinaria muy grave?.
- a) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
- b) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.
- c) **El incumplimiento de los servicios esenciales en caso de huelga.**
- d) Todas no constituyen faltas muy graves.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
RODRIGUEZ ALVAREZ, R.M.	250111758	Se anule a pregunta por non ter ningunha resposta correcta.
LORENZO RODRIGUEZ, J.M.	250111758	Alega que non hai ningunha resposta correcta na pregunta 6.
SANCHEZ SANCHEZ, A.	250112197	Alega que a resposta c) non resulta correcta e solicita que se substitúa pola correspondente pregunta de reserva.
MARTINEZ RODRIGUEZ, P.J.	250112370	Solicita a anulación da pregunta 6 por conter unha resposta oficialmente considerada como correcta que contradi a normativa vixente.
GONZALEZ CARRERA, S.	250112413	Solicita revisar e, no seu caso, anular a pregunta 6
SANTODOMINGO LAFUENTE, M.	250112357	Alega a súa disconformidade coa resposta dada como correcta.
CARBALLO CAMIÑO, A.	250112395	Se anule a pregunta por non haber ningunha opción correcta e se substitúa pola correspondente pregunta de reserva.
FERNARDEZ BERNARDEZ, A.	250112437	Solicita a anulación da pregunta porque ningunha das respostas sería correcta.
ALVAREZ MUÑIZ, L.	250112499	Solicita a anulación por non ter ningunha resposta correcta e porque a formulación da pregunta pode levar a erro.
GOMEZ ALONSO, J.	250112549	Que se revise a validez la pregunta 6 por erro de transcripción.
RECAMAN HERMIDA, J.C.	250113005	Se proceda a anular a pregunta número 6 do exercicio tipo test por non ofrecer ningunha resposta correcta conforme a dereito.
FERNANDEZ MATEO, P.	250113163	Solicita a anulación da pregunta.



Copia do documento - Concello de Vigo

250136518

Data impresión: 13/06/2025 10:20

Páxina 2 de 25

CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

BLANCO FUENTES, N.	250113419	Solicita a anulación da pregunta número 6 por non poder considerar ningunha das respostas correcta.
FERRAZ CASTIÑEIRAS, R.	250113422	Solicita a anulación da pregunta por erro de transcripción e a entrada da correspondente pregunta de reserva.
LAMAZARES BARREIRO, I.	250113436	Solicita a anulación da pregunta por defectuosa, ao non ofrecer ningunha resposta válida.
MARTINEZ LAGO, C.	250113481	Impugna a pregunta ao non ter resposta correcta.
SALVADO GONTAD, O.	250113494	Solicita a anulación da pregunta.
SENDIN LAMA, A.	250113532	Solicita se anule a pregunta nº 6 do exercicio, ao incurrir en erro material na opción dada como válida.
SALVADO BERMUDEZ, C.P.	250113542	Solicita a anulación da pregunta por non existir unha resposta correcta.
COMESAÑA LAGO, B.	250113717	Solicita a rectificación e substitución da pregunta por unha de reserva.
ZUBIZARRETA SCOTTI, A.	250113733	Solicita a anulación da pregunta e que se faga uso dunha pregunta de reserva.
CORBACHO RODRIGUEZ, A.	250113878	Solicita a anulación da pregunta por non haber ningunha resposta correcta e a substitución por unha de reserva.
PEÑA PEREZ, P.	250114071/250112133	Solicita a anulación da pregunta por defectuosa, ao non ofrecer ningunha resposta válida.
MORANDEIRA VAZQUEZ, D.	250114364	Solicita a anulación da pregunta.
CASTRO BARREIRO, A.	250114385	Solicita a anulación da pregunta.
GUISANDE RAMIREZ, J.L.	250114411	Impugna a pregunta por ser todas as respostas incorrectas.
LOPEZ PAZ, G.	250114415	Solicita a anulación da pregunta.
MIGUEZ BELLO, S.	250114477	Impugna a pregunta por non ter resposta correcta.
MARTINEZ RODRIGUEZ, P.J.	250118875	Solicita a anulación da pregunta n.º 6 pola súa falta de claridad xurídica.

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: Procede estimar as anteriores reclamacións ao existir un erro de transcripción na resposta dada como correcta (c) e facer da primeira pregunta de reserva (51).

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Anular a pregunta 6 quedando substituída pola primeira pregunta de reserva (51).

- **PREGUNTA 8:**

8. Como se llama el paso de gas a líquido?:

- a) Condensación.
- b) Licuefacción.
- c) Condensación o licuación.
- d) **Condensación, licuación o licuefacción.**

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
BLANCO FUENTES, N.	250113419/250114339	Solicita cambiar a resposta correcta á A) Condensación, xa que considera que é a única que se corresponde co verdadeiro paso de gas a líquido.
ESCANEIO MACIÑEIRAS, L.	250113857	Solicita que se retire a pregunta 8 por unha das de reserva por canto considera ambigüidade.

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN:

Non procede estimar a reclamación por canto a resposta máis completa é a d) de todas as respostas alternativas posibles, non suscitando ambigüidade.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/06/2025 10:20	Páxina 3 de 25
250136518	CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar a reclamación formulada contra a pregunta 8.

- PREGUNTA 10:

10. ¿ Que es la carga de un extintor?:

- a) **La masa del agente extintor contenida en el extintor.**
- b) La masa o volumen del extintor, expresado en kg o l, respectivamente.
- c) El volumen del agente extintor líquido.
- d) La masa del extintor, incluyendo el agente extintor.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
RODRIGUEZ ALVAREZ, R.M.	250111758	Considera que a opción máis completa sería a b).
LORENZO RODRIGUEZ, J.M.	250111895	Solicita revisar, anular e substituir a pregunta por unha de reserva porque considera que todas as respostas son incorrectas.
SANCHEZ SANCHEZ, ANXO	250112197	Solicita que se substitúa a pregunta por unha de reserva.
MARTINEZ RODRIGUEZ, P.J.	250112370	Solicita a anulación da pregunta número 10 por falta de rigor técnico e ambigüidade na súa redacción, e que no seu lugar se proceda a sustituíla por unha das preguntas de reserva.
SALVADO GONTAD, O.	250113494	Alega que ningunha das respostas se consideraría certa, polo que solicita a anulación da pregunta.
DE LA FUENTE IGLESIAS, J.J.	250113513	Alega que a pregunta non ten a resposta correcta según a normativa e solicita a súa eliminación.
LOIRA REBOIRAS, F.	250113529	Propón anular a pregunta porque considera que as respostas a e c poden ser correctas.
ESCANEO MACIÑEIRAS, L.	250113857	Considera que a opción a) é incompleta, imprecisa e errónea e pide a súa retirada.

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: procede desestimar a reclamación sobre a consideración de que a cuestión pola que se pregunta refírese ao axente extintor, non ao recipiente, excluindo todo o alleo ao axente extintor. En consecuencia a única resposta correcta é a a)

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar a reclamación formulada contra a pregunta 10.

- PREGUNTA 13:

13. De acuerdo con el RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI), ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a la de "extintor de incendio"?

- a) Equipo que contiene un agente extintor, que puede proyectarse sobre un incendio, por la acción de una presión interna.
- b) **Equipo que contiene un agente extintor, que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego, por la acción de una presión interna. Esta presión puede producirse por una compresión previa permanente mediante la liberación de un gas auxiliar.**
- c) Equipo diseñado para que puedan ser llevados y utilizados a mano, teniendo en condiciones de funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kg.
- d) Los contenidos del RIPCI no están relacionados con los extintores de incendio, pero sí con los Sistemas de detección y alarma de incendios o los sistemas de hidrantes contra incendios.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
COMESAÑA MARTINEZ, B.	250111457	Considera que existe un erro de transcripción, polo que non debería admitirse a resposta b).
LORENZO RODRIGUEZ, J.M.	250111895	Solicita anulación da pregunta porque non hai ningunha



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 13/06/2025 10:20

Páxina 4 de 25

250136518

CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

		resposta correcta.
SANCHEZ SANCHEZ, A.	250112197	Alega que ningunha das respostas é correcta e solicita a súa revisión e cambio pola correspondente pregunta de reserva.
SANTODOMINGO LAFUENTE, M.	250112357	Pon de manifesto que a resposta dada por correcta carece da conxunción "ou".
GONZALEZ GONZALEZ, A	250112424	Alega que ao non aparecer "ou" induce a frase errónea polo que non debería admitirse como válida a resposta b).
FERNARDEZ BERNARDEZ, A.	250112437	Solicita a anulación da pregunta ao existir un erro gramatical.
LAMAZARES BARREIRO, I.	250113436	Solicita a anulación da pregunta ao non conter ningunha opción plenamente correcta nin coincidente coa definición oficial recollida no RD 513/2017.
PELETEIRO REY, A.	250113592	Solicita que se dea por válida a opción a) ou se anule a pregunta.
ESCANEIO MACIÑEIRAS, L.	250113857	Solicita que se retire a pregunta n.º 13 e se substitúa por unha de reserva ao conter unha redacción incorrecta a resposta dada por válida.
OUBIÑA ALLO, J.L.	250114148	Solicita a anulación da pregunta.
DANS PASQUA, F.	250114414	Solicita a anulación da pregunta, recalando que omite a "O".
REGUEIRA MARTINEZ, P.	250114463	Alega que a resposta b) contén un erro por omisión en relación coa literalidade do RD 513/2017, de 22 de maio.
MIGUEZ BELLO, S.	250114477	Alega que a falta da conxunción "ou" na resposta dada por correcta cambia totalmente o sentido da frase.

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: Ao existir erro tipográfico na resposta dada como correcta por canto omitiuse a conxunción copulativo "ou", procede a estimación das reclamacións.

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Estimar a reclamación ao existir o erro de transcripción exposto quedando substituída pola segunda pregunta de reserva (52).

- PREGUNTA 14:

14. ¿ Que produce el golpe de ariete?:

- a) Disminución del caudal.
- b) **Sobrepresiones bruscas.**
- c) Calentamiento del agua.
- d) Reducción de la presión.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
LOIRA REBOIRAS, F.	250113529	Solicita anulación por canto considera que é ambigua. O reclamante indica que a pregunta non aclara se a mesma se refire a causa ou ao efecto do golpe de ariete, indicando que no primeiro caso sería correcta a resposta "a)" mentres que no segundo caso a resposta correcta sería a "b)"
CASTRO BARREIRO, A.	250114385	Solicita anulación por canto considera que é ambigua. O reclamante indica que a pregunta non aclara se a mesma se refire a causa ou o efecto do golpe de ariete, considerando que poden ser correctas as catro respostas ofrecidas. Indica que unha diminución do caudal "brusca" podería causar o golpe de ariete, o cal non se recolle entre as respostas posibles. En segundo lugar indica que o golpe de ariete pode provocar un quecemento da auga, pero en



Copia do documento - Concello de Vigo

250136518

Data impresión: 13/06/2025 10:20

Páxina 5 de 25

CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

		ningún lugar se indica que o fluído da instalación sexa auga. Por último indica que o golpe de ariete pode causar unha diminución da presión, cando o que realmente produce é un aumento da presión.
--	--	--

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN:

- Respecto da primeira reclamación, o tribunal mantén coma correcta a resposta “b)”, sendo a única resposta correcta, xa que a resposta “a) Disminución do caudal” non pode ser correcta a menos que se trate dunha diminución do caudal brusca ou repentina, o cal non se indica na citada resposta. En base a esta motivación, acorda desestimar a alegación presentada por canto a resposta “b) Sobrepresións bruscas” é a única correcta ao eliminar a posible ambigüedade alegada polo reclamante.

- Respecto da segunda reclamación, procede desestimar a reclamación presentada por canto a resposta “b) Sobrepresións bruscas” é a única correcta ao eliminar a posible ambigüedade alegada polo reclamante. As respostas “c) Quecemento do auga” e “d) Reducción da presión” non se corresponden co golpe de ariete no primeiro caso porque na pregunta non se fala de que o fluído da instalación sexa auga e no segundo caso porque o golpe de ariete produce un aumento da presión ou unha sobrepresión.

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar as reclamacións formuladas contra a pregunta 14.

- PREGUNTA 15:

15. Seleccione la opción incorrecta:

- a) La pérdida de carga es inversamente proporcional a la quinta potencia del diámetro de la conducción.
- b) La pérdida de carga en una instalación de agua es independiente de la presión de la bomba.
- c) La altura de aspiración con agua salada es menor que con agua dulce.
- d) **La pérdida de carga es directamente proporcional a la velocidad del líquido.**

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
SANTODOMINGO LAFUENTE, M.	250112359	Alega que a resposta dada por válida non é certa, en base á argumentación que expón: “La respuesta que se da por correcta no es cierta, ya que observando la ecuación de Darcy-Weisbach (ecuación empírica que se utiliza para calcular la pérdida de carga) observamos que: $P_c = F (LV^2 / D2g)$ Siendo P_c (pérdida de carga), F (coeficiente de fricción de la tubería), L (longitud de la tubería), V (velocidad del flujo), D (diámetro de la tubería) y g (gravedad), observamos que la pérdida de carga si es directamente proporcional a la velocidad del líquido. En caso de decir que según la fórmula, es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad, entonces la respuesta A) también sería incorrecta, debido a que el diámetro no se expresa a su quinta potencia”.
FERNARDEZ LAFUENTE, S.	250112478	Considera que a “La pérdida de carga en una instalación de agua no es independiente de la presión de la bomba; es independiente de la presión absoluta, pero depende del caudal que circula por la tubería. La pérdida de carga es la pérdida de energía (o presión) que sufre el agua al moverse por tuberías, accesorios, válvulas, etc., debido a la fricción y turbulencias. La presión de la bomba sirve para vencer la pérdida de carga y elevar el agua a la altura deseada. Si la bomba aumenta la presión, puede aumentar el caudal, y al aumentar el caudal, la pérdida de carga también aumenta (según la fórmula de Darcy-Weisbach o



Copia do documento - Concello de Vigo

250136518

Data impresión: 13/06/2025 10:20

Páxina 6 de 25

CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

		<i>Hazen-Williams, la pérdida de carga es proporcional al cuadrado del caudal). Por lo tanto la respuesta B es incorrecta y ustedes dieron como incorrecta la D."</i>
ALVAREZ MUÑIZ, L.	250112499	Solicita a anulación da pregunta con conter dúas respostas correctas, en base á seguinte argumentación: "La pregunta pide seleccionar la respuesta incorrecta, dando como válida la C, por no ser exacta, lo que dice no es incorrecto, pero se omite el factor exponencial (velocidad al cuadrado) de la fórmula,aunque si pone velocidad, que cambia el resultado del posible cálculo a inexacto. En mi humilde opinión, la respuesta A también es incorrecta, primero, porque es de una fórmula derivada que no es la utilizada para hacer éstos cálculos, excepto que se tenga la exactitud del caudal total que se va a descargar en el servicio. Además, se omite también en esta, un dato importante a la hora de hacer unos cálculos exactos, pone "quinta potencia del diámetro de la conducción", y la fórmula dice que es la quinta potencia del diámetro interior de la tubería. Un matiz omitido importante, a mayores, conducción no se corresponde con tubería o instalación. Aporto documentación que ayuda a sostener esta solicitud".
LOPEZ PAZ, G.	250114415	Alega que se preguntaba pola resposta incorrecta e considera que para que a d) fose incorrecta, "debería hacer referencia al flujo turbulento, como no hace esta distinción, es correcta si es laminar es incorrecta si es turbulento, por lo que considero que se debería anular".
MIGUEZ BELLO, S	250114477	Alega que dase por correcta a opción d) e alega "Dase como correcta a opción D: La pérdida de carga es directamente proporcional a la velocidad del líquido, a cal considero que pode ser correcta, xa que a proporcionalidade directa significa que canto maior sexa a velocidade do líquido tamén será maior a perda de carga, a pesar de que o mais correcto sería decir que é directamente proporcional ó cadrado da velocidade. No seu lugar dase como correcta a opción B: La pérdida de carga es independiente de la presión de la bomba, o cal pode ser incorrecto, xa que o caudal e a velocidade do líquido son dependentes da presión na bomba."

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: Solicítase as persoas aspirantes que indiquen a resposta incorrecta dentro do contexto da hidráulica.

Para as respostas "a)" e "d)" pode empregarse a fórmula de Darcy-Weisbach amplamente empregada na hidráulica, a cal pode expresarse en función da velocidade do fluido ou do caudal:

La forma general de la **Ecuación de Darcy-Weisbach** en función de la velocidad del fluido circulante, es:

$$h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

La forma general de la **Ecuación de Darcy-Weisbach** en función del caudal circulante, es:

$$h_f = f \cdot \frac{8}{\pi^2} \cdot \frac{L}{g} \cdot \frac{Q^2}{D^5}$$

Dita formulación é válida para un rexime laminar como turbulento.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/06/2025 10:20	Páxina 7 de 25
250136518	CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

- a) Correcto: A perda de carga e inversamente proporcional a quinta potencia do diámetro da tubería, cando se expresa en función do caudal
- b) Correcto: A perda de carga non depende directamente da presión da bomba, senon das características do sistema (lonxitude, rugosidade, caudal, diámetro, etc.).
- c) Correcto: A auga salgada ten unha maior densidade, o que diminúe a altura de succión dispoñible.
- d) Incorrecto: A perda de carga non é directamente proporcional á velocidade do fluído no réxime turbulento (altas velocidades), polo tanto, é a única resposta incorrecta.

Engadir que en materia hidráulica, o termo condución expresa conduto disposto para o paso dalgún fluído e a RAE considérao sinónimo de tubería ou cañería.

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar as reclamacións formuladas contra a pregunta 15.

- PREGUNTA 16:

16. ¿Que tipo de presión es la presión hidrostática?.

- a) Absoluta.
- b) **Relativa.**
- c) Atmosférica.
- d) Total.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
SANTODOMINGO LAFUENTE, M.	250112359	Considera que a pregunta ten máis dunha resposta correcta, xa que indica que a presión hidrostática pode ser tanto presión relativa (tomando como referencia a presión atmosférica) como absoluta, tomando como referencia o cero absoluto, citando un manual de hidráulica.
GONZALEZ GONZALEZ, A.	250112424	Considera que a resposta máis correcta sería "presión relativa". Indica que dependendo do contexto, a presión hidráulica tamén é unha medición que se pode facer nun punto dun fluído onde si lle afecta a presión atmosférica; como, por exemplo, nun punto de profundidade no mar (presión hidráulica + presión atmosférica).
ESCANEO MACIÑEIRAS, L	250113857	Solicita que se retire a pregunta n.º 16 por una de reserva, alegando que a elección da resposta resulta tecnicamente inadecuada e conceptualmente ambigua, xa que indica que a presión hidrostática pode expresarse como presión absoluta ou relativa, dependendo do sistema de referencia utilizado.
LOPEZ PAZ, G.	250114415	Solicita que se corrixa a resposta dada como correcta, pasando a ser a a), citando autores expertos en mecánica de fluídos, según os cales a presión hidrostática é un tipo de presión absoluta.
MIGUEZ BELLO, S.	250114477	Manifesta que dase por correcta a opción b): Relativa, como característica da presión hidrostática, e o feito de que unha presión sexa absoluta ou relativa é en función de que a súa forma de medila se faga en función da presión atmosférica ou non, a presión hidrostática non depende da presión atmosférica, pero indica que iso non significa que haxa que medila sempre en función da presión atmosférica, ben se pode medir de forma absoluta sen que esta medición teña que ser por enriba ou por debaixo da atmosférica.



Copia do documento - Concello de Vigo

250136518

Data impresión: 13/06/2025 10:20

Páxina 8 de 25

CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: O órgano de selección reafirmase na corrección da resposta b) polo que procede desestimar as reclamacións contra esta pregunta. A presión hidrostática é a forza por unidade de superficie que exerce un líquido en repouso sobre calquer punto situado a unha determinada profundidade dentro do mesmo, debido ao peso do propio líquido. É unha presión relativa xa que mídese respecto ao nivel libre do líquido e increméntase coa profundidade.

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar as reclamacións formuladas contra a pregunta 16.

- PREGUNTA 17:

17. ¿ A que se llama altura piezométrica?.

- a) A la suma de cabezal de presión + cabezal de velocidad.
- b) **A la suma de energía de potencial + energía estática.**
- c) A la suma de energía potencial + energía cinética.
- d) A la suma de las tres energías.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
LOPEZ PAZ, G.	2501114415	Solicita a anulación da pregunta por canto considera que contén un erro de términos que se utilizan no campo da electricidade e aínda que ten similitude para entender a hidráulica, non é correcto usalos para definila, máis cando se pregunta "como se llama..."

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: No contexto da hidráulica tendo en conta a ecuación de Bernouille, a altura piezométrica defínese como a suma do cabezal de elevación e o cabezal de presión. A primeira delas correspóndese coa enerxía potencial debida ao peso do fluido namentres que a segunda, o cabezal de presión, correspóndese coa enerxía de presión debida a presión estática, de aí a expresión enerxía estática.

As outras posibles respostas alternativas non son certas xa que a altura piezométrica non se corresponde coa suma cabezal de presión + cabezal de velocidade, nin coa suma de enerxía potencial + enerxía cinética nin tampouco coa suma das tres enerxías, polo que a resposta "b)" dada por boa polo tribunal é a única correcta.

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar a reclamación formulada contra a pregunta 17.

- PREGUNTA 19:

19. ¿Cuál es el orden de actuación de las cinco reglas de oro ante un riesgo eléctrico?:

- a) Comprobar ausencia total de tensión en cada conductor, abrir las posibles fuentes de tensión, enclavar dichos aparatos de corte, poner en corto y a tierra todas las posibles fuentes de tensión, acotar y señalizar la zona de trabajo.
- b) **Abbr las posibles fuentes de tensión, enclavar dichos aparatos de corte, comprobarausencia total de tensión en cada coductor, poner en corto y a tierra todas las posibles fuentes de tensión, acotar y señalizar la zona de trabajo.**
- c) Abrir las posibles fuentes de tensión, enclavar dichos aparatos de corte, poner en cortoy a tierra todas las posibles fuentes de tensión, comprobar ausencai total de tensión en cada conductor, acotar y señalizar la zona de trabajo.
- d) Abrir las posibles fuentes de tensión, enclavar dichos aparatos de corte, comprobarausencia total de tensión en cada conductor, acotar y señalizar la zona de trabajo, poner en corto y a tierra todas las posibles fuentes de tensión.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
------------	--------------	--------



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/06/2025 10:20	Páxina 9 de 25
250136518	CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

GONZALEZ CARRERA, S.	250112413	Alega erros de transcripción nas palabras "total" en vez de "total" e "codutor" en vez de "conductor".
GARCIA SANTOS, D.	250113424	Alega erros de transcripción nas palabras "total" en vez de "total" e "codutor" en vez de "conductor".
COMESAÑA LAGO, B.	250113717	Alega erros de transcripción nas palabras "total" en vez de "total" e "codutor" en vez de "conductor".
PEÑA PEREZ, P.	250114071/ 250114133	Alega erros de transcripción nas palabras "total" en vez de "total" e "codutor" en vez de "conductor".

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: A pregunta trata sobre a orde de actuación das cinco regras de ouro ante un risco eléctrico. As catro respostas posibles inclúen as mesmas actuacións, pero en distinta orde, sendo esta orde precisamente o elemento fundamental da pregunta e o motivo polo que foi seleccionada polo Tribunal.

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestímase a alegación, xa que o erro de transcripción presente na resposta considerada correcta polo Tribunal —"total" no canto de "total" e "codutor" no canto de "conductor"—, indícase que, dado que estes termos aparecen correctamente escritos nas demais opcións, o erro tipográfico non altera o sentido da resposta e, polo tanto, non invalida a súa validez como correcta.

- **PREGUNTA 20:**

20. ¿Cuál es el máximo umbral de seguridad de electricidad que puede llegar a soportar una persona sin peligro, independientemente del tiempo de exposición?:

- a) 10 mA.
- b) 20 mA.
- c) 30 mA.**
- d) 50 mA.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
FILIPPE AGOSTINHO, M	250111601	Solicita que a resposta correcta pase a ser a a)
ALVAREZ MUÑOZ, L.	250112499	Solicita que a resposta correcta pase a ser a a)
LOIRA REBOIRAS, F	250113529	Solicita que a resposta correcta pase a ser a a)
ESCANEO MACIÑEIRAS, L.	250113857	Pide que se retire a pregunta 20 por unha de reserva.

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: A norma UNE IEC 60479-1 define o umbral de non soltar como valor máximo da corrente a cal unha persoa que suxeita os electrodos pode soltalos. Na mesma se recolle un valor de 10 mA para corrente alterna, mentres que considera que en corrente continua non é posible determinar un valor concreto de intensidade de corrente para ese valor.

A pregunta formulada indica "sen perigo" e "independente dun tempo de exposición", tendo en conta que cunha exposición á corrente alterna entre 10 e 25 mA poden darse os seguintes efectos: con duración superior aos dous segundos podense producir contraccións musculares dificultando a respiración, paradas temporais do corazón sen acadar a fibrilación ventricular e que por outra banda non queda definido un valor para a corrente continua, considárase axeitado anular a pregunta 20 e substituíla pola de reserva correspondente.

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Anular a pregunta 20 quedando substituída pola de reserva correspondente (53).

- **PREGUNTA 24:**



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/06/2025 10:20	Páxina 10 de 25
250136518	CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

24. La forma de utilizar, mantener y limpiar un E.P.I....

- a) Se ejecutará según lo especificado en el material de instrucciones, que no es necesario conocer por el bombero.
- b) No necesita mantenimiento.
- c) **Se ejecutará según lo especificado en el material de instrucciones, que deberá ser accesible y conocido por el bombero.**
- d) Ninguna es correcta.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
GARCIA SANTOS, D.	250113424	Pide que se dea como resposta correcta a d) e non a c).
LAGO BARCIELA, M.	250113480	Pide que se dea como resposta correcta a d) e non a c).
ALVAREZ FERNANDEZ, A.	250113661	Pide que se dea como resposta correcta a d) e non a c).
MORANDEIRA VAZQUEZ, D.	250114364	Pide anulación da pregunta.

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: A pregunta do tribunal non fai referencia explícita a ningún real decreto ou normativa específica. Unha das acepcións do substantivo “material” segundo a Real Academia Galega, é: *“Conxunto de cousas diversas que se utilizan para unha actividade, un traballo.”* Polo que o material de instrucións debe entenderse como o conxunto de documentos que se empregan para instruírse ou instruír a outro sobre o emprego e mantemento dos elementos en cuestión, neste caso os Equipos de Protección Individual ou EPIs, tal como figura na resposta dada por correcta polo Tribunal.

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar as alegacións presentadas contra a pregunta 24.

- PREGUNTA 29:

29. Según la norma UNE-EN 1028, la bomba de incendios para baja presión se designa con las siglas:

- a) FPB.
- b) FPH.
- c) Bb.
- d) **FPN.**

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
MARTINEZ RODRIGUEZ, P.J.	250112370	Ambigüidade do termo baixa presión. Solicita que se anule pola súa ambigüidade.
GARCIA SANTOS, D.	250113424	Solicita anulación da pregunta por canto indica que a norma UNE-EM 1028, a FPN se refire á bomba de presión normal pero non baixa.

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: desestimar as reclamacións ao ser correcta a resposta d) por canto norma UNE-EN 1028 utiliza a denominación FPN para referirse a bombas contra incendios de presión normal, é dicir “ *la bomba centrífuga tipo es de una sola etapa, pero si se coge el agua que sale de esta bomba y se hace pasar por la entrada axial de otra bomba* ”.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/06/2025 10:20	Páxina 11 de 25
250136518	CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

resultará que el conjunto de las dos (se ha realizado un acoplamiento) será una bomba de dos etapas FPH. Normalmente en la primera etapa se puede conseguir unas presiones de 18-20 kg/cm² y con dos etapas se pueden llegar hasta unas presiones de 20-30 kg / cm² e incluso mayores". Por tanto, só existen dous acepcións para diferenciar entre bombas de baixa presión ou normal e presión combinada, FPN e FPH respectivamente. En consecuencia, a única opción correcta é a d).

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar as reclamacións formuladas contra a pregunta 29.

- PREGUNTA 30:

30. En la bomba centrífuga:

- a) La entrada del fluido al rodete se produce de forma axial.
- b) La salida del fluido a través del colector se produce de forma axial en las bombas de una etapa y tangencial en las de dos etapas.
- c) Se transforma la energía cinética en presión.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.**

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
GARCIA SANTOS, D.	250113424	Considera que a resposta c) non pode ser correcta porque a enerxía cinética se transforma en enerxía de presión, non só se transforma en presión. Por tanto, considera que só sería correcta a resposta a).
LAMAZARES BARREIRO, I.	250113436	Considera que a opción c) contén unha afirmación tecnicamente incompleta ou errónea. Solicita a anulación ou revisión da resposta dada como correcta.
LOPEZ PAZ, G.	250114415	Considera que a resposta c) non é correcta posto que en realidade se transforma a enerxía mecánica do motor en enerxía de presión e en enerxía cinética. Solicita que se corrixa, se dea por correcta a resposta a) ou, no seu caso, se anule.

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: A cabeceira é clara e fala da bomba con todas as súas xeneralidades. A especificación de que parte da bomba realiza a conversión non é o fundamento da pregunta; " *una vez en el exterior del rodete, el agua es recogida por un difusor o colector (voluta) en el que la energía cinética, debida a la velocidad del agua, se transforma en energía potencial, es decir, de presión*" a resposta C sigue sendo correcta na súa totalidade, dado que un dos principais obxectivos da bomba centrífuga é transformar a enerxía mecánica que transmite o motor do vehículo en enerxía hidráulica, é dicir, na enerxía potencial e cinética requirida.

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar as reclamacións presentadas, sendo a resposta correcta a d) por canto pola entrada axial chega a auga á bomba (eixo do rodete), proveniente do tubo de aspiración ou da cisterna do vehículo.

- PREGUNTA 33:

33. El consejo europeo de resucitación en su última recomendación establece para personal entrenado y un solo rescatador:

- a) RCP alternando 15 compresiones y 2 respiraciones.
- b) RCP alternando 15 compresiones y 1 respiración.
- c) RCP alternando 30 compresiones y 2 respiraciones.**
- d) RCP únicamente realizando compresiones torácicas con una frecuencia de 100 al minuto.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
------------	--------------	--------



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/06/2025 10:20	Páxina 12 de 25
250136518	CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

LOPEZ PAZ, G.	250114415	Solicita que se corrixa e se dea por boa só a resposta d) ou, no seu caso, se anule. Alega que se confunde entrenado con capacitado.
---------------	-----------	--

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN:

1) A especificación dentro do enunciado entre capacitado, entrenado ou non, non modifica o sentido da pregunta, sendo a C claramente correcta.

2) A opción D inclúe un número inferior de compresións ao recomendado no European Resuscitation Council Guidelines 2021 nas súas recomendacións esenciais “*Comprima el tórax a un ritmo de 100-120 min con el menor número de interrupciones posibles*”, ademais de omitir outras accións ao atoparse a palabra “*únicamente*”. Véxanse as recomendacións dentro do apartado “*Compresiones torácicas de alta calidad*” do Consello, ao que fai alusión a pregunta:

- Inicie as compresións torácicas o antes posible.
- Realice as compresións na metade inferior do esternón (“en el centro del pecho”).
- Comprima ata unha profundidade de a lo menos 5 cm pero non máis de 6 cm.
- Comprima o tórax a un ritmo de 100-120 min-1 co menor número de interrupcións posible.
- Deixe que o tórax se reexpanda completamente despois de cada compresión; non permanezca apoiado no tórax.
- Realice as compresións torácicas sobre unha superficie firme sempre que sexa posible.

Polo tanto, a opción correcta é a c).

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar a reclamación formulada contra a pregunta 33.

- PREGUNTA 34:

34. El estado de shock o choque se caracteriza:

- a) Respiración rápida y superficial.
- b) Pulso rápido y débil.
- c) Hipotensión.
- d) **Todas las respuestas son correctas.**

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
REGUEIRA MARTINEZ, P.	250114463	Considera que a resposta d) é incorrecta “pues la única opción que se da en todos los tipos de shock es la a)”. Argumenta por qué a b) e c) non son correctas e solicita ou ben que se acepte como resposta válida a a) ou se anule a pregunta.

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN:

A pregunta refírese á xeneralidade, non a un tipo específico de choque, polo que calquera destes síntomas pode estar presente en diferentes tipos de choque, un ou máis.

A definición de choque segundo as Directrices do Consello Europeo de Reanimación de 2021 é «entendida como hipotensión arterial (por exemplo, presión arterial sistólica <90 mmHg), síntomas de aumento da actividade simpática e redución do fluxo sanguíneo cerebral».



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/06/2025 10:20	Páxina 13 de 25
250136518	CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

Outras fontes médicas consultadas, en relación coa xeneralidade do choque indican: «Unha persoa en estado de choque ten a presión arterial extremadamente baixa. Dependendo da causa específica e do tipo de choque, os síntomas poden incluír un ou máis dos seguintes:

- Ansiedade ou axitación/inquietude
- Beizos e uñas moradas
- Dor no peito
- Confusión
- Mareos, vertixe ou desmaios
- Pel pálida, fría e húmida
- Dixestión reducida ou ausente
- Suoración profusa, pel húmida
- Pulso rápido pero débil
- Respiración superficial
- Estar inconsciente (non responder)».

Polo tanto, a opción correcta é a d).

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar a reclamación formulada contra a pregunta 34.

- PREGUNTA 37:

37. En el proceso de la comunicación, ¿que función cumple el receptor?.

- a) **Persona/s a quienes va destinado el mensaje.**
b) El mensaje puede durar hasta 8 minutos.
c) Para que el mensaje llegue hay que esperar la respuesta.
d) Todas son correctas.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
MIGUEZ BELLO, S.	250114477	Indica que pregúntase pola “función” que cumpre o receptor no proceso da comunicación e dase por correcta a a). Considera que esa opción correspóndese coa definición de “receptor” pero non con ningunha función, o cal pode confundirse coa opción c).

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN:

- Segundo a RAE «función»é:

1. Acción ou capacidade de actuar característica de alguén ou algo. A función do casco é protexer a cabeza. Todo ser vivo cumpre a súa función na cadea alimentaria. A enfermidade impediu que o fígado realizase a súa función. Estudamos as funcións da linguaxe.

2. Tarefa específica dun traballo ou posto, ou da persoa que a desempeña. A contratación de persoal é responsabilidade do xefe de Recursos Humanos. Frec. en pl. Facer o pedido forma parte das miñas obrigas. Cando o director está ausente, ela ocupa o seu lugar.

- Neste sentido, o significado da palabra «función» na pregunta non cambia o contexto da resposta, xa que só hai unha resposta correcta entre as 4 opcións.

Polo tanto, a opción correcta é a).

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar a reclamación formulada contra a pregunta 37.

- PREGUNTA 38:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/06/2025 10:20	Páxina 14 de 25
250136518	CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

38. ¿Qué regla es importante recordar para evitar la ambigüedad y redundancia?

- a) Es importante recordar la regla de las tres C.
- b) Los mensajes en las radiocomunicaciones en emergencias deben ser claros, cortos y concisos.
- c) Los mensajes deben contener 10 caracteres por lo menos.
- d) **las respuestas a) y b) son correctas.**

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
ESCANEO MACIÑEIRAS, L.	250113857	Solicita que se retire a pregunta n.º 38 por unha de reserva, con fundamento en diversa normativa (Lei 21/2003, de 7 de xullo, de seguridade aérea, RD 1185/2006, Norma UNE-EN 60849:2001...)

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: A regra das 3 C non ten unha orixe específica, pero é unha práctica estandarizada na comunicación, especialmente en entornos profesionais. Polo tanto, dependendo da literatura, pódense usar sinónimos con diferentes significados, pero isto non cambia a práctica comunicativa que evita a ambigüidade e a redundancia. A resposta correcta é d).

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar a reclamación formulada contra a pregunta 38.

- PREGUNTA 40:

40. Capacidad de las ondas de rodear obstáculos, debido a la pequeña esfericidad de su trayectoria en línea recta:

- a) Reflexión.
- b) **Difracción.**
- c) Reverberación.
- d) Refracción.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
LOIRA REBOIRAS, F.	250113529	Indica que a opción dada por boa ten outra definición, segundo á RAE e pide a anulación da pregunta.

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN:

1 Os fenómenos ondulatorios son comportamentos das ondas, como a reflexión, refracción, difracción e interferencia, que ocorren cando se propagan a través de diferentes medios ou se enfrontan a obstáculos. Son fundamentais na física para comprender o comportamento da luz, o son e outros tipos de ondas.

- Reflexión: Cando unha onda atopa un obstáculo, pode rebotar e regresar ao medio no que se propagaba. Por exemplo, o eco é un fenómeno de reflexión do son.

- Refracción: Cando unha onda pasa dun medio a outro, a súa velocidade e dirección poden cambiar. Este fenómeno pódese observar na auga, onde as ondas se curvan ao achegarse á beira.

- Difracción: As ondas poden rodear obstáculos ou pasar por aberturas, mesmo se son de tamaño pequeno en comparación coa lonxitude de onda. Este fenómeno pódese observar no son, que pode pasar por unha porta aberta.

- Interferencia: Cando dous ou máis ondas superpóñense, a súa amplitude pode aumentar ou diminuír, dependendo de se están en fase ou fóra de fase. Por exemplo, a interferencia de ondas electromagnéticas utilízase en tecnoloxías como os láseres.

2 Aludindo á literalidade da RAE, a resposta é clara e non deixa lugar a confusión:

- Difracción: f. Fís. Desviación das ondas ao atravesar unha abertura ou ao rozar o bordo dun obstáculo.



Copia do documento - Concello de Vigo

250136518

Data impresión: 13/06/2025 10:20

Páxina 15 de 25

CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

- Refracción: f. Fís. Feito ou efecto de refractar ou refractarse. A refracción da luz.
- Reflexión: Fís. Feito ou efecto de reflectir ou reflectirse. *O debuxo ilustra a reflexión dun raio láser nun cristal.*
- Interferencia: Fís. Acción recíproca das ondas, da cal pode resultar, en certas condicións, aumento, diminución ou anulación do movemento ondulatorio. *Apaguen os seus teléfonos móbiles para evitar interferencias cos instrumentos de voo.*

Por exposto, a opción correcta é a b).

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar a reclamación formulada contra a pregunta 40.

- PREGUNTA 41:

41. ¿A qué número de revoluciones consiguen su potencia máxima los diésel lentos?

- a) **Entre 900 y 2.000 r.p.m.**
b) Entre 3.000 y 4.000 r.p.m.
c) Entre 4.000 y 5.000 r.p.m.
d) Entre 5.000 y 7.000 r.p.m.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
RODRIGUEZ ALVAREZ, R.M.	250111758	Solicita que se anule por canto considera que ningunha das respostas é correcta.
CASTRO BARREIRO, A.	250114385	Solicita que se anule por canto considera que ningunha das respostas é correcta.

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: A diferenciación entre Diesel rápidos e lentos é aceptada no contexto dos motores Diésel de catro tempos con aplicacións no campo da automoción, para clasificalos segundo o seu réxime de rpm. Así:

- Os Diesel rápidos poden alcanzar as 5.500 rpm e empréganse en automóviles e vehículos industriais lixeiros.
- Os Diesel lentos viran entre 900 e 2.000 rpm e teñen aplicación en camiós, autobuses, maquinaria de obras públicas, tractores e motores estacionarios.

En cambio, as alegacións baséanse nos Diesel empregados na propulsión mariña de grandes buques, motores nos que non resulta necesario facer tal clasificación por tratarse en exclusiva de motores de gran cilindrada con réximes aproximados entre 80 e 200 rpm. Tras analizar as alegacións e consultar manuais especializados compróbase que a opción "a)" é unha resposta válida e ademais é a única de entre as catro alternativas de resposta que o é.

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar a reclamación formulada contra a pregunta 41.

- PREGUNTA 42:

42. En el motor diésel, una gran turbulencia y una alta temperatura del aire comprimido:

- a) Empeoran el rendimiento.



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 13/06/2025 10:20

Páxina 16 de 25

250136518

CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

- b) Permiten una combustión lenta.
c) Generan riesgo de autoencendido.
d) Mejoran la formación de la mezcla.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
FERNANDEZ LAFUENTE, S.	250112478	Indica que deuse por correcta a opción d) pero que tamén podería ser a opción a).
ALVAREZ CORBELLE, R.	250113106	Solicita que se anule ou rectifique a plantilla e se substitúa por pregunta de reserva.

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: No motor Diésel, independentemente de que sexa sobrealimentado ou non, a formación da mezcla non ten lugar ata o final da compresión, resultando preciso que o aire comprimido teña unha alta temperatura e gran turbulencia para facilitar a gasificación do combustible e que se mezclen na maior cantidade posible. Tras consultar manuais especializados e analizar as alegacións, se comproba que a opción "a)" non pode considerarse correcta, pois precisamente *"una gran turbulencia y una alta temperatura del aire comprimido"* son condicións necesarias para unha combustión completa e, polo tanto, melloran e non *"empeoran el rendimiento"*.

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar a reclamación formulada contra a pregunta 42.

- **PREGUNTA 49:**

49. Los brazos de suspensión...

- a) Sirven de elemento soporte solo para el resorte.
b) Siempre son transversales.
c) Realizan la unión entre el bastidor y las ruedas.
d) Sirven de elemento soporte sólo para el amortiguador.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
SANTODOMINGO LAFUENTE, M.	250112359	Solicita a anulación da pregunta.
ALVAREZ CORBELLE, R.	250113106	Considera que a resposta dada por válida non é correcta, ademais de conter unha errata. Solicita se anule ou rectifique a plantilla entrando no cómputo do exame, no seu caso, a correspondente pregunta de reserva.
FERRAZ CASTIÑEIRAS, R.	250113422	Reclama a anulación da pregunta e a entrada da de reserva que proceda por existir unha errata.
PEÑA PEREZ, PEDRO	250114133	Solicita a anulación da pregunta.

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: Tras analizar as alegacións e comprobar a redacción da pregunta e opcións de resposta, se conclúe que:

- A opción "b)" é incorrecta pois, segundo a súa disposición, os brazos de suspensión tamén poden ser lonxitudinais (arrastrados ou semiarrastrados).

- A opción "c)" pode ser considerada perfectamente válida, pois fai referencia a unha acción ou misión propia dos brazos de suspensión e non a onde se acoplan.

A errata "uy" na resposta "c)" (adición da vocal "u" á conxunción "y") non da lugar a mala interpretación ou ambigüidade substancial na mensaxe da oración, pois ven precedida da



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/06/2025 10:20	Páxina 17 de 25
250136518	CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

preposición “entre”, denotando necesariamente que “la unión” se sitúa dentro do espacio delimitado por “el bastidor y las ruedas”.

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar a reclamación formulada contra a pregunta 49.

- PREGUNTA 50:

50. La sede de los juzgados de Vigo está próxima a:

- a) **La Plaza de España.**
- b) La Plaza de América.
- c) La Calle Coruña.
- d) La Calle Lalín.

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
RODRIGUEZ ALVAREZ, R.M.	250111758	Alega que “Como se puede ver, en la Calle Lalín, siguen estando los Juzgados de Primera Instancia, Contencioso- Administrativo, Audiencia provincial, etc. Por otro lado, el lugar al que se quiere referir la respuesta dada por buena, se conoce oficialmente como Cidade la Xustiza, y así consta en los mapas. Además, tiene una ubicación concreta, en la Calle Pizarro, y entre las Calles Padre Feijoo y Vázquez Varela. Utilizar el término “próximo a..”, en lugar de la Calle concreta, hace pensar que no es una respuesta con el rigor suficiente como para tenerla en consideración. Por todo lo expuesto, ruego tengan en consideración las alegaciones expuestas, y se valoren las preguntas por los conocimientos demostrados y no por la capacidad de interpretar ambigüedades, erratas, interpretaciones o preguntas inquinas.”
FERNANDEZ BERNARDEZ, A.	250112437	Impugna a pregunta porque “Se da como correcta la respuesta la respuesta A. Puesto que en aplicaciones de mapas como “google maps”, buscadores como “google” siguen figurando los juzgados en la zona de la calle Lalín nº4 activos y en las propias instalaciones de la calle Lalín figura la denominación en la fachada de xulgados y la denominación de las instalaciones próximas a la plaza de España sería “Ciudad de la Justicia”realizandose, ante todo esto puede conllevar a error a la hora de responder a la pregunta. Adjunto imágenes de la aplicación y buscador mencionados. Por lo expuesto solicito la ANULACION DE LA PREGUNTA.”
PELETEIRO REY, A.	250113592	Recorre nos seguintes termos: “a pregunta induce a erro, pois non existe



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 13/06/2025 10:20

Páxina 18 de 25

250136518

CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

		ningún organismo nin edificio con esa denominación na cidade de Vigo. Pola contra, si existen diversos xulgados repartidos en dous edificios (Rúa Lalín e Rúa Padre Feijóo), tal como mostra a propia páxina do Concello de Vigo, a web de Xustiza.gal e as capturas das fotos de satélite expostas. Coa información aportada a continuación, que é a susceptible de estar a disposición dun aspirante/opositor, non cabe resposta clara entre as opcións posibles no exame, por ambiguas. SOLICITA: que o tribunal teña en consideración a posibilidade de anular a pregunta en favor dunha das preguntas de reserva.”
PEÑA PEREZ, P.	250114071/250114133	Recorre a pregunta porque “El motivo por el cual quiero reclamar esta pregunta es el siguiente, primero que la pregunta esta mal formulada dando error a confusión, dado que no existe como tal (la sede de los juzgados de Vigo) si no que el nombre al que entiendo que se quiere hacer referencia dado la validez que se le da a esta pregunta sería (LA CIUDAD DE LA JUSTICIA) los primeros juzgados que se crearon en Vigo siempre han estado en la calle Lalín, y que a día de hoy siguen en activo, con lo cual también podría hacer referencia como tal a (LA SEDE) creándose posteriormente LA CIUDAD DE LA JUSTICIA cerca de la PLAZA DE ESPAÑA como se dice en la respuesta, adjunto captura de pantalla que demuestra que tanto una como la otra están disponibles a la ciudadanía, por lo tanto se están dando las dos opciones validas en la misma pregunta con lo que, tanto una como la otra serían validas, por lo tanto al tener las dos opciones validas en la pregunta pido que se anule y se cambie por una de las de reserva.”

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: Todos os xulgados de Vigo teñén a súa sede nas rúas Padre Feijóo ou na rúa Pizarro.

Non se pregunta pola sede segundo información das páxinas web dun u outra orixe.

As rúas Pizarro e Padre Feijóo están notoriamente próximas á Praza de España, e non as demais opcións postostas.

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar as reclamacións formuladas contra a pregunta 50.

PREGUNTAS DE RESERVA IMPUGNADAS



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/06/2025 10:20	Páxina 19 de 25
250136518	CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

- PREGUNTA 54:

54. ¿A qué corresponde un código de peligro en un panel naranja de un transporte de mercancías peligrosas sinalizado con "...70"?

a) Gas inflamable

b) Materia radiactiva

c) Materia explosiva al reaccionar con el agua

d) Ninguna es correcta

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
COMESAÑA MARTINEZ, B.	250111457	Alega que o enunciado da pregunta di "...70", cando debería indicar "70", polo que manifesta que só cabería como resposta certa a d).
CALVO GARCIA, P.	250113205/250113233	Solicita anulación, ou subsidiariamente, que se modifique a resposta correcta.
GARCIA SANTOS, D.	250113424	Indica que a resposta correcta é a d)

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: O texto transcrito ao exame non se axusta ao texto emanado dos Anexos do ADR 2025 (BOE do 03/01/2025), fonte que da lugar á pregunta. Os puntos xunto co NIP dentro do entrecomillado "...70" pode xerar confusión e máis tendo en conta que existe a opción d): Ningunha é correcta.

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Anulación da pregunta n.º 54.

- PREGUNTA 56:

56. ¿Qué vehículo se utiliza en zonas rurales y por sus dimensiones y su bastidor de tipo todo terreno, le permite el acceso a cualquier incendio aún de tipo forestal?

a) BFL

b) BRP

c) BFP

d) BNL

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
GARCIA SANTOS, D.	250113424	Indica que a UNE 28903 non está vixente.
LAMAZARES BARREIRO, I.	250113740	Solicita a anulación da pregunta porque non se corresponde coa UNE vixente (UNE 1846).

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: En España, existe unha nomenclatura unificada para os vehículos contra incendios e de salvamento vixentes dende o ano 1983 para ser utilizada na elaboración dos Partes Unificados de Actuación dos Servizos contra Incendios e de Salvamento. Dita denominación atópase refrendada polo Real Decreto 1053/1985, de 25 de maio, sobre ordenación da estatística das actuacións dos Servizos contra Incendios e de Salvamento (artigo 3) e, posteriormente, a través dunha Orde Ministerial de 31 de outubro de 1985.

Polo tanto, a opción correcta é a b).

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar as reclamacións formuladas contra a pregunta 56.



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 13/06/2025 10:20

Páxina 20 de 25

250136518

CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

- PREGUNTA 59:

59. ¿Qué significan las palabras “TETRA”?

- a) **Terrestrial Trunking Radio**
- b) Terrestrial Excer Trunking Radio
- c) Terrestrial Trunking Radio Amplification
- d) Terrestrial Excer Trunking Radio Amplification

RECLAMANTE	Nº DOCUMENTO	MOTIVO
LOPEZ PAZ, G.	250114415	Solicita a anulación da pregunta porque considera que ningunha das respostas debería ser correcta.

MOTIVACIÓN DO ORGANO DE SELECCIÓN: TETRA Trans European Trunked Radio, = Terrestrial Trunked Radio estándar definido polo Instituto Europeo de Normas de Telecomunicacións, unifica diversas alternativas de interfaces de radio dixitais para a comunicación entre profesionais dos servizos de emerxencias.

O sistema Trunking ou sistema troncalizado, é un sistema de radiocomunicacións que permite o uso compartido de múltiples frecuencias de comunicación entre diferentes usuarios.

Diversos manuais consultados relacionados co temario, usan a acepción do sistema Terrestrial Trunking Radio como sinónimo do estándar relacionando a mesma tecnoloxía. As opcións restantes non se asocian a este tipo de estándar, polo que en termos conceptuais a única opción válida sería a a).

ACORDO DO ORGANO DE SELECCIÓN: Desestimar a reclamación formulada contra a pregunta 59.

II.- SOBRE O ESCRITO CON NUMERO DE DOCUMENTO 250112059.

Vista a reclamación presentada en documento 250112059 polo aspirante Lorenzo Rodríguez, J.M. manifestando discrepancias en relación coa publicación do seu resultado no anuncio do 13/05/2025, o órgano de selección, na súa sesión do 22/05/2025, acordou solicitar informe ao Servizo de Administración Electrónica.

Á vista do informado por dito Servizo en data 28/05/2025, o órgano de selección acorda: dar traslado de dito informe ao interesado e corrixir o resultado, con fundamento en dito informe, quedado do seguinte xeito:

Correctas: **31**. Incorrectas: **8**. Non contestadas: **11**. Puntuación: **5,4**.

III.- NOVA CORRECCIÓN COMO CONSECUENCIA DA ANULACIÓN DAS PREGUNTAS 6, 13 E 20 E USO DAS PREGUNTAS DE RESERVA 51, 52 e 53.

Vista a anterior motivación, o órgano de selección acorda:

Primeiro.- Anular as preguntas 6,13 e 20 e facer uso das preguntas de reserva 51, 52 e 53.

Segundo.- Proceder novamente á corrección dos exames test mediante o programa informático destinado a tal fin resultando as seguintes puntuacións:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/06/2025 10:20	Páxina 21 de 25
250136518	CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

ID	Ben	Mal	NC	Nota
220018	44	2	4	8.6
220029	32	6	12	5.8
220030	27	4	19	5.0
220052	36	2	12	7.0
220063	32	10	8	5.4
220085	40	3	7	7.7
220096	32	7	11	5.7
220118	21	18	11	Non apto/a
220129	40	4	6	7.6
220130	40	2	8	7.8
220141	41	6	3	7.6
220152	39	0	11	7.8
220185	32	6	12	5.8
220196	37	5	8	6.9
220207	36	0	14	7.2
220218	22	10	18	Non apto/a
220229	33	6	11	6.0
220230	25	7	18	Non apto/a
220241	38	4	8	7.2
220252	40	3	7	7.7
220285	41	4	5	7.8
220296	38	7	5	6.9
220307	40	2	8	7.8
220396	33	6	11	6.0
220407	36	2	12	7.0
220418	37	10	3	6.4
220429	42	2	6	8.2
220518	35	9	6	6.1
220529	30	13	7	Non apto/a
220530	30	10	10	5.0
220585	28	10	12	Non apto/a
220630	31	3	16	5.9
220641	35	10	5	6.0
220652	21	14	15	Non apto/a
220663	29	11	10	Non apto/a
220674	34	13	3	5.5
220696	34	8	8	6.0
220707	30	12	8	Non apto/a
220718	37	7	6	6.7
220729	32	10	8	5.4
220730	33	5	12	6.1
220741	24	7	19	Non apto/a
220752	29	10	11	Non apto/a
220763	35	11	4	5.9
220774	22	17	11	Non apto/a



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 13/06/2025 10:20

Páxina 22 de 25

250136518

CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

ID	Ben	Mal	NC	Nota
220785	21	12	17	Non apto/a
220796	25	15	10	Non apto/a
220807	40	2	8	7.8
220818	43	3	4	8.3
220829	33	12	5	5.4
220830	43	2	5	8.4
220885	17	28	5	Non apto/a
221063	32	10	8	5.4
221074	40	1	9	7.9
221085	30	5	15	5.5
221096	38	4	8	7.2
221130	21	11	18	Non apto/a
221141	43	1	6	8.5
221152	36	6	8	6.6
221163	22	19	9	Non apto/a
221174	27	6	17	Non apto/a
221185	39	9	2	6.9
221196	36	5	9	6.7
221207	23	11	16	Non apto/a
221218	41	3	6	7.9
221229	25	9	16	Non apto/a
221230	43	4	3	8.2
221241	38	7	5	6.9
221252	40	2	8	7.8
221263	39	7	4	7.1
221274	21	10	19	Non apto/a
221285	42	5	3	7.9
221296	20	11	19	Non apto/a
221307	26	10	14	Non apto/a
221318	29	10	11	Non apto/a
221329	26	11	13	Non apto/a
221330	23	17	10	Non apto/a
221341	35	6	9	6.4
221352	42	3	5	8.1
221363	25	12	13	Non apto/a
221385	43	1	6	8.5
221396	21	14	15	Non apto/a
221407	42	5	3	7.9
221418	40	2	8	7.8
221429	20	12	18	Non apto/a
221430	44	3	3	8.5
221441	37	4	9	7.0
221452	42	1	7	8.3
221463	34	6	10	6.2
221474	37	1	12	7.3



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 13/06/2025 10:20

Páxina 23 de 25

250136518

CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

ID	Ben	Mal	NC	Nota
221485	45	0	5	9.0
221496	37	7	6	6.7
221518	25	10	15	Non apto/a
221529	18	25	7	Non apto/a
221530	39	10	1	6.8
221541	34	7	9	6.1
221552	19	13	18	Non apto/a
221563	31	7	12	5.5
221574	25	7	18	Non apto/a
221585	28	9	13	Non apto/a
221596	27	13	10	Non apto/a
221607	34	13	3	5.5
221618	30	12	8	Non apto/a
221629	26	15	9	Non apto/a
221630	27	9	14	Non apto/a
221641	24	6	20	Non apto/a
221652	30	7	13	5.3
221663	39	6	5	7.2
221674	21	22	7	Non apto/a
221685	27	10	13	Non apto/a
221696	24	24	2	Non apto/a
221707	38	10	2	6.6
221718	27	10	13	Non apto/a
221729	35	4	11	6.6
221730	28	4	18	5.2
221763	22	17	11	Non apto/a
221774	39	4	7	7.4
221785	34	13	3	5.5
221796	39	2	9	7.6
221807	25	14	11	Non apto/a
221829	26	11	13	Non apto/a
221830	40	5	5	7.5
221841	32	7	11	5.7
221852	48	1	1	9.5
221863	35	7	8	6.3
221874	24	12	14	Non apto/a
221885	31	19	0	Non apto/a
221896	21	16	13	Non apto/a
221907	31	11	8	5.1
221918	50	0	0	10.0
221929	19	11	20	Non apto/a
221930	36	7	7	6.5
221941	32	5	13	5.9
221952	29	9	12	Non apto/a
221963	36	5	9	6.7



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 13/06/2025 10:20

Páxina 24 de 25

250136518

CSV: ABA58B-AE2E8B-22C827-ND8R4N-WB6ZS4-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

ID	Ben	Mal	NC	Nota
221974	40	2	8	7.8
221985	32	8	10	5.6
221996	29	4	17	5.4
222007	26	11	13	Non apto/a
222018	38	3	9	7.3
222029	42	5	3	7.9
222030	22	11	17	Non apto/a
222041	28	7	15	Non apto/a
222052	32	12	6	5.2
222063	31	8	11	5.4
222074	31	17	2	Non apto/a
222085	29	15	6	Non apto/a
222096	28	12	10	Non apto/a
222118	45	3	2	8.7
222129	45	2	3	8.8
222130	39	2	9	7.6
222141	27	13	10	Non apto/a
222152	24	14	12	Non apto/a
222163	28	10	12	Non apto/a
222174	26	8	16	Non apto/a
222185	47	1	2	9.3
222196	24	18	8	Non apto/a
222207	34	9	7	5.9

Terceiro.- Publicar o resultado da nova corrección na páxina web municipal e no taboleiro de editos do Concello, cos efectos previstos no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas que establece:

“En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos:

(...)

b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.”

Cuarto.- Contra as novas puntuacións do primeiro exercicio caberá interpoñer recurso de alzada, sen prexuízo de que os/as interesados/as poidan interpoñer calquera outro recurso que estimen procedente consonte a Dereito”.

A Secretaria do órgano de selección (sinatura dixital)

